

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	116	AZA	骨髄異形成症候群	28	* (劇)(危)ビダーザ注射用 100mg : 75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 蒸留水(注射用) 20ml : 1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	140	Bd	多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3mg : 1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (20ml) : 1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	142	Bd(once weekly)	多発性骨髄腫 (高齢かつハイリスク患者用)	35	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3mg : 1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (20ml) : 1.2ml Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	144	ATO	急性前骨髄球性白血病	35	<p>* (毒)(危)トリセノックス注 1 0 m g / 1 0 m L : 0.15m g / k g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33</p> <p>生理食塩液 (2 5 0 m l) : 1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33</p> <p>(劇)グラニセトロン点滴静注液バッグ「N K」3 m g : 1 袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33</p> <p>生理食塩液 (5 0 m l) : 1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33</p>
血液内科	145	IDR+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	<p>生理食塩液 (5 0 m l) : 1 B Day1 Day2 Day3</p> <p>* (毒)(危)イダマイシン静注用 5 m g : 12m g / m² Day1 Day2 Day3</p> <p>蒸留水〔注射用〕 2 0 m l : 1 A Day1 Day2 Day3</p> <p>生理食塩液 (1 0 0 m l) : 1 B Day1 Day2 Day3</p> <p>* (劇)(危)キロサイド注 2 0 0 m g 1 0 m L : 100m g / m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p> <p>生理食塩液 (5 0 0 m l) : 1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p> <p>(劇)グラニセトロン点滴静注液バッグ「N K」3 m g : 1 袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p> <p>(危)デキサート注射液 6 . 6 m g : 1.5 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	149	MIT+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (毒)(危)ノバントロン注10mg/5mL :7mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイド注200mg 10mL :200mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	124	CHASE	非ホジキンリンパ腫	21	(危)デキサート注射液6.6mg :6B Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液5%1000mL :1B Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day1 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エンドキサン注:1200mg/m ² Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 *(劇)(危)エトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day2 Day3

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	127	DeVIC	非ホジキンリンパ腫	21	ウロミテキサン注 400mg : 300mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド1g〔注射用〕: 1.5g/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml) : 1B Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注: 300mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) : 1B Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL: 100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5%500ml) : 1B Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用 150mg : 1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 (危)デキサート注射液 6.6mg : 6B Day1 Day2 Day3
血液内科	159	DNR+Ara-C (高齢者)	急性骨髄性白血病	21	生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 Day2 Day3 *(劇)ダウノマイシン静注 20mg : 40mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイド注 200mg 10mL : 100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (500ml) : 1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	160	MCNU	骨髄増殖性腫瘍	42	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 * (劇)(危)注射用サイメリン：90mg/m ² Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 生理食塩液（50ml）：1B Day1
血液内科	143	BR	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 Day2 * (劇)(危)トリアキシン点滴静注：90mg/m ² Day1 Day2 蒸留水〔注射用〕100ml：100ml Day1 Day2 生理食塩液（250ml）：250ml Day1 Day2 生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day2 * (危)リツキシマブBS注：375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%500ml）：500ml Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	115	R-THP-COP	B細胞性リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500mL):500mL Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 *(劇)(危)ピルビン注:50mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液5%100mL:1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 生理食塩液 (500mL):1B Day2 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day2 生理食塩液 (50mL):1B Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 生理食塩液 (100mL):1B Day2
血液内科	115	R-THP-COP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)ピルビン注:50mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL:1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 生理食塩液 (500mL):1B Day1 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day1 生理食塩液 (50mL):1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 生理食塩液 (100mL):1B Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%500mL):500mL Day2

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	113	R-CHOP	B細胞性リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 *(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml):1B Day2 *(劇)オンコピン 1mg:1.4mg/m ² Day2 生理食塩液 (50ml):1B Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2
血液内科	113	R-CHOP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):1B Day1 *(劇)オンコピン 1mg:1.4mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	123	CHASER	非ホジキンリンパ腫	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :500ml Day1 (危)デキサート注射液6.6mg :6B Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液5%1000ml :1B Day2 Day3 Day4 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day2 生理食塩液 (1000ml) :1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:1200mg/m ² Day2 生理食塩液 (250ml) :1B Day2 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml) :1B Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day3 Day4 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day3 Day4

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	123	CHASER (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 (危)デキサート注射液 6.6mg：6B Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5% 100mL：1B Day1 Day2 Day3 ＊(劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL：100mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500mL)：1B Day1 Day2 Day3 ＊(劇)(危)エンドキサン注：1200mg/m ² Day1 生理食塩液 (250mL)：1B Day1 生理食塩液 (50mL)：1B Day1 Day2 Day3 Day4 プロイメンド点滴静注用 150mg：1B Day1 生理食塩液 (100mL)：1B Day1 ＊(劇)(危)キロサイドN注：2000mg/m ² Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5% 500mL)：1B Day2 Day3 ＊(危)リツキシマブBS注：375mg/m ² Day4 ブドウ糖注射液 (5% 500mL)：500mL Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	133	DeVIC-R	非ホジキンリンパ腫	21	<p>* (危)リツキシマブBS注:375mg/m² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500m l) :500m l Day1 ウロミテキサン注400mg :300mg/m² Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (100m l) :1B Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液6.6mg :6B Day2 Day3 Day4 * (毒)(危)カルボプラチン注:300mg/m² Day2 ブドウ糖注射液 (5%250m l) :1B Day2 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m² Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 (5%500m l) :1B Day2 Day3 Day4 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day2 (劇)イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m² Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500m l) :1B Day2 Day3 Day4</p>

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	133	DeVIC-R(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g :1B Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :6 B Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g / m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (5 0 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 * (毒)(危)カルボプラチン注:300m g / m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5 % 2 5 0 m l) :1B Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg / m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :300m g / m ² Day1 Day2 Day3 * (危)リツキシマブBS注:375mg / m ² Day4 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :500m l Day4
血液内科	120	Rituximab単剤	B細胞性リンパ腫	56	* (危)リツキシマブBS注:375mg / m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :500m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	112	CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(危)アドリアシン注 10mg：50mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注：750mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 *(劇)オンコビン 1mg：1.4mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1
血液内科	114	THP-COP	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(劇)(危)ピルビン注：50mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL：1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注：750mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 *(劇)オンコビン 1mg：1.4mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	136	R-HD-MTX	非ホジキンリンパ腫	14	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500m l) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%500m l) :500m l Day2
血液内科	136	R-HD-MTX(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500m l) :500m l Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 ブドウ糖注射液 (5%500m l) :1B Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	132	SMILE	非ホジキンリンパ腫	28	＊(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6.6mg :2B Day1 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :6B Day2 Day3 Day4 (劇)イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m ² Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day2 Day3 Day4 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注 400mg :300mg/m ² Day2 Day3 Day4 ＊(劇)(危)ロイナーゼ注用 5000KU :6000KU/m ² Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 蒸留水〔注射用〕 20ml :1A Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 生理食塩液 (50ml) :1B Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20
血液内科	138	MR-CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 Day4 ＊(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m ² Day2 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day4 生理食塩液 (100ml) :1B Day4 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day4 生理食塩液 (500ml) :1B Day4 ＊(危)アドリアシン注 10mg :50mg/m ² Day4 ＊(劇)オンコピン 1mg :1.4mg/m ² Day4 生理食塩液 (50ml) :1B Day4

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	168	MMCP	多発性骨髄腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 * (劇)(危)注射用サイメリン：33.3mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1
血液内科	0116R	AZA (皮下注)	骨髄異形成症候群	28	* (劇)(危)ビダーザ注射用100mg：75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 蒸留水(注射用) 20ml：1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	125	GDP	非ホジキンリンパ腫	21	* (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 * (毒)(危)シスプラチン注：75mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml)：500ml Day1 ラシックス注20mg：1A Day1 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 ソルデム3A輸液500ml：1袋 Day1 (劇)アロキシ静注0.75mg：1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：6B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 ブドウ糖注射液5%100ml：1B Day8 デキサート注射液6.6mg：1B Day8 生理食塩液 (50ml)：1B Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	126	GDP-R	非ホジキンリン パ腫	21	プロイメド点滴静注用 1 5 0 m g :1B Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1B Day1 Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 生理食塩液 (5 0 0 m l) :500m l Day1 ラシックス注 2 0 m g :1A Day1 生理食塩液 (5 0 0 m l) :1B Day1 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m l :1袋 Day1 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8 (劇) アロキシ静注 0 . 7 5 m g :1B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :6B Day1 生理食塩液 (5 0 m l) :1B Day8 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :500m l Day8 ブドウ糖注射液 5 % 1 0 0 m l :1B Day8 デキサート注射液 6 . 6 m g :1B Day8
血液内科	148	Ara-C大量療 法(60歳未 満：2g/m ²)	急性骨髄性 白血病	28	* (劇)(危)キロサイドN注:2000m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (5 0 0 m l) :500m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (5 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	148	Ara-C大量療法(60歳以上：1.5g/m ²)	急性骨髄性白血病	28	＊(劇)(危)キロサイドN注：1500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液（500ml）：500ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	147	CAG (15-69歳：ACR14mg/m ²)	骨髄異形成症候群、急性白血病	28	生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(劇)(危)キロサイド注20mg 1ml：10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 ＊(劇)(危)アクラシノン注射用20mg：14mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液5%100ml：1B Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液6.6mg：1B Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	147	CAG (70歳以上：ACR10mg/m ²)	骨髄異形成症候群、急性白血病	28	生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(劇)(危)キロサイド注20mg 1ml：10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 ＊(劇)(危)アクラシノン注射用20mg：10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液5%100ml：1B Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液6.6mg：1B Day1 Day2 Day3 Day4

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	163	1サイクル目) DBd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 * (毒)(危)ベルケイド注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1L ソフトバック:1000ml Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml) :500ml Day8 Day15
血液内科	163	2,3サイクル目) DBd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 * (毒)(危)ベルケイド注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day8 Day15
血液内科	166	1サイクル目) DRd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 1L ソフトバック:1000ml Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (500ml) :500ml Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	166	2サイクル目) DRd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 *(劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg :3B Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	166	3~6サイクル目) DRd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg :3B Day1 Day15 *(劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day15
血液内科	166	7サイクル目以降) DRd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 デキサート注射液6.6mg :3B Day1 *(劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	151	1,2サイクル目) Elotuzumab (+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 *(劇)(危)エムプリシティ点静注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 蒸留水〔注射用〕 20ml :40ml Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (250ml) :230ml Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 Day22 ガスター注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	151	3サイクル目以降) Elotuzumab (+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day15 ガスター注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15 *(劇)(危)エムプリシティ点静注:10mg/kg Day1 Day15 蒸留水〔注射用〕 20ml :40ml Day1 Day15 生理食塩液 (250ml) :230ml Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	134	EPOCH	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(危)アドリアシン注 10mg：10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(劇)オンコピン 1mg：0.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用 150mg：1B Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day5
血液内科	135	EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：500ml Day1 プロイメンド点滴静注用 150mg：1B Day2 生理食塩液 (100ml)：1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(危)アドリアシン注 10mg：10mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(劇)オンコピン 1mg：0.4mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml)：1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day6

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	135	EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(危)アドリアシン注 10mg：10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(劇)オンコピン 1mg：0.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day5 ＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：500ml Day8
血液内科	134	DA-EPOCH	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(危)アドリアシン注 10mg：24.8mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(劇)オンコピン 1mg：0.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 ＊(劇)(危)エンドキサン注:1866mg/m ² Day5

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	135	DA-EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	<p>* (危)リツキシマブBS注:375mg/m² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500mL):500mL Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 生理食塩液 (100mL):1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m² Day2 Day3 Day4 Day5 * (危)アドリアシン注 10mg:24.8mg/m² Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)オンコピン 1mg:0.4mg/m² Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500mL):1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 * (劇)(危)エンドキサン注:1866mg/m² Day6</p>
血液内科	135	DA-EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	<p>(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 * (危)アドリアシン注 10mg:24.8mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 * (劇)オンコピン 1mg:0.4mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500mL):1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 生理食塩液 (100mL):1B Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:1866mg/m² Day5 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m² Day8 ブドウ糖注射液 (5%500mL):500mL Day8</p>

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	170	1サイクル目) GB	CD20陽性濾胞性リンパ腫	28	*(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml):210ml Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用40mg:2B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):1B Day1 Day2 Day8 Day15 *(劇)(危)トリアキシン点滴静注:90mg/m ² Day1 Day2 蒸留水 [注射用] 100ml:100ml Day1 Day2 生理食塩液 (250ml):250ml Day1 Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day2
血液内科	170	2~6サイクル目) GB	CD20陽性濾胞性リンパ腫	28	生理食塩液 (50ml):1B Day1 Day2 ソル・メドロール静注用40mg:2B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 *(劇)(危)トリアキシン点滴静注:90mg/m ² Day1 Day2 蒸留水 [注射用] 100ml:100ml Day1 Day2 生理食塩液 (250ml):250ml Day1 Day2 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml):210ml Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day2

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	170	G維持療法	CD20陽性濾胞性リンパ腫	56	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1
血液内科	173	1サイクル目) G-CHOP	CD20陽性濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 Day2 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 Day2 Day8 Day15 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1 Day8 Day15 プロイメンド点滴静注用 150mg : 1B Day2 * (劇)オンコピン 1mg : 1.4mg/m ² Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) : 1B Day2 * (危)アドリアシン注 10mg : 50mg/m ² Day2 (劇)グラネセトン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	173	2～6サイクル 目) G-CHOP	CD20陽性濾 胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 Day2 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 Day2 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL : 1B Day1 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1 (劇)グラネセトロン点滴静注液バック「NK」 3mg : 1袋 Day2 * (危)アドリアシン注 10mg : 50mg / m ² Day2 * (劇)(危)エンドキサン注 : 750mg / m ² Day2 生理食塩液 (500ml) : 1B Day2 * (劇)オンコビン 1mg : 1.4mg / m ² Day2 プロイメンド点滴静注用 150mg : 1B Day2
血液内科	173	7～8サイクル 目) G-CHOP	CD20陽性濾 胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL : 1B Day1 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	173	G維持療法	CD20陽性濾胞性リンパ腫	56	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1
血液内科	165	1サイクル目) Kd	多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 * (毒)(危)カイプロリス点滴静注:20mg/m ² Day1 Day2 蒸留水〔注射用〕 20ml : 1A Day1 Day2 ブドウ糖注射液 5% 100mL : 50ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 * (毒)(危)カイプロリス点滴静注:56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16 蒸留水〔注射用〕 20ml : 3A Day8 Day9 Day15 Day16
血液内科	165	2サイクル目以降) Kd	多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 * (毒)(危)カイプロリス点滴静注:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 蒸留水〔注射用〕 20ml : 3A Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注射液 5% 100mL : 50ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	167	1～8サイクル目) PVd	多発性骨髄腫	21	*(毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g :1.3m g /m ³ Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (2 0 m l) :1.2m l Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	167	9サイクル目以降) PVd	多発性骨髄腫	21	*(毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g :1.3m g /m ³ Day1 Day8 生理食塩液 (2 0 m l) :1.2m l Day1 Day8
血液内科	153	hyper CVAD	マントル細胞リンパ腫、パーキットリンパ腫	21	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g :1B Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1B Day1 Day11 生理食塩液 (5 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 *(劇)(危)エンドキサン注:300m g /m ³ Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (5 0 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 *(危)アドリアシン注 1 0 m g :50m g /m ³ Day4 *(劇)オンコピン 1 m g :1.4m g /m ³ Day4 Day11

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	153	R-hyper CVAD	マンタル細胞リンパ腫、パーキットリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500m l) :500m l Day1 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day2 生理食塩液 (100m l) :1B Day2 Day12 生理食塩液 (50m l) :1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day12 *(劇)(危)エンドキサン注:300mg/m ² Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500m l) :1B Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液6.6mg :5B Day2 Day3 Day4 Day5 Day12 *(危)アドリアシン注 10mg :50mg/m ² Day5 *(劇)オンコピン 1mg :1.4mg/m ² Day5 Day12
血液内科	153	R-MA	マンタル細胞リンパ腫、パーキットリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500m l) :500m l Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:800mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%500m l) :1B Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:200mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液5%100m l :1B Day2 ソル・メドロール静注用40mg :1.25B Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50m l) :1B Day2 Day3 Day4 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day2 生理食塩液 (100m l) :1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day3 Day4 生理食塩液 (500m l) :500m l Day3 Day4

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	153	R-MA (リツキシマブ後ver.)	マンタル細胞リンパ腫、パーキットリンパ腫	21	*(劇)(危)メソトレキセート注:800mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):1B Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL:1B Day1 ソル・メドロール静注用40mg:1.25B Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (50ml):1B Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day2 Day3 生理食塩液 (500ml):500ml Day2 Day3 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day8
血液内科	169	1~4サイクル目) VMP	多発性骨髄腫	42	*(毒)(危)ベルケイド注射用3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生理食塩液 (20ml):1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32
血液内科	169	5~9サイクル目) VMP	多発性骨髄腫	42	*(毒)(危)ベルケイド注射用3mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day22 Day29 生理食塩液 (20ml):1.2ml Day1 Day8 Day22 Day29

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	31	AMR	小細胞肺癌、 非小細胞肺癌	20	ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 Day2 Day3 生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day2 Day3 *（劇）カルセド：40mg/m ² Day1 Day2 Day3 （劇）グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 Day2 Day3
呼吸器内科	46	10mg/kg エンドキサン（パルス療法）	間質性肺炎、 ANCA	28	*（劇）（危）エンドキサン注：10mg/kg Day1 生理食塩液（20ml）：2A Day1 ソルデム3A輸液500ml：1袋 Day1 ソリュージェンF注（500ml）：1B Day1
呼吸器内科	46	15mg/kg エンドキサン（パルス療法）	間質性肺炎、 ANCA	28	*（劇）（危）エンドキサン注：15mg/kg Day1 生理食塩液（20ml）：2A Day1 ソルデム3A輸液500ml：1袋 Day1 ソリュージェンF注（500ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	86	Bevacizumab単剤	非小細胞肺癌	21	* (劇)アバスチン点静注:15m g/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
呼吸器内科	30	VNR	非小細胞肺癌	28	ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 Day8 Day15 ナバルピン注:25mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	32	NGT	小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用1. 1mg :1mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6. 6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	33	GEM	非小細胞肺癌	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	50	PEM (ビタミン無) (2コース目以降)	非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 * (劇) アリムタ:500mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
呼吸器内科	50	PEM (ビタミン有) (1コース目)	非小細胞肺癌	28	生理食塩液 (100ml) :1B Day8 デキサート注射液6.6mg :1B Day8 * (劇) アリムタ:500mg/m ² Day8 生理食塩液 (50ml) :1B Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	4	DTX	非小細胞肺癌、進行非小細胞肺癌セカンドライン	21	デキサート注射液 6. 6 mg :1B Day1 生理食塩液 (50 ml) :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250 ml) :1B Day1
呼吸器内科	9	CPT-11 (NS)	非小細胞肺癌	28	生理食塩液 (50 ml) :1B Day1 Day8 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 mg :1B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5% 500 ml) :1B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	9	CPT-11 (S) 70%用量	小細胞肺癌 (高齢者、前回G3以上の副作用)	28	生理食塩液 (50 ml) :1B Day1 Day8 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 mg :1B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:70mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5% 500 ml) :1B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	22	CPT-11 (S)	小細胞肺癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 mg :1B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100mg /m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5% 500 ml) :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50 ml) :1B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	78	CBDCA+CP T-11 (S, NS)	小細胞肺癌 (CDDP投与 困難例)、非 小細胞肺癌 (他剤投与困 難例)	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 mg :1B Day1 Day8 Day15 * (毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250 ml) :1B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:50mg /m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500 ml) :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50 ml) :1B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	146	キイトルーダ (Pembrolizu mab)	非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50 ml) :1B Day1 * (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4 mL :200mg Day1 生理食塩液 (100 ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	21	CBDCA + PTX	進行性非小細胞肺癌	21	*(毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 500ml) :1B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ガスター注射液 20mg *:1A Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1
呼吸器内科	35	CBDCA+VP-16	小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :2B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5% 500ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml) :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day3

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	85	CBDCA + PTX + BEV	進行性非小細胞肺癌	21	*(毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 500ml) :1B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ガスター注射液 20mg *:1A Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)アバスチン点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1
呼吸器内科	162	CBDCA + PEM	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	*(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)アリムタ:500mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	164	テセントリク (Atezolizumab)	非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1
呼吸器内科	137	オブジーボ (Nivolumab)	非小細胞肺癌	14	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
呼吸器内科	53	CDDP+VNR	非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day2 ナベルピン注:25mg/m ² Day2 Day9 生理食塩液 (50ml) :1B Day2 Day9 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day2 ラシックス注20mg :1A Day2 ソルデム3A輸液500ml :1袋 Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇) アロキシ静注0.75mg :1B Day2 デキサート注射液6.6mg :1.5B Day2 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 Day9 ブドウ糖注射液5%100ml :1B Day9 デキサート注射液6.6mg :1B Day9

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	36	CDDP+ CPT-11 (S)	小細胞肺癌 (進展型)	28	生理食塩液 (500ml) :1B Day2 *(劇)(危)イリノテカン注:60mg/m ² Day2 Day9 Day16 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day2 Day9 Day16 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day2 ラシックス注20mg :1A Day2 ソルデム3A輸液500ml :1袋 Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇)アロキシ静注0.75mg :1B Day2 デキサート注射液6.6mg :1.5B Day2 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day9 Day16 デキサート注射液6.6mg :1B Day9 Day16 生理食塩液 (50ml) :1B Day9 Day16
呼吸器内科	55	CDDP+PEM (1コース目)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	28	プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇)アロキシ静注0.75mg :1B Day8 デキサート注射液6.6mg :1.5B Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day8 生理食塩液 (500ml) :1B Day8 *(劇)アリムタ:500mg/m ² Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day8 生理食塩液 (500ml) :500ml Day8 ソルデム3A輸液500ml :1袋 Day8 ラシックス注20mg :1A Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	55	CDDP+PEM (ビタミン無)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	21	プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 (劇)アロキシ静注0.75mg:1B Day2 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day2 生理食塩液 (500ml):1B Day2 * (劇)アリムタ:500mg/m ² Day2 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml):500ml Day2 ソルデム3A輸液500ml:1袋 Day2 ラシックス注20mg:1A Day2
呼吸器内科	57	CDDP+VP-16	小細胞肺癌	21	ソルデム3A輸液500ml:1袋 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):1B Day2 Day3 Day4 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day2 Day3 Day4 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml):500ml Day2 ラシックス注20mg:1A Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇)アロキシ静注0.75mg:1B Day2 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg:1B Day3 Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	174	DTX+ Ramucirum ab	非小細胞肺癌(2nd-line以降)	21	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :250ml Day1
呼吸器内科	141	nab-PTX単 剤	非小細胞肺癌	21	*特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg :100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	119	nab- PTX+CBDC A	非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 *特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg :100mg/m ² Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	111	(体表面積 1.25-1.5) CBDCA+S-1	非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1
呼吸器内科	111	(体表面積 1.25未満) CBDCA+S-1	非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1
呼吸器内科	111	(体表面積 1.5以上) CBDCA+S-1	非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	117	(初回～) CBDCA+ PEM+BEV	進行再発非 小細胞肺癌 (非扁平上 皮癌)	21	*(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 *(劇)(危)アバスチン点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 *(劇)(危)アリムタ:500mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1
呼吸器内科	117	(維持療法 移行後) PEM+BEV	進行再発非 小細胞肺癌 (非扁平上 皮癌) 維持 療法	21	*(劇)(危)アバスチン点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 デキサート注射液6.6mg:1B Day1 *(劇)(危)アリムタ:500mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1
呼吸器内科	161	(維持療法 移行後) PEM+BEV	非小細胞肺 癌(非扁平 上皮癌) 維 持療法	21	*(劇)(危)アバスチン点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 デキサート注射液6.6mg:1B Day1 *(劇)(危)アリムタ:500mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	161	(初回～) CDDP+PEM +BEV	非小細胞肺 癌(非扁平上 皮癌)	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)アバチン点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 20%マンニトール注射液 300ml :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg :1B Day1 デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 * (劇) アリムタ:500mg/m ² Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 ソルデム3A輸液500ml :1袋 Day1
呼吸器内科	171	1～4サイクル 目) CBDCA +PEM+ Pembrolizu mab	非小細胞肺 癌(非扁平 上皮癌)	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)キイトルーダ点滴静注100mg/4ml :200mg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	171	5～35サイクル目) PEM+ Pembrolizumab	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4ml :200mg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (劇)(危)アリムタ:500mg/m ² Day1
呼吸器内科	172	1～4サイクル目) CBDCA + PTX + Pembrolizumab	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4ml :200mg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3mg :1袋 Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ガスター注射液 20mg / 2ml :1A Day1 * (毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 500ml) :1B Day1
呼吸器内科	172	5～35サイクル目) Pembrolizumab	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4ml :200mg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	175	1～4サイクル目)CBDCA+VP-16+Atezolizumab	進展型小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg :2B Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 Day3
呼吸器内科	175	5サイクル目以降)Atezolizumab	進展型小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	176	1～4サイクル目)CBDCA+PTX+BEV+Atezolizumab	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):1B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 デキサート注射液6.6mg:3B Day1 ガスター注射液20mg*:1A Day1 *(劇)アバスチン点滴静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1
呼吸器内科	176	5サイクル目以降)BEV+Atezolizumab	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 *(劇)アバスチン点滴静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1
消化器内科	72	ミプラ動注法	肝臓癌	28	ミプラ動注用70mg:140mg Day1 ミプラ用懸濁用液4mL:2A Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	0095R	GEM 免疫細胞療法併用	膵癌	21	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8
消化器内科	29	DTX	胃癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
消化器内科	104	GEM + 低用量CDDP	胆道癌	21	(危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 PL「フソー」 1L :1000ml Day1 Day8 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	003R	10ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	アドリアシン注 1 0 m g :10m g Day1
消化器内科	003R	20ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	アドリアシン注 1 0 m g :20m g Day1
消化器内科	003R	30ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	アドリアシン注 1 0 m g :30m g Day1
消化器内科	003R	50ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	アドリアシン注 1 0 m g :50m g Day1
消化器内科	60	100ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	7	アドリアシン注 1 0 m g :100m g Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	54	FP (5-FU+CDDP) 療法	食道癌	28	*(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day2 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day2 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 (500ml) :1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ソルデム3A輸液500ml:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ソリュージェンF注(500ml) :1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (危)デキサート注射液6.6mg:1B Day3 Day4 Day5 Day6
消化器内科	122	FOLFIRINOX	膵癌	14	*(毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:180mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100ml:0.5B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	150	weekly PTX	再発又は遠隔転移を有する食道癌、乳癌	49	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 *(毒)(危)パクリタキセル注:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ガスター注射液20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
消化器内科	104R	GEM+低用量CDDP	胆道癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 20%マンニトール注射液 300ml :1B Day1 Day8 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 Day8 硫酸Mg補正液1mq/mL:8ml Day1 Day8 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day8 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 Day8 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8
消化器内科	004G	初回~3回目(最終休薬8週間)インフリキシマブ	クローン病、潰瘍性大腸炎	98	*(劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1 Day15 Day43 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day15 Day43 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15 Day43

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	004G	4回目以降) 5mg/kg 8週間隔 イン フリキシマブ	クローン病、潰瘍性大腸炎	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
消化器内科	004G	4回目以降) 5mg/kg 4週間隔 イン フリキシマブ	クローン病	28	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
消化器内科	004G	4回目以降) 10mg/kg 8 週間隔 イン フリキシマブ	クローン病	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:10mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
腎臓内科	106	10mg/kg エ ンドキサン (パ ルス療法)	ANCA関連血管炎	21	* (劇)(危)エンドキサン注:10mg/kg Day1 生理食塩液 (20ml) :2A Day1 ソルデム3A輸液500ml :1袋 Day1 ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
腎臓内科	106	15mg/kg エンドキサン（パルス療法）	ANCA関連血管炎	21	* (劇)(危)エンドキサン注:15mg/kg Day1 生理食塩液（20ml）:2A Day1 ソルデム3A輸液500ml:1袋 Day1 ソリュージェンF注（500ml）:1B Day1
腎臓内科	002G	アクテムラ（体重：25kg～）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)アクテムラ点滴静注:8mg/kg Day1 生理食塩液（250ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg未満）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用250mg:2B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg以上100kg以下）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用250mg:3B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：100kgを超える）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :4B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg未満）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :2B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg以上100kg以下）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :3B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：100kgを超える）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :4B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	1	RPMI	結腸癌、直腸癌	56	レボホリナート点滴静注用「NP」:250mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液（5%250ml）:1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 * (劇)(危)5-FU注:600mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液5%1000ml:0.5B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液（100ml）:1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液6.6mg:1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
外科	7	GEM	膵癌、胆管癌	28	デキサート注射液6.6mg:1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液（100ml）:1B Day1 Day8 Day15 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
外科	75	ゲムシタビン (乳がん)	乳癌	21	デキサート注射液6.6mg:1B Day1 Day8 生理食塩液（100ml）:1B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1250mg/m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	17	FOLFOX6 (入院用)	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%1000ml：50ml Day1 * (劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 生理食塩液（500ml）：1B Day1 * (劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1
外科	27	初回 トラスツ ズマブ（ハーセ プチン）	乳癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 ハーセプチン注射用：8mg/kg Day1 生理食塩液（250ml）：1B Day1
外科	28	初回 セツキシ マブ（アービ タックス）	結腸・直腸癌	7	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 アービタックス注射液 1000mg：400mg/m ² Day1 生理食塩液（500ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	0081R	mFOLF OX6 + b e v a 10mg	結腸癌、直腸 癌	14	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 アバスチン点滴静注：10mg/kg Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 ＊(毒)(危)エルプラット注射用：85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL：0.5B Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1
外科	42	ナベルピン単剤 療法	乳癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 ナベルピン注：25mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	0081R	mFOLF OX6 + b eva 5mg	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 アバスタチン点滴静注：5mg/kg Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 * (劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL：0.5B Day1 * (劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1
外科	27	2回目以降 トラスツズマブ (ハーセプチン)	乳癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 ハーセプチン注射用：6mg/kg Day1 生理食塩液（250ml）：1B Day1
外科	28	2回目以降 セツキシマブ (アービタックス)	結腸・直腸癌	7	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 アービタックス注射液100mg：250mg/m ² Day1 生理食塩液（250ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	17	FOLFOX6 (外来用)	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml)：1B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5% 1000mL：50ml Day1 * (劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 * (劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1
外科	83	(初回) mFOLFOX6 +Cmab	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 * (劇)アービタックス注射液 100mg：400mg/m ² Day1 生理食塩液 (250ml)：1B Day1 Day8 * (毒)(危)エルプラット注射用：85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml)：1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 * (劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5% 1000mL：0.5B Day1 * (劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1 * (劇)アービタックス注射液 100mg：250mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	83	(2回目以降) mFOLFOX6 +Cmab	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day8 ＊(劇)アービタックス注射液 100mg：250mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (250ml)：1B Day1 Day8 ＊(毒)(危)エルプラット注射用：85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL：0.5B Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1
外科	8	ドセタキセル (食道癌)	食道癌	21	生理食塩液 (100ml)：1B Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 ＊(毒)(危)ドセタキセル注：70mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1
外科	43	ドセタキセル (胃癌、乳癌)	胃癌、乳癌	21	生理食塩液 (100ml)：1B Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 ＊(毒)(危)ドセタキセル注：60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	118	DTX+CPA (TC療法)	乳癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 デキサート注射液6. 6mg :1B Day2 *(毒)(危)ドセタキセル注:75mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:600mg/m ² Day2
外科	3	FOLFIRI (外来用)	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL :0.5B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	13	FOLFIRI+B EV (入院用)	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 アバスチン点静注：10mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL：0.5B Day1
外科	13	FOLFIRI+B EV (外来用)	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 アバスチン点静注：10mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL：0.5B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	71	(初回) アー ビタックス・C P T-1 1 併用 療法	結腸癌、直腸 癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 * (劇)アービタックス注射液 100mg：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：1B Day1 Day8 * (劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml)：1B Day8 Day15 * (劇)アービタックス注射液 100mg：250mg/m ² Day8 Day15
外科	71	(2クール以 降) アービタッ クス・C P T-1 1 併用療法	結腸癌、直腸 癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml)：1B Day1 Day8 Day15 * (劇)アービタックス注射液 100mg：250mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：1B Day1 Day8 * (劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	82	(2回目以降) FOLFIRI+C mab	結腸癌、直腸癌	14	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液100mg :250mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL :0.5B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1
外科	82	(初回) FOLFIRI+C mab	結腸癌、直腸癌	14	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液100mg :400mg/m ² Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL :0.5B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(劇)アービタックス注射液100mg :250mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	107	CPT-11単剤 (B法)	胃癌	35	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg：1B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 Day15 ブドウ糖注射液（5%500ml）：1B Day1 Day15 生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day15
外科	3	FOLFIRI（入院用）	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 * (劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1 生理食塩液（500ml）：1B Day1 * (劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL：0.5B Day1
外科	152	weekly nab-PTX	胃癌	28	生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day8 Day15 * 特生）(毒)(危)アブラキサン点滴静注用100mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	154	FOLFIRI+ザルトラップ	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バツク「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 ＊(劇)(危)ザルトラップ点滴静注：4mg/kg Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1 ＊(劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL：0.5B Day1
外科	155	Ramucirumab単剤	胃癌	14	＊(劇)(危)サイラムザ点滴静注液：8mg/kg Day1 生理食塩液（250ml）：250ml Day1 生理食塩液（50ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	158	FOLFIRI+Ramucirumab	結腸癌、直腸癌	14	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :250ml Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL :0.5B Day1
外科	10	PTX	胃癌	28	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg :3B Day1 Day8 Day15 ガスター注射液 20mg * :1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	76	GEM+PTX	乳癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg：3B Day1 ガスター注射液20mg＊：1A Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注：175mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%500ml）：1B Day1 ＊(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：1250mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg：1B Day8
外科	103	weekly PTX +BEV	手術不能又は 再発乳癌	28	生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day8 Day15 ＊(毒)(危)パクリタキセル注：90mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液（20ml）：1A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg／2mL：1A Day1 Day8 Day15 ＊(劇)(危)アバスチン点静注：10mg/kg Day1 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	157	PTX+ Ramucirum ab	胃癌	28	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 (250ml) :250ml Day1 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15
外科	15	低用量FP	食道癌	7	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5-FU注250協和:200mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(毒)(危)シスプラチン注:4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
外科	19	weekly CDDP+S-1	胃癌	35	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	40	CPT-11/CDDP療法	胃癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 Day15 ＊(劇)(危)イリノテカン注：60mg/m ² Day1 Day15 ブドウ糖注射液（5%500ml）：1B Day1 Day15 ＊(毒)(危)シスプラチン注：30mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液（500ml）：1B Day1 Day15 ソルデム3A輸液500ml：1袋 Day1 Day15 プリンペラン注射液 0.5%2ml：1A Day1 Day15
外科	5	AC	乳癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 (劇)アロキシ静注0.75mg：1B Day1 デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 アドリアシン注 10mg：50mg/m ² Day1 ＊(劇)(危)エンドキサン注：500mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	101	FEC100	乳癌	21	プロイメド点滴静注用 150mg :1B Day1 (劇) アロキシ静注 0.75mg :1B Day1 (危) デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 * (劇)(危) エピルピシン注:100mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危) エンドキサン注:500mg/m ² Day1 * (劇)(危) 5-FU注:500mg/m ² Day1
外科	87	Pmab単剤	大腸癌	14	デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 * (劇) ベクティビックス点滴静注 100mg :6mg/kg Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	88	FOLFIRI+P mab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 * (劇)ベクティビックス点滴静注 100mg :6mg/kg Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 * (劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL :0.5B Day1 * (劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1
外科	89	mFOLFOX6 +Pmab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 * (劇)ベクティビックス点滴静注 100mg :6mg/kg Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 * (劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL :0.5B Day1 * (劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	89	mFOLFOX6 +Pmab(L-OHPなし)	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 *(劇)ベクティックス点滴静注 100mg :6mg/kg Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL :0.5B Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1
外科	105	nab-PTX (ア ブラキサン)	乳癌、胃癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *特生(毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg :260mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
外科	177	ハラヴェン (Eribulin)	乳癌	21	(危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 *(毒)(危)ハラヴェン静注 1mg/2mL:1.4mg/m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	178	キイトルーダ (Pembrolizumab)	MSI-High固 形癌	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 * (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL :200mg Day1 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1
外科	108	(初回) FP +Her	進行・再発胃 がん	21	ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 * (危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 * (劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day1 (劇) アロキシ静注 0.75mg :1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソリュージェンF注 (500ml) :1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	108	(2回目以降) FP+Her	進行・再発胃がん	21	ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250mL) :1B Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500mL) :500mL Day1 *(劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500mL) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day1 (劇) アロキシ静注 0.75mg :1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 生理食塩液 (100mL) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソリュージェンF注 (500mL) :1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day2 Day3 Day4 Day5
外科	156	(体表面積 1.25-1.5)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」 3mg :1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day8 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100mL) :1B Day1 Day8 生理食塩液 (50mL) :1B Day1 Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	156	(体表面積 1.25未 満)GS療法	進行性胆道 癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 Day8
外科	156	(体表面積 1.5以上)GS 療法	進行性胆道 癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 Day8
外科	100	IRIS (BSA： 1.25～1.5 m ²)	大腸癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg：1B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注：125mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 Day15 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	100	IRIS (BSA : 1.5 ㎡～)	大腸癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6. 6mg :1B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:125mg/㎡ Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15
外科	100	IRIS (BSA : ～ 1.25㎡)	大腸癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6. 6mg :1B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:125mg/㎡ Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15
外科	14	S-1/CDDP (BSA : 1.25～1.5 ㎡)	胃癌	35	プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇) アロキシ静注0. 75mg :1B Day8 デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day8 ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8 生理食塩液 (500ml) :500ml Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	14	S-1/CDDP (BSA：1.5 ㎡～)	胃癌	35	プロイメド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day8 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day8 生理食塩液(100ml):1B Day8 ソリュージェンF注(500ml):1B Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8 生理食塩液(500ml):500ml Day8
外科	14	S-1/CDDP (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	35	プロイメド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day8 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day8 生理食塩液(100ml):1B Day8 ソリュージェンF注(500ml):1B Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8 生理食塩液(500ml):500ml Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	0014R	S-1/CDDP (BSA：1.5 ㎡～)	胃癌	35	プロイメド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day8 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day8 生理食塩液(100ml):1B Day8 ソリュゲンF注(500ml):1B Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8 生理食塩液(500ml):500ml Day8 ソルデム3A輸液500ml:1袋 Day8 硫酸Mg補正液1mEq/ml:8ml Day8 20%マンニトール注射液300ml:1B Day8
外科	102	S-1/DTX (BSA：1.25～1.5 ㎡)	胃癌	21	生理食塩液(100ml):1B Day1 デキサート注射液6.6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:40mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液(5%250ml):1B Day1
外科	102	S-1/DTX (BSA：1.5 ㎡～)	胃癌	21	生理食塩液(100ml):1B Day1 デキサート注射液6.6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:40mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液(5%250ml):1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	102	S-1/DTX (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液6. 6mg :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:40mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
外科	129	SOX (BSA : 1.25～1.5 ㎡)	胃癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:100mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
外科	129	SOX (BSA : 1.5 ㎡～)	胃癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:100mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	129	SOX (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：100mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1
外科	130	SOX (BSA：1.25～1.5 ㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1
外科	130	SOX (BSA：1.5 ㎡～)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	130	SOX (BSA：～ 1.25㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1
外科	131	SOX+Beva (BSA： 1.25～1.5 ㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 * (劇)(危)アバスチン点静注：7.5mg/kg Day1
外科	131	SOX+Beva (BSA：1.5 ㎡～)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 * (劇)(危)アバスチン点静注：7.5mg/kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	131	SOX+Beva (BSA：～ 1.25㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml)：1B Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 * (劇)(危)アバスチン点静注：7.5mg/kg Day1
外科	139	初回)TCH療 法	乳癌術後補 助化学療法	21	* (毒)(危)カルボプラチン注：AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml)：1B Day1 * (危)ハーセプチン注射用：4mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml)：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注：60mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 * (危)ハーセプチン注射用：2mg/kg Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	139	2回目以降)TCH療法	乳癌術後補助化学療法	21	*(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 *(危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml):1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液パック「NK」3mg:1袋 Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1
外科	139	TCH療法終了後)ハーセプチン単独	乳癌術後補助化学療法	21	生理食塩液 (100ml):1B Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1
外科	99	初回・Tri-weekly DTX+ハーセプチン	転移性乳癌	21	*(危)ハーセプチン注射用:4mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 *(危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	99	2回目以降・Tri-weekly DTX+ハーセプチン	転移性乳癌	21	*(危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml):1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1
外科	109	【2回目以降】weekly PTX+Her	進行再発胃がん	84	生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 Day22 Day43 Day64 生理食塩液 (250ml):1B Day1 Day22 Day43 Day64 生理食塩液 (20ml):1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ガスター注射液20mg/2mL:1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 (危)デキサート注射液6.6mg:1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	109	【初回】 weekly PTX +Her	進行再発胃がん	84	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 * (毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 * (危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day22 Day43 Day64 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ガスター注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 * (危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day22 Day43 Day64
外科	63	XELOX (BSA : 1.96m ² ~)	結腸・直腸 癌、胃癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
外科	63	XELOX (BSA : ~ 1.36m ²)	結腸・直腸 癌、胃癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	63	XELOX (BSA : 1.66~1.96 m ²)	結腸・直腸 癌、胃癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
外科	63	XELOX (BSA : 1.36~1.66 m ²)	結腸・直腸 癌、胃癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
外科	64	XELOX+ beva (BSA : ~ 1.36m ²)	結腸・直腸癌	21	*(劇)アバスチン点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	64	XELOX+ beva (BSA : 1.36~1.66 m ²)	結腸・直腸癌	21	* (劇)アバスチン点静注:7.5m g /kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:130mg /m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
外科	64	XELOX+ beva (BSA : 1.66~1.96 m ²)	結腸・直腸癌	21	* (劇)アバスチン点静注:7.5m g /kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:130mg /m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
外科	64	XELOX+ beva (BSA : 1.96m ² ~)	結腸・直腸癌	21	* (劇)アバスチン点静注:7.5m g /kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:130mg /m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	96	XP (BSA : 1.36~1.66 ㎡)	進行・再発胃 がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1
外科	96	XP (BSA : 1.66~1.96 ㎡)	進行・再発胃 がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	96	XP (BSA : 1.96㎡~)	進行・再発胃癌	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1
外科	96	XP (BSA : ~1.36㎡)	進行・再発胃癌	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA : 1.36~1.66 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.66~1.96 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA : 1.96㎡)・ 2回目以降	進行・再発胃 がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1
外科	97	XP+Her (BSA : ~ 1.36㎡)・2 回目以降	進行・再発胃 がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA : 1.36~1.66 m ²)・初回	進行・再発胃 がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.66~1.96 m ²)・初回	進行・再発胃 がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA : 1.96㎡)・初回	進行・再発胃がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3 A輸液500ml:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1
外科	97	XP+Her (BSA : ~1.36㎡)・初回	進行・再発胃がん	21	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 ソルデム3 A輸液500ml:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	98	ゼローダ+Her (BSA： 1.64㎡～)・ 2回目以降	乳癌	28	* (危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼローダ+Her (BSA： 1.31～1.64 ㎡)・2回目 以降	乳癌	28	* (危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼローダ+Her (BSA：～ 1.31㎡)・2 回目以降	乳癌	28	* (危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼローダ+Her (BSA：～ 1.31㎡)・初 回	乳癌	28	* (危)ハーセプチン注射用:4mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 * (危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	98	ゼロ-ダ+Her (BSA： 1.31~1.64 ㎡)・初回	乳癌	28	* (危)ハーセプチン注射用:4mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 Day15 Day22 * (危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼロ-ダ+Her (BSA： 1.64㎡~)・ 初回	乳癌	28	* (危)ハーセプチン注射用:4mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 Day15 Day22 * (危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day8 Day15 Day22
外科	110	(2回目以 降) パージエ タ/ハーセプチ ン/DTX	転移性乳がん	21	* (危)パージエタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1 * (危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:75mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	110	(初回) パー ジエタ/ハーセブ チン/DTX	転移性乳がん	21	*(危)パージエタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L : 840m g Day1 生理食塩液 (2 5 0 m l) : 1 B Day1 *(危)ハーセブチン注射用: 8m g /kg Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g : 1 B Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) : 1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注: 75m g / m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5 % 2 5 0 m l) : 1 B Day1
整形外科	001G	(初回～3回 目)インフリキシ マブ	関節リウマチ	70	*(劇)(危)インフリキシマブBS注100mg: 3mg/kg Day1 Day15 Day29 生理食塩液 (5 0 0 m l) : 1 B Day1 Day15 Day29 生理食塩液 (5 0 m l) : 1 B Day1 Day15 Day29
整形外科	001G	(4 回目以降) インフリキシマブ	関節リウマチ	56	*(劇)(危)インフリキシマブBS注100mg: 3mg/kg Day1 生理食塩液 (5 0 0 m l) : 1 B Day1 生理食塩液 (5 0 m l) : 1 B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
泌尿器科	004R	マイトマイシン 膀注	膀胱癌	7	マイトマイシン注用 2mg :10B Day1 生理食塩液 (200ml) :2A Day1
泌尿器科	44	ゲムシタビン単 剤療法	尿路上皮癌	28	デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
泌尿器科	26	ドセタキセル	前立腺癌	21	生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1
泌尿器科	001R	EPI膀胱内灌 流	膀胱癌	7	生理食塩液 1L ソフトバック:1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エピルピシン注 10mg:1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エピルピシン注 50mg:1B Day1 Day2 Day3

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
泌尿器科	005R	EPI膀胱内注入	膀胱癌	7	* (劇)(危)エピルピシン注 10mg:4B Day1 生理食塩液 (200ml) :2A Day1
泌尿器科	77	GEM+ CBDCA(GP) 併用療法	尿路上皮癌	21	生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 Day2 Day8 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day2 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 生理食塩液 (500ml) :1B Day2 * (毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
泌尿器科	92	GC療法	尿路上皮癌	28	(危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day8 Day15 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇) アロキシ静注 0. 75mg :1B Day2 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day2 20%マンニトール注射液 300ml :1B Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day2 生理食塩液 (500ml) :1B Day2 アクチット注 (500ml) :1B Day2 ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
泌尿器科	20	M-VAC療法	尿路上皮癌	28	ソリューゲンF注 (500ml) :1B Day1 Day15 Day22 メイロン 7%20ml :1A Day1 Day2 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 メソトレキセート注 50mg :30mg/m ² Day1 Day15 Day22 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 Day2 Day15 Day22 アクチット注 (500ml) :1B Day2 (劇) アロキシ静注0.75mg :1B Day2 エクザール 10mg :3mg/m ² Day2 Day15 Day22 アドリアシン注 10mg :30mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%20ml) :1A Day2 生理食塩液 (500ml) :1B Day2 20%マンニトール注射液 300ml :1B Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day2 塩化ナトリウム注 10%20ml :3A Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day2 ソル・メドロール静注用 40mg :1.5B Day2 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」 3mg :1袋 Day15 Day22

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
泌尿器科	0080R	BEP療法	精巣癌	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アクチット注 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン 7%20ml :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・メドロール静注用40mg :3B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 20%マンニトール注射液 300ml :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml) :300ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩化ナトリウム注10%20mL :3A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(毒)(危)シスプラチン注:20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (20ml) :1A Day2 Day9 Day16 ＊(劇)(危)プレオ注射用15mg :2B Day2 Day9 Day16 生理食塩液 (250ml) :1B Day9 Day16
産婦人科	90	ハイカムチン単剤療法	卵巣癌	21	ハイカムチン注射用1. 1mg :1.5mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6. 6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム3A輸液200ml :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	73	ジエムザール単剤療法	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:800mg/m ² Day1 Day8 Day15 ソルデム3 A輸液 200ml :1袋 Day1 Day8 Day15
産婦人科	0069-1	カルボプラチン単剤脱感作療法	卵巣癌	28	ポラミン注 5mg 1ml :1A Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml) :1B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:0.15mg Day1 ソルデム3 A輸液 200ml :1袋 Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:1.5mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:15mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:135mg Day1
産婦人科	69	カルボプラチン単剤	卵巣癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml) :1B Day1 ソルデム3 A輸液 200ml :1袋 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	70	CB D C A 腹腔内投与法	卵巣癌	28	* (毒)(危)カルボプラチン注 1 5 0 m g :150m g Day1
産婦人科	0071R	CB D C A 腹腔内投与法 (AUC 5)	卵巣癌	28	* (毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1
産婦人科	0011R	ドセタキセル・カルボプラチン併用療法	卵巣癌	21	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5 % 2 5 0 m l) :1 B Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1 ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m L :1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	34	DC療法	卵巣癌	21	ソルデム3 A輸液 200mL :1袋 Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250mL) :1B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1
産婦人科	84	ドセタキセル単剤療法	卵巣癌	21	デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250mL) :1B Day1 ソルデム3 A輸液 200mL :1袋 Day1
産婦人科	91	トポテシン単剤療法	卵巣癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%500mL) :1B Day1 Day8 Day15 ソルデム3 A輸液 200mL :1袋 Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	0010R	TC療法 (weekly)	子宮体癌	7	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg：3B Day1 生理食塩液（20ml）：1A Day1 ガスター注射液20mg＊：1A Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注：60mg/m ² Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注：AUC=2 Day1 ソルデム3A輸液200ml：1袋 Day1
産婦人科	49	PTX	卵巣癌、子宮体癌	28	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液6.6mg：3B Day1 ガスター注射液20mg＊：1A Day1 生理食塩液（20ml）：1A Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注：210mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液200ml：1袋 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	66	TC療法（卵巣癌）	卵巣癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg：3B Day1 ガスター注射液20mg＊：1A Day1 生理食塩液（20ml）：1A Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注：180mg/m ² Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注：AUC=5 Day1 ソルデム3A輸液200ml：1袋 Day1
産婦人科	68	weekly PTX	卵巣癌	7	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液6.6mg：3B Day1 ガスター注射液20mg＊：1A Day1 生理食塩液（20ml）：1A Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注：80mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 ソルデム3A輸液200ml：1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	67	TC療法 (CBDCA脱感作)	卵巣癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：3B Day1 ガスター注射液 20mg＊：1A Day1 生理食塩液 (20ml)：1A Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注 30mg/5mL:90mg Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注:0.15mg Day1 ソルデム3 A輸液 200mL：1袋 Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注:1.5mg Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注:15mg Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注:135mg Day1
産婦人科	61	TC療法 (子宮体癌)	子宮体癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：3B Day1 ガスター注射液 20mg＊：1A Day1 生理食塩液 (20ml)：1A Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注:180mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml)：1B Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=5 Day1 ソルデム3 A輸液 200mL：1袋 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	93	CAP療法	進行・再発子宮体癌	21	プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液(100ml):1B Day1 ソリュージェンG注(500ml):1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:500mg/m ² Day1 生理食塩液(50ml):1B Day1 *(危)アドリアシン注10mg:50mg/m ² Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:50mg/m ² Day1 生理食塩液(500ml):500ml Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 20%マンニトール注射液300ml:1B Day1
産婦人科	94	AP療法	進行・再発子宮体癌	28	ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 ソリュージェンG注(500ml):1B Day1 *(危)アドリアシン注10mg:60mg/m ² Day1 生理食塩液(100ml):1B Day1 生理食塩液(50ml):1B Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:50mg/m ² Day1 生理食塩液(500ml):500ml Day1 20%マンニトール注射液300ml:1B Day1 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇) アロキシ静注0.75mg:1B Day1 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	74	AI療法	子宮癌肉腫	21	ウロミテキサン注 400mg : 400mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml) : 1B Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド1g〔注射用〕: 2g/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml) : 1B Day1 Day2 Day3 ソリュージェンF注 (500ml) : 1B Day1 Day2 Day3 メイロン 7% 20ml : 1A Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液 500ml : 1袋 Day1 Day2 Day3 ＊アドリアシン注 10mg : 20mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用 150mg : 1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day1 Day2 Day3
産婦人科	51	(減量)ドキシル(DOX)単剤	卵巣癌	28	生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 デキサート注射液 6.6mg : 1B Day1 生理食塩液 (20ml) : 1A Day1 ガスター注射液 20mg * : 1A Day1 ドキシル注 20mg : 30mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250ml) : 1B Day1 ブドウ糖注射液 5% 1000ml : 1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	51	ドキシル (DOX)単剤	卵巣癌	28	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 ガスター注射液20mg * :1A Day1 ドキシル注20mg :50mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 ブドウ糖注射液5%1000mL :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1
産婦人科	128	(初回～) TC+BEV	卵巣癌	21	ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 ガスター注射液20mg * :1A Day1 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)アバスチン点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg :3B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2020/03/31 時点

診療科	レジメン 番号	レジメン名	適応病名	1クルルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	128	(単独療法 移行後) BEV単剤	卵巣癌	21	*(劇)アバスチン点静注:15m g/kg Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1