

以下の血液内科のレジメンは、内服(ステロイド・抗がん薬)と併用されます。

レジメン番号	レジメン名	薬剤名・投与量	投与スケジュール	薬剤名・投与量	投与スケジュール
112	CHOP	プレドニン錠 5mg 20T/分2 (朝・昼食後)	Day 1-5		
113	R-CHOP		Day 2-6		
	R-CHOP(リツキシマブ後ver.)		Day 1-5		
114	THP-COP		Day 1-5		
115	R-THP-COP		Day 2-6		
	R-THP-COP(リツキシマブ後ver.)		Day 1-5		
134	EPOCH	プレドニン錠 60mg/m ² /分2 (朝・昼食後)	Day 1-5		
	DA-EPOCH		Day 2-6		
135	EPOCH-R				
	DA-EPOCH-R				
	EPOCH-R(リツキシマブ後ver.)				
	DA-EPOCH-R(リツキシマブ後ver.)				
138	MR-CHOP	プレドニン錠 5mg 20T/分2 (朝・昼食後)	Day 2-6		
140	Bd	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12		
142	Bd (once weekly)		Day 1, 8, 15, 22		
151	1,2サイクル目)Elotuzumab (+Ld)	レナデックス錠 4mg 10T/朝食後 (エムプリシチ投与日は7-8T)	Day 1, 8, 15, 22	レブラミドカプセル 5mg 5Cp/日	Day 1-21
	3サイクル目以降)Elotuzumab (+Ld)				
163	1サイクル目)DBd	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 2, 4, 5, 9, 11, 12		
	2,3サイクル目)DBd				
165	1サイクル目)Kd	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後 (カイプロリス投与日は カイプロリス投与時間~30分前)	Day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23		
	2サイクル目以降)Kd				
166	1サイクル目)DRd	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 2, 9, 16, 23	レブラミドカプセル 5mg 5Cp/日	Day 1-21
	2サイクル目)DRd		Day 2, 8, 9, 16, 22, 23		
	3~6サイクル目)DRd				
	7サイクル目以降)DRd				
167	1~8サイクル目)PVd		Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	ポマリストカプセル 4mg 1Cp/日	Day 1-14
	9サイクル目以降)PVd		Day 1, 2, 8, 9		
168	MMCP	アルケラン錠 4mg/m ² /朝食前 エンドキサン錠 66.7mg/m ² /朝食後 プレドニン錠 30mg/m ² /分2(朝・昼食後)	Day 1-4		
169	1~4サイクル目)VMP	アルケラン錠 9mg/m ² /朝食前 プレドニン錠 60mg/m ² /分2(朝・昼食後)	Day 1-4		
	5~9サイクル目)VMP				
173	1サイクル目)G-CHOP	プレドニン錠 5mg 20T/分2 (朝・昼食後)	Day 2-6		
	2~6サイクル目)G-CHOP				