

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	140	Bd	多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 mg : 1.3mg / m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (2 0 m l) : 1.2m l Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	142	Bd(once weekly)	多発性骨髄腫 (高齢かつハイリスク患者用)	35	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 mg : 1.3mg / m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (2 0 m l) : 1.2m l Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	145	IDR+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	生理食塩液 (5 0 m l) : 1B Day1 Day2 Day3 * (毒)(危)イダマイシン静注用 5 mg : 12mg / m ² Day1 Day2 Day3 蒸留水〔注射用〕 2 0 m l : 1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (1 0 0 m l) : 1B Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)キロサイド注 2 0 0 m g 1 0 m l : 100mg / m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (5 0 0 m l) : 1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g : 1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	149	MIT+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (毒)(危)ノバントロン注10mg/5mL :7mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイド注200mg 10mL :200mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	127	DeVIC	非ホジキンリンパ腫	21	ウロミテキサン注400mg :300mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注:300mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 (危)デキサート注射液6. 6mg :6B Day1 Day2 Day3

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	159	DNR+Ara-C (高齢者)	急性骨髄性白血病	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(劇)ダウノマイシン静注 20mg :40mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイド注 200mg 100mL :100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	115	R-THP-COP	B細胞性リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :500ml Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 *(劇)(危)ピルビン注:50mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 5%100mL :1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) :1B Day2 *(劇)オンコピン 1mg :1.4mg/m ² Day2 生理食塩液 (50ml) :1B Day2 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day2 生理食塩液 (1000ml) :1B Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	115	R-THP-COP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(劇)(危)ピノルビン注：50mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5% 100mL：1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注：750mg/m ² Day1 生理食塩液 (500mL)：1B Day1 *(劇)オンコビン 1mg：1.4mg/m ² Day1 生理食塩液 (50mL)：1B Day1 プロイメド点滴静注用 150mg：1B Day1 生理食塩液 (100mL)：1B Day1 *(危)リツキシマブBS注：375mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5% 500mL)：500mL Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	123	CHASER	非ホジキンリンパ腫	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :500ml Day1 (危)デキサート注射液6.6mg :6B Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液5%1000ml :1B Day2 Day3 Day4 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day2 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:1200mg/m ² Day2 生理食塩液 (250ml) :1B Day2 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml) :1B Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day3 Day4 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day3 Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	123	CHASER (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 (危)デキサート注射液6. 6mg：6B Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液5%100mL：1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL：100mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500mL)：1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エンドキサン注：1200mg/m ² Day1 生理食塩液 (250mL)：1B Day1 生理食塩液 (50mL)：1B Day1 Day2 Day3 Day4 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 生理食塩液 (100mL)：1B Day1 *(劇)(危)キロサイドN注：2000mg/m ² Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5%500mL)：1B Day2 Day3 *(危)リツキシマブBS注：375mg/m ² Day4 ブドウ糖注射液 (5%500mL)：500mL Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	133	DeVIC-R	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day1 ウロミテキサン注400mg:300mg/m ² Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (100ml):1B Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液6.6mg:6B Day2 Day3 Day4 *(毒)(危)カルボプラチン注:300mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day2 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 (5%500ml):1B Day2 Day3 Day4 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇)イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m ² Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):1B Day2 Day3 Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	133	DeVIC-R(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	プロイメド点滴静注用 1 5 0 m g :1B Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :6B Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g /m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (5 0 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注:300m g /m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5 % 2 5 0 m l) :1B Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :300m g /m ² Day1 Day2 Day3 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day4 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :500m l Day4
血液内科	120	Rituximab単剤	B細胞性リンパ腫	56	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :500m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	114	THP-COP	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(劇)(危)ピルビン注：50mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5% 100mL：1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注：750mg/m ² Day1 生理食塩液 (500mL)：1B Day1 *(劇)オンコビン 1mg：1.4mg/m ² Day1 生理食塩液 (50mL)：1B Day1 プロイメンド点滴静注用 150mg：1B Day1 生理食塩液 (100mL)：1B Day1
血液内科	136	R-HD-MTX	非ホジキンリンパ腫	14	*(危)リツキシマブBS注：375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 500mL)：1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注：3500mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5% 500mL)：500mL Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	136	R-HD-MTX(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 ブドウ糖注射液 (5%500ml):1B Day8
血液内科	132	SMILE	非ホジキンリンパ腫	28	*(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):1B Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液6.6mg:2B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:6B Day2 Day3 Day4 (劇)イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m ² Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 (5%500ml):1B Day2 Day3 Day4 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注400mg:300mg/m ² Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)ロイナーゼ注用5000KU:6000KU/m ² Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 蒸留水〔注射用〕 20ml:1A Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 生理食塩液 (50ml):1B Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	138	MR-CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 Day4 *(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m ² Day2 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day4 生理食塩液 (100ml) :1B Day4 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day4 生理食塩液 (500ml) :1B Day4 *(危)アドリアシン注 10mg :50mg/m ² Day4 *(劇)オンコビン 1mg :1.4mg/m ² Day4 生理食塩液 (50ml) :1B Day4
血液内科	181	iPAD	多発性骨髄腫	21	*(毒)(危)ベルケイド注射用3mg :1mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)アドリアシン注 10mg :9mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	160	MCNU	骨髄増殖性腫瘍	42	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)注射用サイメリン：90mg/m ² Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 生理食塩液（50ml）：1B Day1
血液内科	144	ATO	急性前骨髄球性白血病	35	*(毒)(危)トリセノックス注10mg/10mL：0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 生理食塩液（250ml）：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	168	MMCP	多発性骨髄腫	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 * (劇)(危)注射用サイメリン：33.3mg/m ² Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 生理食塩液（50ml）：1B Day1
血液内科	190	アドセトリス（再発難治）	再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫および末梢性T細胞リンパ腫	21	生理食塩液（50ml）：1B Day1 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 * (劇)(危)アドセトリス注 50mg：1.8mg/kg Day1 蒸留水〔注射用〕 20ml：2A Day1
血液内科	116	AZA	骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)ビダーザ注射用 100mg：75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 蒸留水〔注射用〕 20ml：1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	0116R	AZA（皮下注）	骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)ビダーザ注射用 1 0 0 m g :75m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 蒸留水〔注射用〕 2 0 m l :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	191	AZA(+ベネトクラクス)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)ビダーザ注射用 1 0 0 m g :75m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 蒸留水〔注射用〕 2 0 m l :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (5 0 m l) :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	0191R	AZA(皮下注)(+ベネトクラクス)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)ビダーザ注射用 1 0 0 m g :75m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 蒸留水〔注射用〕 2 0 m l :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	194	A-CHP（最大8コース）	未治療のCD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫	21	＊（劇）（危）アドセトリス注 50mg:1.8mg/kg Day1 蒸留水〔注射用〕 20m l :2A Day1 生理食塩液（100m l）:1B Day1 生理食塩液（50m l）:1B Day1 （劇）グラニセロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day1 ＊（危）アドリアシン注 10mg :50mg/m ² Day1 ＊（劇）（危）エンドキサン注:750mg/m ² Day1 生理食塩液（500m l）:1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day1
血液内科	143	BR	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マンテル細胞リンパ腫	28	（劇）グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 （危）デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 Day2 ＊（劇）（危）トレアキシ点点滴静注液 100mg/4mL:90mg/m ² Day1 Day2 生理食塩液（250m l）:250m l Day1 Day2 生理食塩液（50m l）:1B Day1 Day2 ＊（危）リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%500m l）:500m l Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	112	CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(危)アドリアシン注 10mg：50mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注：750mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 *(劇)オンコビン 1mg：1.4mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1
血液内科	113	R-CHOP	B細胞性リンパ腫	21	生理食塩液 (50ml)：1B Day1 Day2 *(危)リツキシマブBS注：375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：500ml Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day2 *(危)アドリアシン注 10mg：50mg/m ² Day2 生理食塩液 (100ml)：1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注：750mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml)：1B Day2 *(劇)オンコビン 1mg：1.4mg/m ² Day2 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	113	R-CHOP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(危)アドリアシン注 10mg：50mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注：750mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 *(劇)オンコビン 1mg：1.4mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 Day2 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 *(危)リツキシマブBS注：375mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：500ml Day2
血液内科	125	GDP	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注：75mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml)：500ml Day1 フロセミド注 20mg：1A Day1 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 (劇)パロセトロン静注0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg：6B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 ブドウ糖注射液5%100mL：1B Day8 デキサート注射液6.6mg：1B Day8 生理食塩液 (50ml)：1B Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	126	GDP-R	非ホジキンリンパ腫	21	プロイメンド点滴静注用 150mg : 1B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) : 500ml Day1 フロセミド注 20mg : 1A Day1 生理食塩液 (500ml) : 1B Day1 ソルデム3 A輸液 500mL : 1袋 Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg : 6B Day1 生理食塩液 (50ml) : 1B Day8 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 ブドウ糖注射液 (5%500ml) : 500ml Day8 ブドウ糖注射液 5%100mL : 1B Day8 デキサート注射液 6.6mg : 1B Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	198	R-DHAP	非ホジキンリンパ腫	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :500ml Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:100mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day2 Day3 プロイメド点滴静注用150mg :1B Day2 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 Day3 フロセミド注20mg :1A Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day2 (危)デキサート注射液6.6mg :6B Day2 *(劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day3 生理食塩液 (500ml) :1B Day3 デキサート注射液6.6mg :6B Day3

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	198	R-DHAP(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g :1B Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1B Day1 Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :6 B Day1 生理食塩液 (5 0 m l) :1B Day1 Day2 Day5 *(毒)(危)シスプラチン注:100mg/m ² Day1 生理食塩液 (5 0 0 m l) :500m l Day1 Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day1 *(劇)(危)キロサイドN注:2000m g /m ² Day2 デキサート注射液 6 . 6 m g :6 B Day2 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day5 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :500m l Day5
血液内科	124	CHASE	非ホジキンリンパ腫	21	(危)デキサート注射液 6 . 6 m g :6 B Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 5 % 1 0 0 m l :1 B Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g :1B Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1B Day1 生理食塩液 (5 0 m l) :1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エンドキサン注:1200m g /m ² Day1 生理食塩液 (2 5 0 m l) :1 B Day1 *(劇)(危)イトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (5 0 0 m l) :1 B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイドN注:2000m g /m ² Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :1B Day2 Day3

金沢市立病院レジメナー覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	208	低用量AraC (+ベネトクラク ス)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)キロサイド注 20mg / 1mL : 20mg / m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
血液内科	148	Ara-C大量療法 (60歳未満： 2g/m ²)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)キロサイドN注: 2000mg / m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500mL) : 500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50mL) : 1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	148	Ara-C大量療法 (60歳以上： 1.5g/m ²)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)キロサイドN注: 1500mg / m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500mL) : 500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50mL) : 1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	147	CAG (15-69歳： ACR14mg/m ²)	骨髄異形成症候群、 急性白血病	28	生理食塩液 (50mL) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)キロサイド注 20mg 1mL :10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 *(劇)(危)アクラシノン注射用 20mg :14mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 5% 100mL :1B Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	147	CAG (70歳以上： ACR10mg/m ²)	骨髄異形成症候群、 急性白血病	28	生理食塩液 (50mL) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)キロサイド注 20mg 1mL :10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 *(劇)(危)アクラシノン注射用 20mg :10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 5% 100mL :1B Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	163	1サイクル目) DBd	再発又は難治性の多 発性骨髄腫	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 *(劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1L ソフトバック:1000ml Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml) :500ml Day8 Day15
血液内科	163	2,3サイクル目) DBd	再発又は難治性の多 発性骨髄腫	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 *(劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	163	4～8サイクル目) DBd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 *(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (200ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 *(劇)(危)ガラザレックス注:16mg/kg Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1
血液内科	196	1～3サイクル目) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	*(劇)(危)ガラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (200ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	196	4～8サイクル目) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	*(劇)(危)ガラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 *(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (200ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	196	9サイクル目以降) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	166	1サイクル目) DLd	多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 * (劇)(危)ダラザレックス注:8mg/kg Day1 Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day8 Day15 Day22
血液内科	166	2サイクル目) DLd	多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメナー覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	166	3～6サイクル目) DLd	多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg :3B Day1 Day15 *(劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day15
血液内科	166	7サイクル目以降) DLd	多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 デキサート注射液6.6mg :3B Day1 *(劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1
血液内科	192	1,2サイクル目) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	192	3～6サイクル目) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	192	7サイクル目以降) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	189	1サイクル目) DMPB	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 (危)デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 * (劇)(危)ダラザレックス注:8mg/kg Day1 Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
血液内科	189	10サイクル目以降) DMPB	多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	189	2～9サイクル目) DMPB	多発性骨髄腫	42	*(毒)(危)ベルケイド注射用 3 mg :1.3mg/m ² Day1 Day8 Day22 Day29 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day8 Day22 Day29 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day22 (危)デキサート注射液 6.6 mg :3B Day1 Day22 *(劇)(危)ガラザレックス注:16mg/kg Day1 Day22 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day22
血液内科	193	1サイクル目) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	42	*(毒)(危)ベルケイド注射用 3 mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 *(劇)(危)ガラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
血液内科	193	2～9サイクル目) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	42	*(劇)(危)ガラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day22 *(毒)(危)ベルケイド注射用 3 mg :1.3mg/m ² Day1 Day8 Day22 Day29 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day8 Day22 Day29

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	193	10サイクル目以降) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	151	1,2サイクル目) Elotuzumab(+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50mL) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100mL) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 *(劇)(危)エムプリシティ点静注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 蒸留水〔注射用〕 20mL :40mL Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (250mL) :230mL Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 Day22 ガスター注射液20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	151	3サイクル目以降) Elotuzumab(+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (100mL) :1B Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day15 ガスター注射液20mg / 2mL :1A Day1 Day15 生理食塩液 (50mL) :1B Day1 Day15 *(劇)(危)エムプリシティ点静注:10mg/kg Day1 Day15 蒸留水〔注射用〕 20mL :40mL Day1 Day15 生理食塩液 (250mL) :230mL Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	134	EPOCH	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)アドリアシン注 10mg：10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコビン 1mg：0.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用 150mg：1B Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day5
血液内科	135	EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：500ml Day1 プロイメンド点滴静注用 150mg：1B Day2 生理食塩液 (100ml)：1B Day2 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 *(危)アドリアシン注 10mg：10mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)オンコビン 1mg：0.4mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml)：1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day6

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	135	EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)アドリアシン注 10mg：10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコビン 1mg：0.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day5 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：500ml Day8
血液内科	134	DA-EPOCH	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)アドリアシン注 10mg：24.8mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコビン 1mg：0.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day1 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:1866mg/m ² Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	135	DA-EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)イトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 *(危)アドリアシン注 10mg:24.8mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)オンコビン 1mg:0.4mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)エンドキサン注:1866mg/m ² Day6
血液内科	135	DA-EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)イトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)アドリアシン注 10mg:24.8mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコビン 1mg:0.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:1866mg/m ² Day5 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	170	G維持療法	CD20陽性濾胞性リンパ腫	56	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL : 1B Day1 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1
血液内科	170	1サイクル目) GB	CD20陽性濾胞性リンパ腫	28	*(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL : 1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 Day2 Day8 Day15 *(劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL : 90mg/m ² Day1 Day2 生理食塩液 (250ml) : 250ml Day1 Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	170	2～6サイクル目) GB	CD20陽性濾胞性リンパ腫	28	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 ソル・メドロール静注用40mg :2B Day1 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 *(劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90mg/m ² Day1 Day2 生理食塩液 (250ml) :250ml Day1 Day2 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) :210ml Day1 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day2
血液内科	173	1サイクル目) G-CHOP	CD20陽性濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用40mg :2B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 Day2 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day8 Day15 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml) :210ml Day1 Day8 Day15 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day2 *(劇)オンコビン 1mg :1.4mg/m ² Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) :1B Day2 *(危)アドリアシン注 10mg :50mg/m ² Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	173	2～6サイクル 目) G-CHOP	CD20陽性濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 Day2 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 Day2 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day2 *(危)アドリアシン注 10mg : 50mg/m ² Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) : 1B Day2 *(劇)オンコビン 1mg : 1.4mg/m ² Day2 プロイメンド点滴静注用 150mg : 1B Day2
血液内科	173	7～8サイクル 目) G-CHOP	CD20陽性濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	173	G維持療法	CD20陽性濾胞性リンパ腫	56	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL : 1B Day1 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day1
血液内科	173	1サイクル目) G-CHOP(G後ver.)	CD20陽性濾胞性リンパ腫	21	プロイメンド点滴静注用 150mg : 1B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1 Day2 Day9 Day16 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 Day2 Day9 Day16 *(劇)オンコピン 1mg : 1.4mg/m ² Day1 *(劇)(危)エンドキサン注 : 750mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) : 1B Day1 *(危)アドリアシン注 10mg : 50mg/m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day2 Day9 Day16 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL : 1B Day2 Day9 Day16 生理食塩液 (250ml) : 210ml Day2 Day9 Day16

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	165	1サイクル目) Kd	多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 *(毒)(危)カiproリス点滴静注:20mg/m ² Day1 Day2 蒸留水〔注射用〕 20ml :1A Day1 Day2 ブドウ糖注射液5%100ml :50ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 *(毒)(危)カiproリス点滴静注:56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16 蒸留水〔注射用〕 20ml :3A Day8 Day9 Day15 Day16
血液内科	165	2サイクル目以 降) Kd	多発性骨髄腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 *(毒)(危)カiproリス点滴静注:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 蒸留水〔注射用〕 20ml :3A Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注射液5%100ml :50ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	202	1サイクル目) Pola-BR	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day2 Day3 *(劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90mg/m ² Day2 Day3 生理食塩液 (250ml):250ml Day2 Day3 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 蒸留水〔注射用〕 20ml:1A Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2
血液内科	202	2～6サイクル目) Pola-BR	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day1 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 蒸留水〔注射用〕 20ml:1A Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 Day2 *(劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90mg/m ² Day1 Day2 生理食塩液 (250ml):250ml Day1 Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	205	1サイクル目) Pola-R-CHP	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :500ml Day1 *(危)アドリアシン注 10mg :50mg/m ² Day2 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 蒸留水〔注射用〕 20ml :1A Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 生理食塩液 (250ml) :1B Day2
血液内科	205	2~6サイクル目) Pola-R-CHP (2日投与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :500ml Day1 *(危)アドリアシン注 10mg :50mg/m ² Day2 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 蒸留水〔注射用〕 20ml :1A Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 生理食塩液 (250ml) :1B Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	205	1サイクル目) Pola-R-CHP (リツキシマブ後 ver.)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 蒸留水〔注射用〕 20ml:1A Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day2
血液内科	205	2~6サイクル 目) Pola-R- CHP (1日投 与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):250ml Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 蒸留水〔注射用〕 20ml:1A Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	205	7～8サイクル目) Pola-R-CHP (Rit単剤)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :500ml Day1
血液内科	205	7～8サイクル目) Pola-R-CHP (Rit単剤 90分投与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :250ml Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
血液内科	167	1～8サイクル目) PVd	多発性骨髄腫	21	*(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	167	9サイクル目以降) PVd	多発性骨髄腫	21	*(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (20ml) :1.2ml Day1 Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	200	1サイクル目) R2 (+レブラミド)	再発難治の濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :500ml Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	200	2~5サイクル目) R2 (+レブラミド)	再発難治の濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :500ml Day1
血液内科	153	hyper CVAD	マントル細胞リンパ腫、バーキットリンパ腫	21	プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day11 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 *(劇)(危)エンドキサン注:300mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6.6mg :5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 *(危)アドリアシン注 10mg :50mg/m ² Day4 *(劇)オンコピン 1mg :1.4mg/m ² Day4 Day11

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	153	R-hyper CVAD	マントル細胞リンパ腫、 バーキットリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 Day12 生理食塩液 (50ml):1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day12 *(劇)(危)エンドキサン注:300mg/m ² Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):1B Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液6.6mg:5B Day2 Day3 Day4 Day5 Day12 *(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day5 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day5 Day12
血液内科	153	R-MA	マントル細胞リンパ腫、 バーキットリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:800mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%500ml):1B Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:200mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液5%100ml:1B Day2 ソル・メドロール静注用40mg:1.25B Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50ml):1B Day2 Day3 Day4 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):500ml Day3 Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	153	R-MA (リツキシマブ後ver.)	マンタル細胞リンパ腫、 バーキットリンパ腫	21	* (劇)(危)メソトレキセート注:800mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500mL) :1B Day1 * (劇)(危)メソトレキセート注:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL :1B Day1 ソル・メドロール静注用40mg :1.25B Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (50mL) :1B Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day1 生理食塩液 (100mL) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day2 Day3 生理食塩液 (500mL) :500mL Day2 Day3 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 ブドウ糖注射液 (5%500mL) :500mL Day8
血液内科	179	R-MPV(偶数 コース：PCZなし)	中枢神経原発悪性リン パ腫	14	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500mL) :500mL Day1 Day2 * (劇)オンコビン 1mg :1.4mg/m ² Day2 生理食塩液 (50mL) :1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 * (劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	179	R-MPV(奇数コース：PCZあり)	中枢神経原発悪性リンパ腫	14	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml):500ml Day1 Day2 生理食塩液 (50ml):1B Day2 *(劇)オンゴビン 1mg:1.4mg/m ² Day2 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day2 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day2
血液内科	204	10~15サイクル目) RVd lite (地固め療法)	多発性骨髄腫	28	*(毒)(危)ベルケイド注射用3mg:1.3mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (20ml):1.2ml Day1 Day15
血液内科	204	1~9サイクル目) RVd lite (>75歳、導入療法)	多発性骨髄腫	35	*(毒)(危)ベルケイド注射用3mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (20ml):1.2ml Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
血液内科	204	1～9サイクル目) RVd lite (≦75歳、導入療法)	多発性骨髄腫	35	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (2 0 m l) :1.2m l Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	169	1～4サイクル目) VMP	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生理食塩液 (2 0 m l) :1.2m l Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32
血液内科	169	5～9サイクル目) VMP	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day8 Day22 Day29 生理食塩液 (2 0 m l) :1.2m l Day1 Day8 Day22 Day29
呼吸器内科	32	NGT	小細胞肺癌	21	生理食塩液 (5 0 m l) :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用 1 . 1 m g :1m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	33	GEM	非小細胞肺癌	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	50	PEM (ビタミン無) (2コース目以降)	非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 *(劇) アリムタ:500mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
呼吸器内科	50	PEM (ビタミン有) (1コース目)	非小細胞肺癌	28	生理食塩液 (100ml) :1B Day8 デキサート注射液6.6mg :1B Day8 *(劇) アリムタ:500mg/m ² Day8 生理食塩液 (50ml) :1B Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	4	DTX	非小細胞肺癌、進行 非小細胞肺癌セカンド ライン	21	デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 生理食塩液 (50 ml) :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250 ml) :1 B Day1
呼吸器内科	9	CPT-11 (NS)	非小細胞肺癌	28	生理食塩液 (50 ml) :1 B Day1 Day8 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%500 ml) :1 B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	9	CPT-11 (S) 70%用量	小細胞肺癌 (高齢 者、前回G3以上の副 作用)	28	生理食塩液 (50 ml) :1 B Day1 Day8 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:70mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%500 ml) :1 B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	22	CPT-11 (S)	小細胞肺癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注：100mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液（5%500ml）：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	146	キイトルーダ (Pembrolizumab)	非小細胞肺癌	21	生理食塩液（50ml）：1B Day1 *(劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL：200mg Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1
呼吸器内科	35	CBDCA+VP-16	小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：2B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL：100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液（5%500ml）：1B Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注：AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day2 Day3

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	137	オプジーボ (Nivolumab)	非小細胞肺癌	14	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)オプジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
呼吸器内科	141	nab-PTX単剤	非小細胞肺癌	21	*特生)(毒)(危)アブラキサン点滴静注用100mg :100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	164	テセントリク (Atezolizumab)	非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) :230ml Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	174	DTX+ Ramucirumab	非小細胞肺癌(2nd-line以降)	21	デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :250ml Day1
呼吸器内科	46	10mg/kg エンドキサン (パルス療法)	間質性肺炎、ANCA	28	*(劇)(危)エンドキサン注:10mg/kg Day1 生理食塩液 (20ml) :2A Day1 ソルデム3A輸液500mL :1袋 Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1
呼吸器内科	46	15mg/kg エンドキサン (パルス療法)	間質性肺炎、ANCA	28	*(劇)(危)エンドキサン注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (20ml) :2A Day1 ソルデム3A輸液500mL :1袋 Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	199	IPI + NIVO(3W)	非小細胞肺癌	42	*(劇)(危)ヤーボイ点滴静注50mg/10mL:1mg/kg Day1 生理食塩液 (50mL) :50mL Day1 生理食塩液 (100mL) :1B Day1 Day22 生理食塩液 (50mL) :1B Day1 Day22 *(劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 Day22 *(劇)(危)オブジーボ点滴静注120mg/12mL:1B Day1 Day22
呼吸器内科	184	IPI + NIVO(2W)	非小細胞肺癌	42	生理食塩液 (50mL) :1B Day1 Day15 Day29 生理食塩液 (100mL) :1B Day1 Day15 Day29 *(劇)(危)ヤーボイ点滴静注50mg/10mL:1mg/kg Day1 生理食塩液 (50mL) :50mL Day1 *(劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 Day15 Day29
呼吸器内科	86	Bevacizumab 単剤	非小細胞肺癌	21	*(劇)(危)ベバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100mL) :1B Day1 生理食塩液 (50mL) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	21	CBDCA + PTX	進行性非小細胞肺癌	21	*(毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 デキサート注射液6.6mg :3B Day1 ガスター注射液20mg * :1A Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1
呼吸器内科	78	CBDCA+CPT-11 (S, NS)	小細胞肺癌(CDDP投与困難例)、非小細胞肺癌(他剤投与困難例)	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:50mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	85	CBDCA + PTX + BEV	進行性非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ガスター注射液 20mg * :1A Day1 *(劇)(危)ヘバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1
呼吸器内科	119	nab-PTX+CBDCA	非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 *特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg :100mg/m ² Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	162	CBDCA + PEM	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21	* (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液（5% 250ml）:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500mg/m ² Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
呼吸器内科	31	AMR	小細胞肺癌、非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day2 Day3 生理食塩液（50ml）:1B Day1 Day2 Day3 * (劇)カルセド:40mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液（5% 250ml）:1B Day1 Day2 Day3
呼吸器内科	30	VNR	非小細胞肺癌	28	ブドウ糖注射液（5% 250ml）:1B Day1 Day8 Day15 ナベルピン注:25mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液（50ml）:1B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	53	CDDP+VNR	非小細胞肺癌	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day2 ナベルピン注:25mg/m ² Day2 Day9 生理食塩液 (50ml) :1B Day2 Day9 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day2 フロセミド注20mg :1A Day2 ソルデム3A輸液500mL :1袋 Day2 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 デキサート注射液6.6mg :1.5B Day2 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 Day9 ブドウ糖注射液5%100mL :1B Day9 デキサート注射液6.6mg :1B Day9

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	36	CDDP+CPT-11 (S)	小細胞肺癌（進展型）	28	生理食塩液（500ml）：1B Day2 ＊（劇）（危）イリノテカン注：60mg/m ² Day2 Day9 Day16 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day2 Day9 Day16 ＊（毒）（危）シスプラチン注：60mg/m ² Day2 生理食塩液（500ml）：500ml Day2 フロセミド注20mg：1A Day2 ソルデム3A輸液500ml：1袋 Day2 プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day2 （劇）パロノセトロン静注0.75mg/5mL：1B Day2 デキサート注射液6.6mg：1.5B Day2 生理食塩液（100ml）：1B Day2 （劇）グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day9 Day16 デキサート注射液6.6mg：1B Day9 Day16 生理食塩液（50ml）：1B Day9 Day16
呼吸器内科	55	CDDP+PEM (1コース目)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	28	プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day8 （劇）パロノセトロン静注0.75mg/5mL：1B Day8 デキサート注射液6.6mg：1.5B Day8 生理食塩液（100ml）：1B Day8 生理食塩液（500ml）：1B Day8 ＊（劇）アリムタ：500mg/m ² Day8 ＊（毒）（危）シスプラチン注：75mg/m ² Day8 生理食塩液（500ml）：500ml Day8 ソルデム3A輸液500ml：1袋 Day8 フロセミド注20mg：1A Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	55	CDDP+PEM (ビタミン無)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	21	プロイメド点滴静注用150mg:1B Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day2 生理食塩液 (500ml):1B Day2 * (劇) アリムタ:500mg/m ² Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml):500ml Day2 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2 フロセミド注20mg:1A Day2
呼吸器内科	57	CDDP+VP-16	小細胞肺癌	21	ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):1B Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day2 Day3 Day4 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml):500ml Day2 フロセミド注20mg:1A Day2 プロイメド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 6.6mg:1B Day3 Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	111	(体表面積 1.25-1.5) CBDCA+S-1	非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1
呼吸器内科	111	(体表面積 1.25未満) CBDCA+S-1	非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1
呼吸器内科	111	(体表面積1.5 以上) CBDCA+S-1	非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	117	(維持療法移行後) PEM+ BEV	進行再発非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌) 維持療法	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500mg/m ² Day1
呼吸器内科	117	(初回~) CBDCA+ PEM+ BEV	進行再発非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 * (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500mg/m ² Day1
呼吸器内科	161	(維持療法移行後) PEM+ BEV	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌) 維持療法	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	161	(初回～) CDDP+PEM+ BEV	非小細胞肺癌(非扁平 上皮癌)	21	ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 生理食塩液 (50mL) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100mL) :1B Day1 マンニトールS注射液 300mL :1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 *(劇) アリムタ:500mg/m ² Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 生理食塩液 (500mL) :500mL Day1
呼吸器内科	171	1～4サイクル 目) CBDCA+ PEM+ Pembrolizum ab	非小細胞肺癌 (非扁 平上皮癌)	21	生理食塩液 (50mL) :1B Day1 *(劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL :200mg Day1 生理食塩液 (100mL) :1B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250mL) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 *(劇) (危)アリムタ:500mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	171	5～35サイクル目) PEM+ Pembrolizum ab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL :200mg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500mg/m ² Day1
呼吸器内科	172	1～4サイクル目) CBDCA+ PTX+ Pembrolizum ab	非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL :200mg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ガスター注射液 20mg / 2mL :1A Day1 * (毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1
呼吸器内科	172	5～35サイクル目) Pembrolizum ab	非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 * (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL :200mg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	175	5サイクル目以降)Atezolizumab	進展型小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) :230ml Day1
呼吸器内科	175	1~4サイクル目)CBDCA+VP-16+Atezolizumab	進展型小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) :230ml Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :2B Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (100ml) :1B Day2 Day3
呼吸器内科	176	5サイクル目以降)BEV+Atezolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液 (250ml) :230ml Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)ヘバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	176	1～4サイクル 目)CBDCA+ PTX+BEV+ Atezolizumab	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21	生理食塩液（50mL）：1B Day1 ＊(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 生理食塩液（250mL）：230mL Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%500mL）：1B Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液（5%250mL）：1B Day1 デキサート注射液6.6mg:3B Day1 ガスター注射液20mg＊:1A Day1 ＊(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液（100mL）：1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1
呼吸器内科	207	1～4サイクル 目)CBDCA+V P- 16+Durvalum ab	進展型小細胞肺癌	21	生理食塩液（50mL）：1B Day1 Day2 Day3 ＊(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 ブドウ糖注射液（5%250mL）：1B Day1 ＊(劇)(危)イフィンジ点滴静注500mg/10mL:3瓶 Day1 生理食塩液（100mL）：1B Day1 Day2 Day3 ＊(劇)(危)イトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液（5%500mL）：1B Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液6.6mg:1B Day1 デキサート注射液6.6mg:0.5B Day2 Day3

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
呼吸器内科	207	5サイクル目以降)Durvalumab	進展型小細胞肺癌	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)イフィゾ点滴静注500mg/10mL:3瓶 Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
呼吸器内科	207	1~4サイクル目)CBDCA+VP-16+Durvalumab(BW≤30kg)	進展型小細胞肺癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5-6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)イフィゾ点滴静注:20mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :0.5B Day2 Day3
呼吸器内科	207	5サイクル目以降)Durvalumab(BW≤30kg)	進展型小細胞肺癌	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)イフィゾ点滴静注500mg/10mL:20mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	72	ミリプラ動注法	肝臓癌	28	ミリプラ動注用 70 mg : 140mg Day1 ミリプラ用懸濁用液 4 mL : 2A Day1
消化器内科	0095R	GEM 免疫細胞療法併用	脾臓癌	21	デキサート注射液 6.6 mg : 1B Day1 Day8 生理食塩液 (100 mL) : 1B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」: 1000mg / m ² Day1 Day8
消化器内科	29	DTX	胃癌	21	生理食塩液 (100 mL) : 1B Day1 デキサート注射液 6.6 mg : 1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注: 70mg / m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250 mL) : 1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	104	GEM+低用量 CDDP	胆道癌	21	(危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 PL「フソー」 1L :1000ml Day1 Day8 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8
消化器内科	003R	10ADM肝動注 療法 one- shot	肝癌	10	アドリアシン注 10mg :10mg Day1
消化器内科	003R	20ADM肝動注 療法 one- shot	肝癌	10	アドリアシン注 10mg :20mg Day1
消化器内科	003R	30ADM肝動注 療法 one- shot	肝癌	10	アドリアシン注 10mg :30mg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	003R	50ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	アドリアシン注 10mg:50mg Day1
消化器内科	60	100ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	7	アドリアシン注 10mg:100mg Day1
消化器内科	150	weekly PTX	再発又は遠隔転移を有する食道癌、乳癌	49	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 *(毒)(危)パクリタキセル注:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ガスター注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	180	GEM + nab-PTX(GnP)	膵癌	28	*特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :125mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (5 0 m l) :1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1B Day1 Day8 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15
消化器内科	182	nal-IRI + 5-FU/LV	膵癌	14	生理食塩液 (5 0 m l) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5 % 2 5 0 m l) :1 B Day1 *(劇)(危)オニバイド注 43mg/10mL:70mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :1 B Day1 *(劇)(危)5 -FU注:2400m g /m ² Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) :100m l Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	104R	GEM+低用量 CDDP	胆道癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 マンニトールS注射液 300ml :1袋 Day1 Day8 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 Day8 硫酸Mg補正液 1mEq/mL :8ml Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day8 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8
消化器内科	0122R	FOLFIRINOX (イリノテカンなし)	膵癌	14	*(毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL :0.5B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	183	FN (5-FU+ Nedaplatin) 療法	食道癌	28	*(毒)アクプラ静注用 50mg : 90mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) : 1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注バック 3mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day1 *(劇)(危)5-FU注: 800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg : 1B Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (100ml) : 1B Day2 Day3 Day4 Day5
消化器内科	195	オプジーボ (Nivolumab)	治癒切除不能な進行・再発胃癌	14	生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 *(劇)(危)オプジーボ点滴静注 240mg/24mL : 1B Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1
消化器内科	197	Atezolizumab + BEV	切除不能な肝細胞癌	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注 1200mg/20mL : 1B Day1 生理食塩液 (250ml) : 230ml Day1 生理食塩液 (50ml) : 1B Day1 *(劇)アバスチン点滴静注 : 15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) : 1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	54	FP (5-FU+CDDP) 療法	食道癌	28	*(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml):500ml Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day2 生理食塩液 (100ml):1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 (500ml):1B Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (危)デキサート注射液 6.6mg:1B Day3 Day4 Day5 Day6
消化器内科	122	FOLFIRINOX (入院用)	膵癌	14	*(毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:180mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):1B Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL:0.5B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	122	FOLFIRINOX (外来用)	膵癌	14	*(毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:180mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL:0.5B Day1
消化器内科	201	GCS (BSA : ~1.25m ²)	胆管癌	14	ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mq/mL:8ml Day1 マンニトールS注射液300ml:1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500ml Day1 生理食塩液 (500ml):1B Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	201	GCS (BSA : 1.25~1.5㎡)	胆管癌	14	ソルデム3 A輸液 500 mL :1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL :8m l Day1 マンニトールS注射液 300 m l :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 生理食塩液 (500 m l) :500m l Day1 生理食塩液 (500 m l) :1B Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg /m ² Day1 生理食塩液 (100 m l) :1B Day1 生理食塩液 (50 m l) :1B Day1
消化器内科	201	GCS (BSA : 1.5㎡~)	胆管癌	14	ソルデム3 A輸液 500 mL :1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL :8m l Day1 マンニトールS注射液 300 m l :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 生理食塩液 (500 m l) :500m l Day1 生理食塩液 (500 m l) :1B Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg /m ² Day1 生理食塩液 (100 m l) :1B Day1 生理食塩液 (50 m l) :1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
消化器内科	004G	初回～3回目 (最終休薬8週 間)インフリキシ マブ	クローン病、潰瘍性大 腸炎	98	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1 Day15 Day43 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day15 Day43 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15 Day43
消化器内科	004G	4回目以降) 5mg/kg 8週 間隔 インフリキシ マブ	クローン病、潰瘍性大 腸炎	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
消化器内科	004G	4回目以降) 5mg/kg 4週 間隔 インフリキシ マブ	クローン病	28	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
消化器内科	004G	4回目以降) 10mg/kg 8週 間隔 インフリキシ マブ	クローン病	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:10mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
腎臓内科	002G	アクテムラ（体重：25kg～）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)アクテムラ点滴静注:8mg/kg Day1 生理食塩液（250ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	106	10mg/kg エンドキサン（パルス療法）	ANCA関連血管炎	21	* (劇)(危)エンドキサン注:10mg/kg Day1 生理食塩液（20ml）:2A Day1 ソルデム3 A輸液500mL:1袋 Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1
腎臓内科	106	15mg/kg エンドキサン（パルス療法）	ANCA関連血管炎	21	* (劇)(危)エンドキサン注:15mg/kg Day1 生理食塩液（20ml）:2A Day1 ソルデム3 A輸液500mL:1袋 Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg未満）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :2B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg以上100kg以下）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :3B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：100kgを超える）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :4B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg未満）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :2B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg以上100kg以下）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :3B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：100kgを超える）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 250mg :4B Day1 生理食塩液（100ml）:1B Day1 生理食塩液（50ml）:1B Day1
外科	7	GEM	膵癌、胆管癌	28	デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液（100ml）:1B Day1 Day8 Day15 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	43	ドセタキセル（胃癌、乳癌）	胃癌、乳癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 *（毒）（危）ドセタキセル注：60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1
外科	178	キイトルーダ（Pembrolizumab）	MSI-High固形癌	21	生理食塩液（50ml）：1B Day1 *（劇）（危）キイトルーダ点滴静注100mg / 4mL：200mg Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1
外科	105	nab-PTX（胃癌、乳癌）	乳癌、胃癌	21	生理食塩液（50ml）：1B Day1 *特生）（毒）（危）アブラキサン点滴静注用100mg：260mg/m ² Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	17	FOLFOX6	結腸癌、直腸癌、小腸癌、胃癌	14	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100ml：50ml Day1 *(劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 *(劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1
外科	107	CPT-11単剤 (B法)	胃癌	35	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 Day15 ブドウ糖注射液（5%500ml）：1B Day1 Day15 生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day15
外科	152	weekly nab-PTX	胃癌	28	生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day8 Day15 *特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg：100mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	155	Ramucirumab 単剤	胃癌	14	* (劇)(危)サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :250ml Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
外科	10	PTX	胃癌	28	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 Day8 Day15 ガスター注射液 20mg * :1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 Day8 Day15
外科	19	weekly CDDP +S-1	胃癌	35	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	40	CPT-11/CDDP療法	胃癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注：60mg/m ² Day1 Day15 ブドウ糖注射液（5%500ml）：1B Day1 Day15 *(毒)(危)シスプラチン注：30mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液（500ml）：1B Day1 Day15 ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 Day15 プリンペラン注射液 0.5%2ml：1A Day1 Day15
外科	157	PTX+Ramucirumab	胃癌	28	生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)パクリタキセル注：80mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液：8mg/kg Day1 Day15 生理食塩液（250ml）：250ml Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day8 Day15 ガスター注射液 20mg / 2mL：1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	14	S-1/CDDP (BSA：1.25 ～1.5㎡)	胃癌	35	プロイメド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1 B Day8 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8 生理食塩液 (5 0 0 m l) :500m l Day8
外科	14	S-1/CDDP (BSA：1.5㎡ ～)	胃癌	35	プロイメド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1 B Day8 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8 生理食塩液 (5 0 0 m l) :500m l Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	14	S-1/CDDP (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	35	プロイメド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1 B Day8 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8 生理食塩液 (5 0 0 m l) :500m l Day8
外科	0014R	S-1/CDDP (BSA：1.5㎡ ～)	胃癌	35	プロイメド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1 B Day8 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8 生理食塩液 (5 0 0 m l) :500m l Day8 ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day8 硫酸M g 補正液 1 m E q / m L :8m l Day8 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	96	XP (BSA : 1.36~1.66 m ²)	進行・再発胃癌	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500ml Day1
外科	96	XP (BSA : 1.66~1.96 m ²)	進行・再発胃癌	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500ml Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	96	XP (BSA : 1.96㎡～)	進行・再発胃癌	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml):500ml Day1
外科	96	XP (BSA : ~ 1.36㎡)	進行・再発胃癌	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 生理食塩液 (500ml):500ml Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA：1.36 ～1.66㎡)・2 回目以降	進行・再発胃がん	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1
外科	97	XP+Her (BSA：1.66 ～1.96㎡)・2 回目以降	進行・再発胃がん	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA：1.96 m ² ～)・2回目 以降	進行・再発胃がん	21	生理食塩液 (500mL) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (1000mL) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500mL) :500mL Day1 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250mL) :1B Day1
外科	97	XP+Her (BSA：～ 1.36m ²)・2回 目以降	進行・再発胃がん	21	生理食塩液 (500mL) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (1000mL) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500mL) :500mL Day1 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250mL) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA : 1.36 ~1.66㎡)・初 回	進行・再発胃がん	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.66 ~1.96㎡)・初 回	進行・再発胃がん	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (1000ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA：1.96 m ² ～)・初回	進行・再発胃がん	21	生理食塩液 (500mL) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (1000mL) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500mL) :500mL Day1 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250mL) :1B Day1
外科	97	XP+Her (BSA：～ 1.36m ²)・初回	進行・再発胃がん	21	生理食塩液 (500mL) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (1000mL) :1B Day1 ソルデム3A輸液500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500mL) :500mL Day1 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250mL) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	102	S-1/DTX (BSA：1.25 ～1.5㎡)	胃癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 *（毒）（危）ドセタキセル注：40mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1
外科	102	S-1/DTX (BSA：1.5㎡ ～)	胃癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 *（毒）（危）ドセタキセル注：40mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1
外科	102	S-1/DTX (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 *（毒）（危）ドセタキセル注：40mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	108	(初回) FP+ Her	進行・再発胃がん	21	ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	108	(2回目以降) FP+Her	進行・再発胃がん	21	ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(危)ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :500ml Day1 *(劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	109	【2回目以降】 weekly PTX + Her	進行再発胃がん	84	生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ＊(毒)(危)パクリタキセル注：80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ＊(危)ハーセプチン注射用：6mg/kg Day1 Day22 Day43 Day64 生理食塩液（250ml）：1B Day1 Day22 Day43 Day64 生理食塩液（20ml）：1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ガスター注射液 20mg / 2mL：1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 (危)デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71

金沢市立病院レジメナー覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	109	【初回】weekly PTX+Her	進行再発胃がん	84	生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ＊（毒）（危）パクリタキセル注：80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ＊（危）ハーセプチン注射用：8mg/kg Day1 生理食塩液（250ml）：1B Day1 Day22 Day43 Day64 生理食塩液（20ml）：1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ガスター注射液20mg / 2mL：1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 （危）デキサート注射液6.6mg：1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ＊（危）ハーセプチン注射用：6mg/kg Day22 Day43 Day64
外科	129	SOX（BSA：1.25～1.5m ² ）	胃癌	21	（劇）グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 （危）デキサート注射液6.6mg：1.5B Day1 ＊（毒）（危）エルプラット注射用：100mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	129	SOX (BSA : 1.5㎡~)	胃癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:100mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
外科	129	SOX (BSA : ~1.25㎡)	胃癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:100mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
外科	206	SOX (BSA : 1.25~1.5㎡)	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	206	SOX (BSA : ~1.25㎡)	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
外科	206	SOX (BSA : 1.5㎡~)	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1
外科	8	ドセタキセル (食道癌)	食道癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	15	低用量FP	食道癌	7	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5 - F U注 2 5 0 協和:200m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (5 0 0 m l) :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(毒)(危)シスプラチン注:4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
外科	1	RPMI	結腸癌、直腸癌	56	レボホリナート点滴静注用「NP」:250m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液 (5 % 2 5 0 m l) :1 B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 *(劇)(危) 5 -FU注:600m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注射液 5 % 1 0 0 m l :0.5 B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1 B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
外科	87	Pmab単剤	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1 B Day1 *(劇)ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g /kg Day1 生理食塩液 (5 0 m l) :1 B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	88	FOLFIRI+Pmab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 生理食塩液 (100 ml) : 1 B Day1 * (劇)ベクティビックス点滴静注 100 mg : 6 mg / kg Day1 生理食塩液 (50 ml) : 1 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg : 1袋 Day1 * (劇)(危)イリノテカン注: 150 mg / m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250 ml) : 1 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」: 200 mg / m ² Day1 * (劇)(危)5-FU注: 400 mg / m ² Day1 ブドウ糖注射液 5% 100 mL : 0.5 B Day1 * (劇)(危)5-FU注: 2400 mg / m ² Day1
外科	89	mFOLFOX6+Pmab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 生理食塩液 (100 ml) : 1 B Day1 * (劇)ベクティビックス点滴静注 100 mg : 6 mg / kg Day1 生理食塩液 (50 ml) : 1 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg : 1袋 Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用: 85 mg / m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250 ml) : 1 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」: 200 mg / m ² Day1 * (劇)(危)5-FU注: 400 mg / m ² Day1 ブドウ糖注射液 5% 100 mL : 0.5 B Day1 * (劇)(危)5-FU注: 2400 mg / m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	89	mFOLFOX6+P mab(L-OHPなし)	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 生理食塩液 (100 ml) :1 B Day1 *(劇)ペクティビックス点滴静注 100 mg :6mg/kg Day1 生理食塩液 (50 ml) :1 B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250 ml) :1 B Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100 mL :0.5 B Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1
外科	154	FOLFIRI+ザル トラップ	結腸癌、直腸癌	14	生理食塩液 (50 ml) :1 B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day1 *(劇)(危)ザルトラップ点滴静注:4mg/kg Day1 生理食塩液 (100 ml) :1 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250 ml) :1 B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100 mL :0.5 B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	158	FOLFIRI+ Ramucirumab	結腸癌、直腸癌	14	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :250ml Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100ml :0.5B Day1
外科	13	FOLFIRI+BEV	結腸癌、直腸癌	14	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100ml :0.5B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	0081R	mFOLFOX6 + BEV	結腸癌、直腸癌	14	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL :0.5B Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1
外科	188	BEV (+TAS-102)	大腸癌	28	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	3	FOLFIRI	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 * (劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1 生理食塩液（100ml）：1B Day1 * (劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100ml：0.5B Day1
外科	28	初回 セツキシマブ（アービタックス）	結腸・直腸癌	7	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 アービタックス注射液 100mg：400mg/m ² Day1 生理食塩液（500ml）：1B Day1
外科	28	2回目以降 セツキシマブ（アービタックス）	結腸・直腸癌	7	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 アービタックス注射液 100mg：250mg/m ² Day1 生理食塩液（250ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	64	XELOX+BEV (BSA：1.36 ～1.66㎡)	結腸・直腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
外科	64	XELOX+BEV (BSA：1.66 ～1.96㎡)	結腸・直腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	64	XELOX+BEV (BSA：1.96 m ² ～)	結腸・直腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
外科	64	XELOX+BEV (BSA：～ 1.36m ²)	結腸・直腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	71	(初回) アービタックス・CPT-1 併用療法	結腸癌、直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 *(劇)アービタックス注射液 100mg：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：1B Day1 Day8 *(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml)：1B Day8 Day15 *(劇)アービタックス注射液 100mg：250mg/m ² Day8 Day15 生理食塩液 (100ml)：1B Day15
外科	71	(2クール以降) アービタックス・CPT-1 併用療法	結腸癌、直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml)：1B Day1 Day8 Day15 *(劇)アービタックス注射液 100mg：250mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%500ml)：1B Day1 Day8 *(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml)：1B Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	82	(初回) FOLFIRI+Cm ab	結腸癌、直腸癌	14	*(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液 100mg:400mg/m ² Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1 Day8 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 Day8 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL:0.5B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(劇)アービタックス注射液 100mg:250mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	82	(2回目以降) FOLFIRI+Cm ab	結腸癌、直腸癌	14	*(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg:1B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液100mg:250mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (250ml):1B Day1 Day8 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 Day8 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL:0.5B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	83	(初回) mFOLFOX6+ Cmab	結腸癌、直腸癌	14	* (劇)(危)5 –FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 * (劇)(危)5 –FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL :0.5B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 * (劇)アービタックス注射液100mg :400mg/m ² Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 * (毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1 * (劇)アービタックス注射液100mg :250mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	83	(2回目以降) mFOLFOX6+ Cmab	結腸癌、直腸癌	14	* (劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 * (劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液5%100mL :0.5B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 * (劇)アービタックス注射液100mg :250mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 * (毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1
外科	100	IRIS (BSA : 1.5m ² ~)	大腸癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:125mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	100	IRIS (BSA : ~1.25㎡)	大腸癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:125mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15
外科	100	IRIS (BSA : 1.25~1.5㎡)	大腸癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:125mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15
外科	130	SOX (BSA : 1.25~1.5㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	130	SOX (BSA : 1.5㎡~)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
外科	130	SOX (BSA : ~1.25㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
外科	131	SOX+BEV (BSA : 1.25~1.5㎡)	結腸・直腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	131	SOX+BEV (BSA：1.5㎡ ～)	結腸・直腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1
外科	131	SOX+BEV (BSA：～ 1.25㎡)	結腸・直腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	185	XELIRI (BSA：1.31 ～1.69㎡)	大腸癌	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:200mg /㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1
外科	185	XELIRI (BSA：1.69 ～2.07㎡)	大腸癌	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:200mg /㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1
外科	185	XELIRI (BSA：2.07 ㎡～)	大腸癌	21	生理食塩液 (500ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:200mg /㎡ Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	185	XELIRI (BSA：～ 1.31m ²)	大腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:200mg /m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1
外科	186	XELIRI+BEV (BSA：1.31 ～1.69m ²)	大腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg /kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:200mg /m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	186	XELIRI+BEV (BSA：1.69 ~2.07m ²)	大腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:200mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1
外科	186	XELIRI+BEV (BSA：2.07 m ² ~)	大腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:200mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	186	XELIRI+BEV (BSA：～ 1.31㎡)	大腸癌	21	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:200mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml) :1B Day1
外科	187	IRIS+BEV (BSA：1.25 ～1.5㎡)	大腸癌	28	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	187	IRIS+BEV (BSA：1.5㎡ ～)	大腸癌	28	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day15
外科	187	IRIS+BEV (BSA：～ 1.25㎡)	大腸癌	28	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day15
外科	75	ゲムシタピン (乳がん)	乳癌	21	デキサート注射液6. 6mg :1B Day1 Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1250mg/m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	27	初回 トラスツズマブ（ハーセプチン）	乳癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 ハーセプチン注射用：8mg/kg Day1 生理食塩液（250ml）：1B Day1
外科	42	ナベルビン単剤療法	乳癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg：1B Day1 Day8 ナベルビン注：25mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液（50ml）：1B Day1 Day8
外科	27	2回目以降 トラスツズマブ（ハーセプチン）	乳癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 ハーセプチン注射用：6mg/kg Day1 生理食塩液（250ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	118	DTX+CPA (TC療法)	乳癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day2 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 デキサート注射液6. 6mg :1B Day2 *(毒)(危)ドセタキセル注:75mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:600mg/m ² Day2
外科	76	GEM+PTX	乳癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :3B Day1 ガスター注射液20mg * :1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1250mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 デキサート注射液6. 6mg :1B Day8
外科	177	ハラヴェン (Eribulin)	乳癌	21	(危)デキサート注射液6. 6mg :1B Day1 Day8 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 *(毒)(危)ハラヴェン静注 1mg/2mL:1.4mg/m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	103	weekly PTX + BEV	手術不能又は再発乳癌	28	生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day15 *(毒)(危)パクリタキセル注:90mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)アバスチン点静注:10mg/kg Day1 Day15
外科	101	FEC100	乳癌	21	プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 *(劇)(危)エピルビシン注:100mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:500mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:500mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	203	EPI単剤	乳癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5B Day1 *(劇)(危)エピルビシン注:60mg/m ² Day1 生理食塩液 (50 ml) :1B Day1
外科	5	AC	乳癌	21	生理食塩液 (50 ml) :1B Day1 プロイメンド点滴静注用 150 mg :1B Day1 (劇)パロノセトン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6. 6 mg :1.5B Day1 生理食塩液 (100 ml) :1B Day1 アドリアシン注 10 mg :50mg/m ² Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:500mg/m ² Day1
外科	98	ゼローダ+Her (BSA : 1.64 m ² ~)・2回目 以降	乳癌	28	*(危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (250 ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100 ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	98	ゼローダ+Her (BSA：1.31 ～1.64㎡)・2 回目以降	乳癌	28	* (危)ハーセプチン注射用:2m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼローダ+Her (BSA：～ 1.31㎡)・2回 目以降	乳癌	28	* (危)ハーセプチン注射用:2m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼローダ+Her (BSA：～ 1.31㎡)・初回	乳癌	28	* (危)ハーセプチン注射用:4m g /kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 * (危)ハーセプチン注射用:2m g /kg Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	98	ゼローダ+Her (BSA：1.31 ~1.64m ²)・初 回	乳癌	28	*(危)ハーセプチン注射用:4m g/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 *(危)ハーセプチン注射用:2m g/kg Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼローダ+Her (BSA：1.64 m ² ~)・初回	乳癌	28	*(危)ハーセプチン注射用:4m g/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 Day22 *(危)ハーセプチン注射用:2m g/kg Day8 Day15 Day22
外科	99	初回・Tri- weekly DTX+ ハーセプチン	転移性乳癌	21	*(危)ハーセプチン注射用:4m g/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(危)ハーセプチン注射用:2m g/kg Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	99	2回目以降・Tri-weekly DTX+ハーセプチン	転移性乳癌	21	*(危)ハーセプチン注射用:2m g/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml):1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml):1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1
外科	110	(初回) パージェタ/ハーセプチン/DTX	転移性乳がん	21	*(危)パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生理食塩液 (250ml):1B Day1 *(危)ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 (危)デキサート注射液6.6mg:1B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:75mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml):1B Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	110	(2回目以降) パージェタ/ハーセ プチン/DTX	転移性乳がん	21	*(危)パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L : 420m g Day1 生理食塩液 (2 5 0 m l) : 1 B Day1 *(危)ハーセプチン注射用: 6m g / kg Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g : 1 B Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) : 1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注: 75m g / m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5 % 2 5 0 m l) : 1 B Day1 生理食塩液 (5 0 m l) : 1 B Day1
外科	139	T C H療法終 了後)ハーセプチ ン単独	乳癌術後補助化学療 法	21	生理食塩液 (1 0 0 m l) : 1 B Day1 ハーセプチン注射用: 6m g / kg Day1 生理食塩液 (2 5 0 m l) : 1 B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	139	初回)TCH療法	乳癌術後補助化学療法	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(危)ハーセプチン注射用:4mg/kg Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day8 Day15
外科	139	2回目以降)TCH療法	乳癌術後補助化学療法	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(危)ハーセプチン注射用:2mg/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液6.6mg :1.5B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	63	XELOX (BSA：1.96 m ² ～)	結腸・直腸癌、胃癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1
外科	63	XELOX (BSA：～ 1.36m ²)	結腸・直腸癌、胃癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1
外科	63	XELOX (BSA：1.66 ～1.96m ²)	結腸・直腸癌、胃癌	21	生理食塩液（100ml）：1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	63	XELOX (BSA：1.36 ～1.66㎡)	結腸・直腸癌、胃癌	21	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg :1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/㎡ Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1
外科	156	(体表面積1.5 以上)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/㎡ Day1 Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8
外科	156	(体表面積 1.25-1.5)GS 療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液6. 6mg :1.5B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/㎡ Day1 Day8 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
外科	156	(体表面積1.25未満)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 (100ml)：1B Day1 Day8 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 Day8
整形外科	001G	(初回～3回目)インフリキシマブ	関節リウマチ	70	*(劇)(危)インフリキシマブBS注100mg：3mg/kg Day1 Day15 Day29 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 Day15 Day29 生理食塩液 (50ml)：1B Day1 Day15 Day29
整形外科	001G	(4回目以降)インフリキシマブ	関節リウマチ	56	*(劇)(危)インフリキシマブBS注100mg：3mg/kg Day1 生理食塩液 (500ml)：1B Day1 生理食塩液 (50ml)：1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
泌尿器科	004R	マイトマイシン膀胱注	膀胱癌	7	マイトマイシン注用 2 mg :10B Day1 生理食塩液 (20 ml) :2A Day1
泌尿器科	44	ゲムシタピン単剤療法	尿路上皮癌	28	デキサート注射液 6.6 mg :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100 ml) :1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
泌尿器科	26	ドセタキセル	前立腺癌	21	生理食塩液 (100 ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6 mg :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 生理食塩液 (250 ml) :1B Day1
泌尿器科	001R	EPI膀胱内灌流	膀胱癌	7	生理食塩液 1L ソフトバック:1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エピルビシン注 10mg:1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エピルビシン注 50mg:1B Day1 Day2 Day3

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
泌尿器科	005R	EPI膀胱内注入	膀胱癌	7	*(劇)(危)エピルビシン注 10mg:4B Day1 生理食塩液 (20ml):2A Day1
泌尿器科	0080R	BEP療法	精巣癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・メドロール静注用40mg:3B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン 7%20ml:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml):1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液 (5%500ml):1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アクチット注 (500ml):1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)イトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):300ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩化ナトリウム注 10%20mL:3A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(毒)(危)シスプラチン注:20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 マンニトールS注射液 300ml:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 生理食塩液 (20ml):1A Day2 Day9 Day16 *(劇)(危)プレオ注射用15mg:2B Day2 Day9 Day16 生理食塩液 (250ml):1B Day9 Day16

金沢市立病院レジメナー覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
泌尿器科	20	M-VAC療法	尿路上皮癌	28	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day15 Day22 メイロン 7%20m l :1A Day1 Day2 Day15 Day22 生理食塩液 (100m l) :1B Day1 Day2 メソトレキセート注 50mg :30mg/m ² Day1 Day15 Day22 生理食塩液 (20m l) :1A Day1 Day2 Day15 Day22 アクチット注 (500m l) :1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 エクザール 10mg :3mg/m ² Day2 Day15 Day22 アドリアシン注 10mg :30mg/m ² Day2 ブドウ糖注射液 (5%20m l) :1A Day2 生理食塩液 (500m l) :1B Day2 マンニトールS注射液 300m l :1袋 Day2 生理食塩液 (500m l) :500m l Day2 塩化ナトリウム注10%20m L :3A Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 プロイメンド点滴静注用150mg :1B Day2 ソル・メドロール静注用40mg :1.5B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
泌尿器科	92	GC療法	尿路上皮癌	28	(危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day2 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day2 マンニトールS注射液 300ml :1袋 Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 生理食塩液 (500ml) :500ml Day2 生理食塩液 (500ml) :1B Day2 アクチット注 (500ml) :1B Day2 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day2
泌尿器科	77	GEM + CBDCA 併用療法	尿路上皮癌	21	(劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day8 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=4.5 Day1 生理食塩液 (250ml) :1B Day1 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	90	ハイカムチン単剤療法	卵巣癌	21	ハイカムチン注射用 1. 1 mg : 1.5 mg / m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (100 ml) : 1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム3 A 輸液 200 mL : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
産婦人科	73	ジエムザール単剤療法	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (100 ml) : 1 B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」: 800 mg / m ² Day1 Day8 Day15 ソルデム3 A 輸液 200 mL : 1袋 Day1 Day8 Day15
産婦人科	0069-1	カルボプラチン単剤脱感作療法	卵巣癌	28	ポララミン注 5 mg 1 ml : 1 A Day1 生理食塩液 (50 ml) : 1 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 mg : 3 B Day1 ブドウ糖注射液 (5% 250 ml) : 1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: 0.15 mg Day1 ソルデム3 A 輸液 200 mL : 1袋 Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: 1.5 mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: 15 mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: 135 mg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	69	カルボプラチン単剤	卵巣癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：3B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注：400mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 ソルデム3A輸液200mL：1袋 Day1
産婦人科	70	CBDCA腹腔内投与法	卵巣癌	28	*(毒)(危)カルボプラチン注150mg：150mg Day1
産婦人科	0071R	CBDCA腹腔内投与法 (AUC5)	卵巣癌	28	*(毒)(危)カルボプラチン注：AUC=5 Day1
産婦人科	84	ドセタキセル単剤療法	卵巣癌	21	デキサート注射液 6. 6mg：3B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注：70mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 ソルデム3A輸液200mL：1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	91	トポテシン単剤療法	卵巣癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100m g /m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5 % 5 0 0 m l) :1 B Day1 Day8 Day15 ソルデム3 A 輸液 2 0 0 m L :1袋 Day1 Day8 Day15
産婦人科	0010R	TC療法 (weekly)	子宮体癌	7	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :3 B Day1 生理食塩液 (2 0 m l) :1 A Day1 ガスター注射液 2 0 m g * :1 A Day1 ブドウ糖注射液 (5 % 2 5 0 m l) :1 B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:60mg/m ² Day1 生理食塩液 (1 0 0 m l) :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=2 Day1 ソルデム3 A 輸液 2 0 0 m L :1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	49	PTX	卵巣癌、子宮体癌	28	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ガスター注射液 20mg * :1A Day1 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:210mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液 200mL :1袋 Day1
産婦人科	66	TC療法 (卵巣癌)	卵巣癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ガスター注射液 20mg * :1A Day1 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:180mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 ソルデム3A輸液 200mL :1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	68	weekly PTX	卵巣癌	7	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ガスター注射液 20mg * :1A Day1 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 ソルデム3A輸液 200mL :1袋 Day1
産婦人科	67	TC療法 (CBDCA脱感作)	卵巣癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ガスター注射液 20mg * :1A Day1 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注 30mg/5mL:90mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:0.15mg Day1 ソルデム3A輸液 200mL :1袋 Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:1.5mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:15mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:135mg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	61	TC療法（子宮体癌）	子宮体癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：3B Day1 ガスター注射液 20mg＊：1A Day1 生理食塩液（20ml）：1A Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注：180mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注：AUC=5 Day1 ソルデム3A輸液 200mL：1袋 Day1
産婦人科	51	(減量)ドキシル(DOX)単剤	卵巣癌	28	生理食塩液（100ml）：1B Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 生理食塩液（20ml）：1A Day1 ガスター注射液 20mg＊：1A Day1 ドキシル注 20mg：30mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液（5%250ml）：1B Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL：1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	51	ドキシル(DOX) 単剤	卵巣癌	28	生理食塩液 (100ml) :1B Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 ガスター注射液 20mg * :1A Day1 ドキシル注 20mg :50mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 ブドウ糖注射液 5%100mL :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1
産婦人科	74	AI療法	子宮癌肉腫	21	ウロミテキサン注 400mg :400mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1g〔注射用〕:2g/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml) :1B Day1 Day2 Day3 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン 7%20ml :1A Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 * アドリアシン注 10mg :20mg/m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 プロイメンド点滴静注用 150mg :1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day2 Day3

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	93	CAP療法	進行・再発子宮体癌	21	プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 ヴィーンD輸液 500mL:1袋 Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:500mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):1B Day1 *(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:50mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500ml Day1 ソルデム3 A輸液 500mL:1袋 Day1 マンニトールS注射液 300ml:1袋 Day1
産婦人科	94	AP療法	進行・再発子宮体癌	28	生理食塩液 (50ml):1B Day1 ソルデム3 A輸液 500mL:1袋 Day1 ヴィーンD輸液 500mL:1袋 Day1 *(危)アドリアシン注 10mg:60mg/m ² Day1 生理食塩液 (100ml):1B Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:50mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500ml Day1 マンニトールS注射液 300ml:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	0011R	ドセタキセル・カルボプラチン併用療法	卵巣癌	21	デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 ソルデム3 A輸液 200 mL :1袋 Day1
産婦人科	34	DC療法	卵巣癌	21	ソルデム3 A輸液 200 mL :1袋 Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	128	(単独療法移行後) BEV単剤	卵巣癌	21	*(劇)アバスタチン点静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1 B Day1 生理食塩液 (50ml) :1 B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2023/04/04 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 薬品名：用量 投与日
産婦人科	128	(初回～) TC +BEV	卵巣癌	21	ブドウ糖注射液 (5%500ml) :1B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1B Day1 ガスター注射液 20mg *:1A Day1 生理食塩液 (20ml) :1A Day1 生理食塩液 (50ml) :1B Day1 *(劇)アバスチン点滴静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 (100ml) :1B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :3B Day1