


ハンディーヘラー、ブリーズヘラー 【スピリーバカプセル、オンブレス、シーブリー、ウルティプロ】



ID	氏名	(T・S・H 年 月 日)
<input type="checkbox"/> スピリーバカプセル	<input type="checkbox"/> オンブレス	<input type="checkbox"/> シーブリー <input type="checkbox"/> ウルティプロ
依頼医 金沢市立病院	医師	
インチェック(L/ min)
必要吸気流速 ≥ 20L/min		

↓ 注意点、確認点

1	キャップ、吸入口を開ける	<input type="checkbox"/>	
2	カプセルをヒートから取り出す	<input type="checkbox"/>	・・・ 1カプセルずつ取り出せているか
3	カプセルを吸入器内に入れる	<input type="checkbox"/>	・・・ カプセルを飲んでいないか
4	吸入口を閉じる	<input type="checkbox"/>	
5	ボタンを押しカプセルに穴を開ける	<input type="checkbox"/>	・・・ ボタンを何度も押していないか
6	吸入口をさけて、十分息を吐き出す	<input type="checkbox"/>	・・・ 吸入口に息を吹きかけていないか
7	吸入口を適切にくわえる	<input type="checkbox"/>	
8	十分な深吸気量(ゆっくり肺いっぱい)	<input type="checkbox"/>	・・・ ボタンを押したまま吸入していないか カプセルが震える音が聞こえるか
9	息止め(5秒以上)	<input type="checkbox"/>	・・・ できれば10秒程度。 _____秒
10	6～9をもう一度行う	<input type="checkbox"/>	
11	キャップを開けカプセルを捨てる	<input type="checkbox"/>	
理解度			
*	吸入回数を理解している	<input type="checkbox"/>	・・・ 1日_____回、1回_____カプセル
*	吸入薬の薬効を理解している	<input type="checkbox"/>	・・・ コントローラー
*	副作用を理解している	<input type="checkbox"/>	・・・ 口渇、尿が出にくくなる、動悸、振戦
3:できた 2:少しできた 1:できない			

通信欄

・手技不良のため薬剤変更 : 要 不要 ・コンプライアンス : 良 時々忘れる よく忘れる
 ・副作用出現 : 口渇 動悸 振戦 その他()

コメント

評価日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 薬局 薬剤師 _____