

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	112	CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day1
血液内科	113	R-CHOP	B細胞性リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 *(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day2
血液内科	113	R-CHOP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	*(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	114	THP-COP	非ホジキンリンパ腫	21	*(劇)(危)ピルビン注:50mg/m ² Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day1
血液内科	115	R-THP-COP	B細胞性リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 *(劇)(危)ピルビン注:50mg/m ² Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day2
血液内科	115	R-THP-COP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	*(劇)(危)ピルビン注:50mg/m ² Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	116	AZA	骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)ビダーザ注射用 1 0 0 m g :75m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	120	Rituximab 単剤	B細胞性リンパ腫	56	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50
血液内科	123	CHASER	非ホジキンリンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :6 B Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:1200m g /m ² Day2 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day3 Day4 * (劇)(危)キロサイドN注:2000m g /m ² Day3 Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	123	CHASER (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	(危)デキサート注射液 6. 6 mg :6 B Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)エンドキサン注:1200mg/m ² Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day2 Day3 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day4
血液内科	124	CHASE	非ホジキンリンパ腫	21	(危)デキサート注射液 6. 6 mg :6 B Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)エンドキサン注:1200mg/m ² Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day2 Day3

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	125	GDP	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 フロセミド注 20mg :1A Day1 ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :6B Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day8
血液内科	126	GDP-R	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :6B Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 フロセミド注 20mg :1A Day1 ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day1 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 デキサート注射液 6.6mg :1B Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	127	DeVIC	非ホジキンリンパ腫	21	*(毒)(危)カルボプラチン注:300mg/m ² Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 Day2 Day3 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :6B Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g/m ² Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 mg :300mg/m ² Day1 Day2 Day3
血液内科	132	SMILE	非ホジキンリンパ腫	28	*(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :2B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3 mg :1袋 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :6B Day2 Day3 Day4 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g/m ² Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注 4 0 0 mg :300mg/m ² Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)ロイナーゼ注用 5 0 0 0 KU :6000KU/m ² Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	133	DeVIC-R	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g/m ² Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :300m g/m ² Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day2 Day3 Day4 *(毒)(危)カルボプラチン注:300m g/m ² Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day3 Day4
血液内科	133	DeVIC-R(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :300m g/m ² Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g/m ² Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注:300m g/m ² Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	134	EPOCH	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (危)アドリアシン注 1 0 m g :10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day5
血液内科	134	DA-EPOCH	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (危)アドリアシン注 1 0 m g :10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	135	EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 *(危)アドリアシン注 1 0 m g :10m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day6
血液内科	135	EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)アドリアシン注 1 0 m g :10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day5 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	135	DA-EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 *(危)アドリアシン注 1 0 m g :24.8m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)エンドキサン注:1866m g /m ² Day6
血液内科	135	DA-EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)アドリアシン注 1 0 m g :24.8m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エンドキサン注:1866m g /m ² Day5 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	136	R-HD-MTX	非ホジキンリンパ腫	14	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day2
血液内科	136	R-HD-MTX(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8
血液内科	138	MR-CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day4 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day4 *(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day4 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day4

金沢市立病院レジメナー覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	138	MR-CHOP (リツキシマブ 後ver.)	非ホジキンリン パ腫	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 * (劇)(危)メソトレキセート注：2000mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL：1B Day3 (劇)グラニセトン点滴静注液バック3mg：1袋 Day3 * (劇)(危)エンドキサン注：750mg/m ² Day3 * (危)アドリアシン注 10mg：50mg/m ² Day3 * (劇)オンコビン 1mg：1.4mg/m ² Day3 * (危)リツキシマブBS注：375mg/m ² Day7
血液内科	140	Bd	多発性骨髄 腫	21	* (毒)(危)バルケイド注射用 3mg：1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	142	Bd(once weekly)	多発性骨髄 腫（高齢か つハイリスク患 者用）	35	* (毒)(危)バルケイド注射用 3mg：1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	143	BR	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マンタル細胞リンパ腫	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day2 * (劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90mg/m ² Day1 Day2 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1
血液内科	144	ATO	急性前骨髄球性白血病	35	* (毒)(危)トリセノックス注 12mg/6mL:0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33
血液内科	145	IDR+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	* (毒)(危)イダマイシン静注用 5mg：12mg/m ² Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)キロサイド注 200mg 10mL：100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	147	CAG (15-69歳： ACR14mg/m ²)	骨髄異形成症候群、急性白血病	28	* (劇)(危)キロサイド注 20mg 1mL :10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 * (劇)(危)アクラシノン注射用 20mg :14mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	147	CAG (70歳以上： ACR10mg/m ²)	骨髄異形成症候群、急性白血病	28	* (劇)(危)キロサイド注 20mg 1mL :10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 * (劇)(危)アクラシノン注射用 20mg :10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	148	Ara-C大量療法(60歳未満： 2g/m ²)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)キロサイドN注:2000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルーの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	148	Ara-C大量療法(60歳以上：1.5g/m ²)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)キロサイドN注:1500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	149	MIT+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (毒)(危)ノバントロン注 10mg/5mL:7mg/m ² Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)キロサイド注 200mg/10mL:200mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	151	1,2サイクル目) Elotuzumab (+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)エムプリシティ点静注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液 20mg / 2mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	151	3サイクル目以降) Elotuzumab (+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 Day15 ファモチジン注射液 20 mg / 2 mL : 1 A Day1 Day15 * (劇)(危)エムプリシティ点静注: 10mg/kg Day1 Day15
血液内科	153	R-MA	マンテル細胞リンパ腫、バーキットリンパ腫	21	リツキシマブBS注: 375mg/m ² Day1 * (劇)(危)メソトレキセート注: 800mg / m ² Day2 * (劇)(危)メソトレキセート注: 200mg / m ² Day2 ソル・メドロール静注用 40 mg : 1.25 B Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注 235mg/10mL: 1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3 mg : 1袋 Day2 Day3 Day4 * (劇)(危)キロサイドN注: 2000mg / m ² Day3 Day4
血液内科	153	R-MA (リツキシマブ後ver.)	マンテル細胞リンパ腫、バーキットリンパ腫	21	* (劇)(危)メソトレキセート注: 800mg / m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL: 1B Day1 * (劇)(危)メソトレキセート注: 200mg / m ² Day1 ソル・メドロール静注用 40 mg : 1.25 B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3 mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)キロサイドN注: 2000mg / m ² Day2 Day3 * (危)リツキシマブBS注: 375mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	153	R-hyper CVAD	マンタル細胞 リンパ腫、バー キットリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :5B Day2 Day3 Day4 Day5 Day12 *(劇)(危)エンドキサン注:300m g /m ² Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day3 Day4 Day5 *(危)アドリアシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day5 *(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day5 Day12
血液内科	153	hyper CVAD	マンタル細胞 リンパ腫、バー キットリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 *(劇)(危)エンドキサン注:300m g /m ² Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 *(危)アドリアシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day4 *(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day4 Day11

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	159	DNR+Ara-C (高齢者)	急性骨髄性 白血病	21	*(劇)ダウノマイシン静注 20mg : 40mg/m ² Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイド注 200mg 10mL : 100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	160	MCNU	骨髄増殖性 腫瘍	42	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day1 *(劇)(危)注射用サイメリン:90mg/m ² Day1
血液内科	163	1サイクル目) DBd	再発又は難 治性の多発 性骨髄腫	21	*(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg : 1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 *(劇)(危)ガラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6.6mg : 3B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	163	2,3サイクル目) DBd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 mg : 1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 * (劇)(危)ダラザレックス注: 16mg/kg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 mg : 3B Day1 Day8 Day15
血液内科	163	4~8サイクル目) DBd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 mg : 1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液 6. 6 mg : 3B Day1 * (劇)(危)ダラザレックス注: 16mg/kg Day1
血液内科	165	1サイクル目) Kd	多発性骨髄腫	28	* (毒)(危)カiproリス点滴静注: 20mg/m ² Day1 Day2 * (毒)(危)カiproリス点滴静注: 56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
血液内科	165	2サイクル目以降) Kd	多発性骨髄腫	28	* (毒)(危)カiproリス点滴静注: 56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	166	1サイクル目) DLd	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラザレックス注:8mg/kg Day1 Day2 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22
血液内科	166	2サイクル目) DLd	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	166	3~6サイクル目) DLd	多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 Day15 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day15
血液内科	166	7サイクル目以降) DLd	多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	167	1～8サイクル目) PVd	多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g : 1.3m g / m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	167	9サイクル目以降) PVd	多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g : 1.3m g / m ² Day1 Day8
血液内科	168	MMCP	多発性骨髄腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g : 1袋 Day1 * (劇)(危)注射用サイメリン: 33.3mg / m ² Day1
血液内科	169	1～4サイクル目) VMP	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g : 1.3m g / m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	169	5～9サイクル目) VMP	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)バルケイド注射用 3 m g : 1.3m g / m ² Day1 Day8 Day22 Day29
血液内科	170	G維持療法	CD20陽性濾胞性リンパ腫	56	ソル・メドロール静注用 4 0 m g : 2 B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1
血液内科	170	1サイクル目) GB	CD20陽性濾胞性リンパ腫	28	* (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g : 2 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90m g / m ² Day1 Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g : 1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g : 1.5 B Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	170	2～6サイクル目) GB	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	28	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 Day2 * (劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90mg /m ² Day1 Day2 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day2
血液内科	170	1サイクル目) GB (Day1G 単独)	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	28	* (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90mg /m ² Day4 Day5 (劇)グラニセトン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day4 Day5
血液内科	173	7～8サイクル目) G-CHOP	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	173	G維持療法	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	56	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1
血液内科	173	1サイクル目) G-CHOP	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day2 * (劇)オンコビン 1mg : 1.4mg/m ² Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 * (危)アドリアシン注 10mg : 50mg/m ² Day2
血液内科	173	1サイクル目) G-CHOP(G 後ver.)	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day1 * (劇)オンコビン 1mg : 1.4mg/m ² Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 * (危)アドリアシン注 10mg : 50mg/m ² Day1 ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day2 Day9 Day16 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day2 Day9 Day16

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	173	2～6サイクル目) G-CHOP	CD20陽性濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 *(危)アドリアシン注 10mg : 50mg/m ² Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 *(劇)オンコビン 1mg : 1.4mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day2
血液内科	179	R-MPV(奇数コース：PCZあり)	中枢神経原発悪性リンパ腫	14	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 *(劇)オンコビン 1mg : 1.4mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day2 (危)デキサート注射液 6.6mg : 1.5B Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day2
血液内科	179	R-MPV(偶数コース：PCZなし)	中枢神経原発悪性リンパ腫	14	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 *(劇)オンコビン 1mg : 1.4mg/m ² Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3mg : 1袋 Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	181	iPAD	多発性骨髄腫	21	*(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg : 1mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)アドリアシン注 10mg : 9mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	189	1サイクル目) DMPB	多発性骨髄腫	42	*(毒)(危)ベルケイド注射用 3mg : 1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 (危)デキサート注射液 6.6mg : 3B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 *(劇)(危)ダラザレックス注: 8mg/kg Day1 Day2 *(劇)(危)ダラザレックス注: 16mg/kg Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
血液内科	189	10サイクル目 以降) DMPB	多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6.6mg : 3B Day1 *(劇)(危)ダラザレックス注: 16mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	189	2～9サイクル目) DMPB	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g : 1.3m g / m ² Day1 Day8 Day22 Day29 (危)デキサート注射液 6. 6 m g : 3 B Day1 Day22 * (劇)(危)ガラザレックス注: 16mg/kg Day1 Day22
血液内科	190	アドセトリス (再発難治)	再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫および末梢性T細胞リンパ腫	21	デキサート注射液 6. 6 m g : 1 B Day1 * (劇)(危)アドセトリス注 50mg: 1.8mg/kg Day1
血液内科	191	AZA(+ベネトクラクス)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)ビダーザ注射用 1 0 0 m g : 75m g / m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	192	1,2サイクル目) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ガラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL: 1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	192	3～6サイクル目) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day15
血液内科	192	7サイクル目以降) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	193	1サイクル目) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g : 1.3m g / m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 * (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
血液内科	193	2～9サイクル目) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	42	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day22 * (毒)(危)ベルケイド注射用 3 m g : 1.3m g / m ² Day1 Day8 Day22 Day29

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	193	10サイクル目以降) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	194	A-CHP (最大8コース)	未治療のCD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫	21	* (劇)(危)アドセトリス注 50mg:1.8mg/kg Day1 * (危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day1
血液内科	196	1~3サイクル目) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 * (毒)(危)ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	196	4~8サイクル目) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 * (毒)(危)ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	196	9サイクル目以降) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	198	R-DHAP	非ホジキンリンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:100mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day2 * (劇)(危)キロサイドN注:2000m g /m ² Day3 デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day3
血液内科	198	R-DHAP(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day1 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:100mg/m ² Day1 * (劇)(危)キロサイドN注:2000m g /m ² Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day2 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	200	1サイクル目) R2 (+レブラミド)	再発難治の 濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	28	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	200	2~5サイクル目) R2 (+レブラミド)	再発難治の 濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	28	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1
血液内科	202	1サイクル目) Pola-BR	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day2 Day3 (危)デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day2 Day3 * (劇)(危)トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90mg/m ² Day2 Day3 * (劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	202	2～6サイクル目) Pola-BR	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 * (劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 Day2 * (劇)(危)トレアキシ点滴静注液 100mg/4mL:90mg/m ² Day1 Day2
血液内科	204	10～15サイクル目) RVd lite (地固め療法)	多発性骨髄腫	28	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day15
血液内科	204	1～9サイクル目) RVd lite (>75歳、導入療法)	多発性骨髄腫	35	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	204	1～9サイクル目) RVd lite (≤75歳、導入療法)	多発性骨髄腫	35	* (毒)(危)ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	205	7～8サイクル目) Pola-R-CHP (Rit単剤)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1
血液内科	205	7～8サイクル目) Pola-R-CHP (Rit単剤90分投与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1
血液内科	205	1サイクル目) Pola-R-CHP	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 * (危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day2 * (劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	205	1サイクル目) Pola-R-CHP (リツキシマブ 後ver.)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day1 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day2
血液内科	205	2~6サイクル目) Pola-R-CHP (1日投与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)アドリアシン注 10mg:50mg/m ² Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	205	2～6サイクル目) Pola-R-CHP (2日投与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 * (危)アドリアシン注 10mg :50mg/m ² Day2 * (劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2
血液内科	208	低用量AraC (+ベネトクラクス)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)キロサイド注 20mg 1mL :20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
血液内科	210	1サイクル目) Isa-Pd (75歳以上)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day8 Day15 Day22 ファミチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	210	2サイクル目以降) Isa-Pd (75歳以上)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 mg :3B Day1 Day15 ファモチジン注射液 20 mg / 2 mL :1A Day1 Day15 *(劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day15
血液内科	210	1サイクル目) Isa-Pd (75歳未満)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6 mg :6B Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液 20 mg / 2 mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	210	2サイクル目以降) Isa-Pd (75歳未満)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 mg :6B Day1 Day15 ファモチジン注射液 20 mg / 2 mL :1A Day1 Day15 *(劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day15
血液内科	0116R	AZA (皮下注)	骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病	28	*(劇)(危)ビダーザ注射用 100 mg :75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	0191R	AZA(皮下注)(+ベネトクラクス)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)ビダーザ注射用 1 0 0 m g :75m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
呼吸器内科	4	DTX	非小細胞肺癌、進行非小細胞肺癌セカンドライン	21	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:60m g /m ² Day1
呼吸器内科	9	CPT-11 (S) 70%用量	小細胞肺癌 (高齢者、前回G3以上の副作用)	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:70m g /m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	9	CPT-11 (NS)	非小細胞肺癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100m g /m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	21	CBDCA+PTX	進行性非小細胞肺癌	21	*(毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1
呼吸器内科	22	CPT-11 (S)	小細胞肺癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注射液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリリテカン注:100m g /m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	30	VNR	非小細胞肺癌	28	*(毒)(危)ロゼウス注:25mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	31	AMR	小細胞肺癌、非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day2 Day3 * (劇)カルセド：40mg/m ² Day1 Day2 Day3
呼吸器内科	32	NGT	小細胞肺癌	21	ハイカムチン注射用 1. 1mg：1mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
呼吸器内科	33	GEM	非小細胞肺癌	28	デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	35	CBDCA+VP-16	小細胞肺癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	36	CDDP+CPT-11(S)	小細胞肺癌(進展型)	28	*(劇)(危)イリノテカン注:60m g /m ² Day2 Day9 Day16 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/m ² Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day2 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day9 Day16 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day9 Day16
呼吸器内科	46	10mg/kg エンドキサン (パルス療法)	間質性肺炎、ANCA	28	*(劇)(危)エンドキサン注:10m g /kg Day1 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 ヴィーン F 輸液 500mL:1袋 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	46	15mg/kg エンドキサン (パルス療 法)	間質性肺 炎、ANCA	28	* (劇)(危)エンドキサン注:15m g/kg Day1 ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1
呼吸器内科	50	PEM (ビタミ 無) (2コー ス目以降)	非小細胞肺 癌	21	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (劇) アリムタ:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	50	PEM (ビタミ 有) (1コー ス目)	非小細胞肺 癌	28	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day8 * (劇) アリムタ:500m g /m ² Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	53	CDDP+VNR	非小細胞肺癌	21	*(毒)(危)ロゼウス注:25mg/m ² Day2 Day9 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 フロセミド注 20mg :1A Day2 ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day2 Day9
呼吸器内科	55	CDDP+PEM (1コース目)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	28	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day8 デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day8 *(劇)アリムタ:500mg/m ² Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day8 ソルデム3 A輸液 500mL :1袋 Day8 フロセミド注 20mg :1A Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	55	CDDP+ PEM (ビタミン無)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 * (劇) アリムタ:500m g /m ² Day2 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day2 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day2
呼吸器内科	57	CDDP+VP-16	小細胞肺癌	21	ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day3 Day4

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	78	CBDCA+CP T-11 (S, NS)	小細胞肺癌 (CDDP投与 困難例)、非 小細胞肺癌 (他剤投与困 難例)	28	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:50m g /m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	85	CBDCA + PTX + BEV	進行性非小 細胞肺癌	21	*(毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g /kg Day1
呼吸器内科	86	Bevacizum ab単剤	非小細胞肺 癌	21	*(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g /kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	111	(体表面積1.25-1.5) CBDCA+S-1	非小細胞肺癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	111	(体表面積1.25未満) CBDCA+S-1	非小細胞肺癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	111	(体表面積1.5以上) CBDCA+S-1	非小細胞肺癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	117	(初回～) CBDCA+ PEM + BEV	進行再発非 小細胞肺癌 (非扁平上 皮癌)	21	* (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 * (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	117	(維持療法 移行後) PEM + BEV	進行再発非 小細胞肺癌 (非扁平上 皮癌) 維持 療法	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	119	nab- PTX+CBDC A	非小細胞肺 癌	21	* 特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m ² Day1 Day8 Day15 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	137	オブジーボ (Nivolumab)	非小細胞肺癌	14	* (劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1
呼吸器内科	141	nab-PTX単剤	非小細胞肺癌	21	* 特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m ² Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	146	キイトルーダ (Pembrolizumab)	非小細胞肺癌	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	161	(初回～) CDDP+ PEM+BEV	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1 マンニトールS注射液 300m l :1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 *(劇) アリムタ:500m g /m ² Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 ソルデム3 A 輸液 500m L :1袋 Day1
呼吸器内科	161	(維持療法移行後) PEM+BEV	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)維持療法	21	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(劇)(危)アリムタ:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	162	CBDC A + PEM	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(劇)(危)アリムタ:500m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	164	テセントリク (Atezolizumab)	非小細胞肺癌	21	* (劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1
呼吸器内科	171	5~35サイクル目) PEM + Pembrolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	171	1~4サイクル目) CBDCA + PEM + Pembrolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)アリムタ:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	172	5~35サイクル目) Pembrolizumab	非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	172	1~4サイクル目) CBDCA + PTX + Pembrolizumab	非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL : 200mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL: 1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL: 1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg : 3B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL : 1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注: 200mg/m ² Day1
呼吸器内科	174	DTX + Ramucirumab	非小細胞肺癌 (2nd-line 以降)	21	デキサート注射液 6.6mg : 1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注: 60mg/m ² Day1 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液: 10mg/kg Day1
呼吸器内科	175	5サイクル目以降) Atezolizumab	進展型小細胞肺癌	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注 1200mg/20mL: 1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	175	1~4サイクル目)CBDCA+VP-16+Atezolizumab	進展型小細胞肺癌	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 *(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1
呼吸器内科	176	5サイクル目以降)BEV+Atezolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 *(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1
呼吸器内科	176	1~4サイクル目)CBDCA+PTX+BEV+Atezolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	184	IPI + NIVO(2W)	非小細胞肺癌	42	* (劇)(危)ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL:1mg/kg Day1 * (劇)(危)オプジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 Day15 Day29
呼吸器内科	199	IPI + NIVO(3W)	非小細胞肺癌	42	* (劇)(危)ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL:1mg/kg Day1 * (劇)(危)オプジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 Day22 * (劇)(危)オプジーボ点滴静注120mg/12mL:1B Day1 Day22
呼吸器内科	207	5サイクル目以降)Durvalumab	進展型小細胞肺癌	28	* (劇)(危)イミフィジ`点滴静注500mg/10mL:3瓶 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	207	1～4サイクル目)CBDCA+VP-16+Durvalumab	進展型小細胞肺癌	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5-6 Day1 *(劇)(危)イミフィジ`点滴静注500mg/10mL:3瓶 Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1
呼吸器内科	207	5サイクル目以降)Durvalumab(BW≤30kg)	進展型小細胞肺癌	28	*(劇)(危)イミフィジ`点滴静注500mg/10mL:20m g /kg Day1
呼吸器内科	207	1～4サイクル目)CBDCA+VP-16+Durvalumab(BW≤30kg)	進展型小細胞肺癌	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5-6 Day1 *(劇)(危)イミフィジ`点滴静注:20m g /kg Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	29	DTX	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m ² Day1
消化器内科	54	FP (5-FU+CDDP)療法	食道癌	28	* (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 * (劇)(危)5 –FU注:800m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day3 Day4 Day5 Day6
消化器内科	60	100ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	7	アドリアシン注 1 0 m g :100m g Day1
消化器内科	72	ミプラ動注法	肝臓癌	28	ミプラ動注用 7 0 m g :140mg Day1 ミプラ用懸濁用液 4 m L :2 A Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	104	GEM + 低用 量CDDP	胆道癌	21	(危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day1 Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8
消化器内科	122	FOLFIRINO X (入院用)	膀胱癌	14	* (毒)(危)エルプラット注射用:85m g /m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:180m g /m ² Day1 * (劇)(危) 5 -FU注:2400m g /m ² Day1 * (劇)(危) 5 -FU注:400m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	122	FOLFIRINOX (外来用)	膀胱癌	14	*(毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:180mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1
消化器内科	150	weekly PTX	再発又は遠隔転移を有する食道癌、乳癌	49	*(毒)(危)パクリタキセル注:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン注射液 20 mg / 2 mL :1 A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
消化器内科	180	GEM + nab-PTX(GnP)	膀胱癌	28	*特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg :125mg/m ² Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	182	nal-IRI+5-FU/LV	肺癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)オニバイド注 43mg/10mL:70mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1
消化器内科	183	FN (5-FU+Nedaplatin)療法	食道癌	28	*(毒)アクプラ静注用 50mg:90mg/m ² Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
消化器内科	195	オブジーボ (Nivolumab)	治癒切除不能な進行・再発胃癌	14	*(劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	197	Atezolizumab + BEV	切除不能な肝細胞癌	21	* (劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 * (劇)アバスチン点静注:15m g /kg Day1
消化器内科	201	GCS (BSA : ~ 1.25㎡)	胆管癌	14	ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 m E q /m L :8m l Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1
消化器内科	201	GCS (BSA : 1.25~1.5 ㎡)	胆管癌	14	ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 m E q /m L :8m l Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	201	GCS (BSA：1.5 ㎡～)	胆管癌	14	ソルデム3 A 輸液 500 mL：1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL：8mL Day1 マンニトールS注射液 300 mL：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6 mg：1.5B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3 mg：1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注：25mg/㎡ Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000mg/㎡ Day1
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA：1.5 ㎡～)・2回 目以降	進行・再発胃 癌	21	*(危)トラスツズマブBS点静注：6mg/kg Day1 (劇)パノセトン静注 0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6 mg：1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：100mg/㎡ Day1
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA： 1.25～1.5 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 癌	21	*(危)トラスツズマブBS点静注：6mg/kg Day1 (劇)パノセトン静注 0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6 mg：1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：100mg/㎡ Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	209	SOX+T-mab (BSA：～1.25㎡)・2回目以降	進行・再発胃癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (毒)(危)エルブラット注射用:100m g /㎡ Day1
消化器内科	209	SOX+T-mab (BSA：1.25～1.5㎡)・初回	進行・再発胃癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (毒)(危)エルブラット注射用:100m g /㎡ Day1
消化器内科	209	SOX+T-mab (BSA：1.5㎡～)・初回	進行・再発胃癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (毒)(危)エルブラット注射用:100m g /㎡ Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA：～ 1.25㎡)・初 回	進行・再発胃 癌	21	*(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 *(毒)(危)エルブラット注射用:100mg/m ² Day1
消化器内科	211	Nivo(4W)+ FP療法	食道癌	28	*(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 *(劇)(危)オプジーボ点滴静注240mg/24mL:2B Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day2 *(劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (危)デキサート注射液 6. 6mg:1B Day3 Day4 Day5 Day6
消化器内科	003R	10ADM肝動 注療法 one-shot	肝癌	10	アドリアシン注 10mg:10mg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	003R	20ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	アドリアシン注 10mg:20mg Day1
消化器内科	003R	30ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	アドリアシン注 10mg:30mg Day1
消化器内科	003R	50ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	アドリアシン注 10mg:50mg Day1
消化器内科	004G	4回目以降) 5mg/kg 4週間隔 インフリキシマブ	クローン病	28	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1
消化器内科	004G	4回目以降) 10mg/kg 8週間隔 インフリキシマブ	クローン病	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:10mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	004G	初回～3回目 (最終休薬8週間)インフリキシマブ	クローン病、 潰瘍性大腸炎	98	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1 Day15 Day43
消化器内科	004G	4回目以降) 5mg/kg 8週間隔 インフリキシマブ	クローン病、 潰瘍性大腸炎	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1
消化器内科	0095R	GEM 免疫細胞療法併用	膵癌	21	デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 Day8 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg /m ² Day1 Day8
消化器内科	0122R	FOLFIRINOX (イリノテカンなし)	膵癌	14	* (毒)(危)エルプラット注射用:85mg /m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg /m ² Day1 * (劇)(危) 5 –FU注:2400mg /m ² Day1 * (劇)(危) 5 –FU注:400mg /m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	104R	GEM+低用量CDDP	胆道癌	21	マンニトールS注射液 300ml:1袋 Day1 Day8 ソルデム3A輸液 500ml:1袋 Day1 Day8 硫酸Mg補正液 1meq/ml:8ml Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 Day8 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day8
腎臓内科	106	10mg/kg エンドキサン (パルス療法)	ANCA関連 血管炎	21	*(劇)(危)エンドキサン注:10mg/kg Day1 ソルデム3A輸液 500ml:1袋 Day1 ヴィーンF輸液 500ml:1袋 Day1
腎臓内科	106	15mg/kg エンドキサン (パルス療法)	ANCA関連 血管炎	21	*(劇)(危)エンドキサン注:15mg/kg Day1 ソルデム3A輸液 500ml:1袋 Day1 ヴィーンF輸液 500ml:1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
腎臓内科	002G	アクテムラ（体重：25kg～）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)アクテムラ点滴静注:8m g /kg Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg未満）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :2 B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg以上100kg以下）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :3 B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：100kgを超える）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :4 B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg未満）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :2 B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
腎臓内科	003G	オレンシア (体重： 60kg以上 100kg以下)	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g : 3 B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア (体重： 100kgを超える)	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g : 4 B Day1
外科	1	RPMI	結腸癌、直腸癌	56	レボホリナート点滴静注用「NP」:250m g / m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 * (劇)(危) 5 -FU注:600m g / m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 6 . 6 m g : 1 B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
外科	3	FOLFIRI	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g : 1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g : 1 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g / m ² Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:150m g / m ² Day1 * (劇)(危) 5 -FU注:2400m g / m ² Day1 * (劇)(危) 5 -FU注:400m g / m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	5	AC	乳癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 アドリアシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:500m g /m ² Day1
外科	7	GEM	膵癌、胆管癌	28	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8 Day15
外科	8	ドセタキセル (食道癌)	食道癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	10	PTX	胃癌	28	デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液 20 mg / 2 mL : 1 A Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15
外科	13	FOLFIRI+B EV	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3 mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1
外科	14	S-1/CDDP (BSA : 1.25~1.5 m ²)	胃癌	35	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 mg : 1.5 B Day8 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	14	S-1/CDDP (BSA：1.5 ㎡～)	胃癌	35	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8
外科	14	S-1/CDDP (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	35	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8
外科	15	低用量FP	食道癌	7	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5 - F U注 2 5 0 協和:200m g /㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(毒)(危)シスプラチン注:4mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	17	FOLFOX6	結腸癌、直腸癌、小腸癌、胃癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 5% 100mL：50mL Day1 *(劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1
外科	19	weekly CDDP+S-1	胃癌	35	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)シスプラチン注：25mg/m ² Day1 Day8 Day15
外科	27	(初回)トラスツマブ	乳癌	21	*(危)トラスツマブBS点静注：8mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	27	(2回目以降) トラスツズマブ	乳癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	28	初回 セツキシマブ (アービタックス)	結腸・直腸癌	7	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 アービタックス注射液 100mg :400mg/m ² Day1
外科	28	2回目以降 セツキシマブ (アービタックス)	結腸・直腸癌	7	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 アービタックス注射液 100mg :250mg/m ² Day1
外科	40	CPT-11/CDDP療法	胃癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:60mg/m ² Day1 Day15 * (毒)(危)シスプラチン注:30mg/m ² Day1 Day15 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 Day15 プリンペラン注射液 0.5% 2ml :1A Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	42	ビンレルビン単剤療法	乳癌	21	デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 Day8 * (毒)(危)ロゼウス注: 25mg/m ² Day1 Day8
外科	43	ドセタキセル (胃癌、乳癌)	胃癌、乳癌	21	デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注: 60mg/m ² Day1
外科	63	XELOX (BSA : 1.96m ² ~)	結腸・直腸癌、胃癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3 mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用: 130mg/m ² Day1
外科	63	XELOX (BSA : ~ 1.36m ²)	結腸・直腸癌、胃癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3 mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用: 130mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	63	XELOX (BSA : 1.66~1.96 m ²)	結腸・直腸 癌、胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg : 1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg / m ² Day1
外科	63	XELOX (BSA : 1.36~1.66 m ²)	結腸・直腸 癌、胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg : 1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg / m ² Day1
外科	64	XELOX + BEV (BSA : 1.36~1.66 m ²)	結腸・直腸癌	21	*(劇)(危)ベバシズマブBS点滴静注:7.5mg / kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg : 1B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg / m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	64	XELOX + BEV (BSA : 1.66~1.96 m ²)	結腸・直腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)エルブラット注射用:130m g /m ² Day1
外科	64	XELOX + BEV (BSA : 1.96m ² ~)	結腸・直腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)エルブラット注射用:130m g /m ² Day1
外科	64	XELOX + BEV (BSA : ~ 1.36m ²)	結腸・直腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)エルブラット注射用:130m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	71	(初回) アービタックス・CPT-1 1併用療法	結腸癌、直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 * (劇)アービタックス注射液 100mg：400mg/m ² Day1 * (劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 Day8 * (劇)アービタックス注射液 100mg：250mg/m ² Day8 Day15
外科	71	(2クール以降) アービタックス・CPT-1 1併用療法	結腸癌、直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 * (劇)アービタックス注射液 100mg：250mg/m ² Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 Day8
外科	75	ゲムシタビン (乳がん)	乳癌	21	デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：1250mg/m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	76	GEM+PTX	乳癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：3B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL：1A Day1 * (毒)(危)パクリタキセル注：175mg/m ² Day1 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1250mg / m ² Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day8
外科	82	(初回) FOLFIRI+C mab	結腸癌、直腸癌	14	* (劇)(危)5-FU注：2400mg / m ² Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 * (劇)アービタックス注射液 100mg：400mg / m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg / m ² Day1 * (劇)(危)イリノテカン注：150mg / m ² Day1 * (劇)(危)5-FU注：400mg / m ² Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 * (劇)アービタックス注射液 100mg：250mg / m ² Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	82	(2回目以降) FOLFIRI+C mab	結腸癌、直腸癌	14	*(劇)(危)5 –FU注:2400mg/m ² Day1 デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液 1 0 0 mg :250mg/m ² Day1 Day8 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5 –FU注:400mg/m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1
外科	83	(初回) mFOLFOX6 +Cmab	結腸癌、直腸癌	14	*(劇)(危)5 –FU注:2400mg/m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 *(劇)(危)5 –FU注:400mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液 1 0 0 mg :400mg/m ² Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1 *(劇)アービタックス注射液 1 0 0 mg :250mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	83	(2回目以降) mFOLFOX6 +Cmab	結腸癌、直腸癌	14	*(劇)(危)5 –FU注:2400mg/m ² Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)5 –FU注:400mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液 100mg:250mg/m ² Day1 Day8 *(毒)(危)エルプラット注射用:85mg/m ² Day1
外科	87	Pmab単剤	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 *(劇)ベクティビックス点滴静注 100mg:6mg/kg Day1
外科	88	FOLFIRI+P mab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 *(劇)ベクティビックス点滴静注 100mg:6mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)5 –FU注:400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5 –FU注:2400mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	89	mFOLFOX6 +Pmab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 * (劇)バクティビックス点滴静注 1 0 0 mg : 6mg /kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3 mg : 1袋 Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:85mg /m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg /m ² Day1 * (劇)(危) 5 –FU注:400mg /m ² Day1 * (劇)(危) 5 –FU注:2400mg /m ² Day1
外科	89	mFOLFOX6 +Pmab(L- OHPなし)	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 * (劇)バクティビックス点滴静注 1 0 0 mg : 6mg /kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3 mg : 1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg /m ² Day1 * (劇)(危) 5 –FU注:400mg /m ² Day1 * (劇)(危) 5 –FU注:2400mg /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	96	XP (BSA : 1.36~1.66 m ²)	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1
外科	96	XP (BSA : 1.66~1.96 m ²)	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	96	XP (BSA : 1.96㎡～)	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキササート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1
外科	96	XP (BSA : ~1.36㎡)	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキササート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA : 1.36~1.66 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.66~1.96 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA：1.96㎡～) 2回目以降	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA：～1.36㎡) 2回目以降	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA : 1.36~1.66 m ²)・初回	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.66~1.96 m ²)・初回	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA：1.96㎡)・初回	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA：～1.36㎡)・初回	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	98	ゼローダ+Her (BSA：1.31～1.64㎡)・2回目以降	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	98	ゼローダ+ Her (BSA : 1.64㎡～)・ 2回目以降	乳癌	28	* (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼローダ+ Her (BSA : ～1.31㎡)・ 2回目以降	乳癌	28	* (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼローダ+ Her (BSA : 1.31～1.64 ㎡)・初回	乳癌	28	* (危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15 Day22
外科	98	ゼローダ+ Her (BSA : 1.64㎡～)・ 初回	乳癌	28	* (危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメナー覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	98	ゼローダ+ Her (BSA : ~1.31㎡)・ 初回	乳癌	28	* (危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15 Day22
外科	99	初回) Tri- weekly DTX + Her	転移性乳癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:60m g /㎡ Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15
外科	99	2回目以 降) Tri- weekly DTX + Her	転移性乳癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:60m g /㎡ Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	100	IRIS (BSA：1.5 m ² ～)	大腸癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注：125mg/m ² Day1 Day15
外科	100	IRIS (BSA：～ 1.25m ²)	大腸癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注：125mg/m ² Day1 Day15
外科	100	IRIS (BSA： 1.25～1.5 m ²)	大腸癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注：125mg/m ² Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	101	FEC100	乳癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (劇)(危)エピルピシン注:100mg/m ² Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:500m g /m ² Day1 * (劇)(危)5 -FU注:500m g /m ² Day1
外科	102	S-1/DTX (BSA : 1.25~1.5 m ²)	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:40m g /m ² Day1
外科	102	S-1/DTX (BSA : 1.5 m ² ~)	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:40m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	102	S-1/DTX (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注：40mg/m ² Day1
外科	103	weekly PTX +BEV	手術不能又は再発乳癌	28	*(毒)(危)パクリタキセル注：90mg/m ² Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：10mg/kg Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液 20mg / 2mL：1A Day1 Day8 Day15
外科	105	nab-PTX (胃癌、乳癌)	乳癌、胃癌	21	*特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg：260mg/m ² Day1
外科	107	CPT-11単剤 (B法)	胃癌	35	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	108	(初回) FP + Her	進行・再発胃癌	21	ソルデム3 A 輸液 500 mL : 1袋 Day1 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day2 Day3 Day4 Day5
外科	108	(2回目以降) FP + Her	進行・再発胃癌	21	ソルデム3 A 輸液 500 mL : 1袋 Day1 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	109	(2回目以降) weekly PTX+Her	進行再発胃がん	84	*(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1 Day22 Day43 Day64 (危)デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ファモチジン注射液 20mg / 2mL:1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71
外科	109	(初回) weekly PTX+Her	進行再発胃がん	84	*(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ファモチジン注射液 20mg / 2mL:1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 *(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day22 Day43 Day64
外科	110	(初回) パージェタ/トラスツズマブ/DTX	転移性乳がん	21	*(危)パージェタ点滴静注 420mg / 14mL:840mg Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:75mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	110	(2回目以降) パージェタ/トラスツズマブ/DTX	転移性乳がん	21	* (危)パージェタ点滴静注 4 2 0 mg / 1 4 mL :420mg Day1 * (危)トラスツズマブBS点滴静注:6mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:75mg /m ² Day1
外科	118	DTX+CPA (TC療法)	乳癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day2 デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day2 * (毒)(危)ドセタキセル注:75mg /m ² Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:600mg /m ² Day2
外科	129	SOX (BSA : 1.25~1.5 m ²)	胃癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:100mg /m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	129	SOX (BSA : 1.5 m ² ~)	胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:100mg/m ² Day1
外科	129	SOX (BSA : ~ 1.25m ²)	胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:100mg/m ² Day1
外科	130	SOX (BSA : 1.25~1.5 m ²)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	130	SOX (BSA：1.5 m ² ～)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1
外科	130	SOX (BSA：～ 1.25m ²)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1
外科	131	SOX+BEV (BSA： 1.25～1.5 m ²)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：130mg/m ² Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点滴静注：7.5mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	131	SOX+BEV (BSA：1.5 ㎡～)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：130mg/㎡ Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5mg/kg Day1
外科	131	SOX+BEV (BSA：～ 1.25㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用：130mg/㎡ Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5mg/kg Day1
外科	139	TCH療法 終了後)トラス ツズマブ単剤	乳癌術後補 助化学療法	21	*(危)トラスツズマブBS点静注：6mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	139	初回)TCH療法	乳癌術後補助化学療法	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60m g /m ² Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15
外科	139	2回目以降)TCH療法	乳癌術後補助化学療法	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60m g /m ² Day1
外科	152	weekly nab-PTX	胃癌	28	*特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	154	FOLFIRI+ ザルトラップ	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)ザルトラップ点滴静注：4mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1
外科	155	Ramucirum ab単剤	胃癌	14	*(劇)(危)サイラムザ点滴静注液：8mg/kg Day1
外科	156	(体表面積 1.5以上)GS 療法	進行性胆道 癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day8 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	156	(体表面積1.25-1.5)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day8 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8
外科	156	(体表面積1.25未満)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day8 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8
外科	157	PTX + Ramucirumab	胃癌	28	* (毒)(危)パクリタキセル注：80mg/m ² Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)サイラムザ点滴静注液：8mg/kg Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液 20mg / 2mL：1A Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	158	FOLFIRI+ Ramucirumab	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液：8mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注：2400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注：400mg/m ² Day1
外科	177	ハラヴェン (Eribulin)	乳癌	21	(危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 *(毒)(危)ハラヴェン静注 1mg/2mL：1.4mg/m ² Day1 Day8
外科	178	キイトルーダ (Pembrolizumab)	MSI-High固形癌	21	*(劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL：200mg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	185	XELIRI (BSA : 1.31~1.69 m ²)	大腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注: 200mg / m ² Day1
外科	185	XELIRI (BSA : 1.69~2.07 m ²)	大腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注: 200mg / m ² Day1
外科	185	XELIRI (BSA : 2.07m ² ~)	大腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注: 200mg / m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	185	XELIRI (BSA：～ 1.31㎡)	大腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：200mg/㎡ Day1
外科	186	XELIRI+ BEV (BSA： 1.31～1.69 ㎡)	大腸癌	21	*(劇)(危)パバシズマブBS点静注：7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：200mg/㎡ Day1
外科	186	XELIRI+ BEV (BSA： 1.69～2.07 ㎡)	大腸癌	21	*(劇)(危)パバシズマブBS点静注：7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：200mg/㎡ Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	186	XELIRI + BEV (BSA : 2.07㎡～)	大腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g/kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:200m g /㎡ Day1
外科	186	XELIRI + BEV (BSA : ~ 1.31㎡)	大腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g/kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:200m g /㎡ Day1
外科	187	IRIS + BEV (BSA : 1.25~1.5 ㎡)	大腸癌	28	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g/kg Day1 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100m g /㎡ Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	187	IRIS + BEV (BSA : 1.5 m ² ~)	大腸癌	28	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100m g /m ² Day1 Day15
外科	187	IRIS + BEV (BSA : ~ 1.25m ²)	大腸癌	28	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100m g /m ² Day1 Day15
外科	188	BEV (+TAS- 102)	大腸癌	28	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	203	EPI単剤	乳癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day1 * (劇)(危)エピルピシン注:60mg/m ² Day1
外科	206	SOX (BSA : 1.25~1.5 m ²)	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」 3 mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1
外科	206	SOX (BSA : ~ 1.25m ²)	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」 3 mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day1 * (毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	206	SOX (BSA : 1.5 m ² ~)	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg : 1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day1 *(毒)(危)エルプラット注射用:130mg/m ² Day1
外科	0014R	S-1/CDDP (BSA : 1.5 m ² ~)	胃癌	35	プロイメンド点滴静注用150mg:1B Day8 (劇)パロノセトン静注0.75mg/5mL:1B Day8 デキサート注射液 6. 6mg : 1.5B Day8 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/m ² Day8 ソルデム3A輸液 500mL : 1袋 Day8 硫酸Mg補正液 1mEq/mL : 8mL Day8 マンニトールS注射液 300mL : 1袋 Day8

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	0081R	mFOLFOX6 + BEV	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 *(毒)(危)エルブラット注射用:85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:400mg/m ² Day1 *(劇)(危)5-FU注:2400mg/m ² Day1
産婦人科	34	DC療法	卵巣癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	49	PTX	卵巣癌、子宮体癌	28	デキサート注射液 6. 6mg：3B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL:1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:210mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	51	ドキシル(DOX)単剤	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 ドキシル注 20 mg :50mg/m ² Day1
産婦人科	51	(減量) ドキシル(DOX)単剤	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6 mg :1 B Day1 ドキシル注 20 mg :30mg/m ² Day1
産婦人科	61	TC療法 (子宮体癌)	子宮体癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :3 B Day1 ファモチジン注射液 20 mg / 2 mL :1 A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:180mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	66	TC療法（卵巣癌）	卵巣癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:180mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	67	TC療法 (CBDCA脱感作)	卵巣癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注 30mg/5mL:90mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:0.15m g Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:1.5m g Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:15m g Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:135m g Day1
産婦人科	68	weekly PTX	卵巣癌	7	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	69	カルボプラチン単剤	卵巣癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液6. 6mg：3B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注：400mg/m ² Day1
産婦人科	70	CBDC A 腹腔内投与法	卵巣癌	28	*(毒)(危)カルボプラチン注150mg：150mg Day1
産婦人科	73	ジエムザール単剤療法	卵巣癌	28	デキサート注射液6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：800mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	74	AI療法	子宮癌肉腫	21	ウロミテキサン注 4 0 0 m g :400m g /m ² Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1 g (注射用):2 g /m ² Day1 Day2 Day3 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン 7% 2 0 m l :1A Day1 Day2 Day3 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 * アドリアシン注 1 0 m g :20m g /m ² Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 Day2 Day3
産婦人科	84	ドセタキセル単剤療法	卵巣癌	21	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m ² Day1
産婦人科	90	ハイカムチン単剤療法	卵巣癌	21	ハイカムチン注射用 1 . 1 m g :1.5m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	91	トポテシン単剤療法	卵巣癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注：100mg/m ² Day1 Day8 Day15
産婦人科	93	CAP療法	進行・再発子宮体癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL：1B Day1 (劇)パロノセトン静注0.75mg/5mL：1B Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 ヴィーンD輸液 500mL：1袋 Day1 * (劇)(危)エンドキサン注：500mg/m ² Day1 * (危)アドリアシン注 10mg：50mg/m ² Day1 * (毒)(危)シスプラチン注：50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液 500mL：1袋 Day1 マンニトールS注射液 300ml：1袋 Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	94	AP療法	進行・再発子宮体癌	28	ソルデム3 A 輸液 500mL:1袋 Day1 ヴィーンD 輸液 500mL:1袋 Day1 *(危)アドリアシン注 10mg:60mg/m ² Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:50mg/m ² Day1 マンニトールS注射液 300ml:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1
産婦人科	128	(単独療法移行後) BEV単剤	卵巣癌	21	*(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1
産婦人科	128	(初回～) TC+BEV	卵巣癌	21	*(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 *(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:3B Day1 ファモチジン注射液 20mg/2mL:1A Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	0010R	TC療法 (weekly)	子宮体癌	7	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg:3B Day1 7 ファモチジン注射液 20mg / 2mL:1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:60mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=2 Day1
産婦人科	0011R	ドセタキセル・ カルボプラチン 併用療法	卵巣癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	0069-1	カルボプラチン 単剤脱感作 療法	卵巣癌	28	ポララミン注 5mg 1ml:1A Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg:3B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:0.15mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:1.5mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:15mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:135mg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	0071R	CBDCA 腹腔内投与法 (AUC5)	卵巣癌	28	* (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
整形外科	001G	(初回~3回目)インフリキシマブ	関節リウマチ	70	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:3mg/kg Day1 Day15 Day29
整形外科	001G	(4回目以降)インフリキシマブ	関節リウマチ	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:3mg/kg Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	20	M-VAC療法	尿路上皮癌	28	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day15 Day22 メイロン 7% 20mL:1A Day1 Day2 Day15 Day22 メソトレキセート注 50mg:30mg/m ² Day1 Day15 Day22 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 エクザール 10mg:3mg/m ² Day2 Day15 Day22 アドリアシン注 10mg:30mg/m ² Day2 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day2 塩化ナトリウム注 10% 20mL:3A Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 ソル・メドロール静注用 40mg:1.5B Day2
泌尿器科	26	DTX(3週毎)(+PSL)	前立腺癌	21	デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1
泌尿器科	44	ゲムシタビン単剤療法	尿路上皮癌	28	デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	77	GEM+ CBDCA併用療法	尿路上皮癌	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=4.5 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day8
泌尿器科	92	GC療法	尿路上皮癌	28	(危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8 Day15 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day2 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2
泌尿器科	212	DTX(2週毎)(+PSL)	前立腺癌	14	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:35m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	213	CBZ(+PSL)	前立腺癌	21	デキサート注射液 6. 6 mg :1B Day1 ファモチジン注射液 20 mg / 2 mL :1A Day1 ポラミン注 5 mg 1 mL :1A Day1 *(毒)(危)ジェブタナ点滴静注 60mg:25mg/m ² Day1
泌尿器科	001R	EPI膀胱内灌流	膀胱癌	7	生理食塩液 1 L ソフトバック:1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エピルピシン注 10mg:1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エピルピシン注 50mg:1B Day1 Day2 Day3
泌尿器科	004R	マイトマイシン膀胱注	膀胱癌	7	マイトマイシン注用 2 mg :10B Day1
泌尿器科	005R	EPI膀胱内注入	膀胱癌	7	*(劇)(危)エピルピシン注 10mg:4B Day1

金沢市立病院レジメン一覧

2024/03/30 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	0080R	BEP療法	精巣癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・メドロール静注用40mg：3B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン 7% 20ml：1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL：100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(毒)(危)シスプラチン注：20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 マンニトールS注射液 300ml：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロカリス点滴静注 235mg/10mL：1B Day1 *(劇)(危)プレオ注射用 15mg：2B Day2 Day9 Day16