

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	112	CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)ドキシソルピシン注 10mg:50mg/m ² Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day1
血液内科	113	R-CHOP	B細胞性リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 *(危)ドキシソルピシン注 10mg:50mg/m ² Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day2 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day2
血液内科	113	R-CHOP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	*(危)ドキシソルピシン注 10mg:50mg/m ² Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day1 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day2

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	114	THP-COP	非ホジキンリンパ腫	21	＊(劇)(危)ピノルビン注:50m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day1 ＊(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1
血液内科	115	R-THP-COP	B細胞性リンパ腫	21	＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ＊(劇)(危)ピノルビン注:50m g /m ² Day2 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day2 ＊(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2
血液内科	115	R-THP-COP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	＊(劇)(危)ピノルビン注:50m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day1 ＊(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 ＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day2

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	116	AZA	骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)アザシチジン注射用 1 0 0 m g :75m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	120	Rituximab 単剤	B細胞性リンパ腫	56	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50
血液内科	123	CHASER	非ホジキンリンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :6 B Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:1200m g /m ² Day2 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day3 Day4 * (劇)(危)シタラビン注:2000m g /m ² Day3 Day4

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	123	CHASER (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	(危)デキサート注射液 6. 6 mg :6 B Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)エンドキサン注:1200mg /m ² Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)シタラビン注:2000mg /m ² Day2 Day3 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day4
血液内科	124	CHASE	非ホジキンリンパ腫	21	(危)デキサート注射液 6. 6 mg :6 B Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)エンドキサン注:1200mg /m ² Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)シタラビン注:2000mg /m ² Day2 Day3

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	125	GDP	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 フロセミド注 20mg:1A Day1 ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg:6B Day1 デキサート注射液 6. 6mg:1B Day8
血液内科	126	GDP-R	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg:6B Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 フロセミド注 20mg:1A Day1 ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8 デキサート注射液 6. 6mg:1B Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	127	DeVIC	非ホジキンリンパ腫	21	*(毒)(危)カルボプラチン注:300mg/m ² Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 Day2 Day3 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :6 B Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g/m ² Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 mg :300mg/m ² Day1 Day2 Day3
血液内科	132	SMILE	非ホジキンリンパ腫	28	*(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :2 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3 mg :1袋 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :6 B Day2 Day3 Day4 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g/m ² Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注 4 0 0 mg :300mg/m ² Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)ロイナーゼ注用 5 0 0 0 K U :6000KU/m ² Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	133	DeVIC-R	非ホジキンリンパ腫	21	＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g/m ² Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :300m g /m ² Day2 Day3 Day4 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day2 Day3 Day4 ＊(毒)(危)カルボプラチン注:300m g /m ² Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day3 Day4
血液内科	133	DeVIC-R(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :300m g /m ² Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:1.5 g/m ² Day1 Day2 Day3 ＊(毒)(危)カルボプラチン注:300m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day2 Day3 ＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day4

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	134	EPOCH	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (危)ドキソルビシン注 1 0 m g :10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day5
血液内科	134	DA-EPOCH	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (危)ドキソルビシン注 1 0 m g :10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day5

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	135	EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(危)ドキシルビシン注 1 0 m g :10m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day6
血液内科	135	EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 ＊(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(危)ドキシルビシン注 1 0 m g :10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ＊(劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day5 ＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	135	DA-EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 * (危)ドキシルビシン注 1 0 m g :24.8m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 * (劇)(危)エンドキサン注:1866m g /m ² Day6
血液内科	135	DA-EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (危)ドキシルビシン注 1 0 m g :24.8m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 * (劇)オンコビン 1 m g :0.4m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)(危)エンドキサン注:1866m g /m ² Day5 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	136	R-HD-MTX	非ホジキンリンパ腫	14	＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day2 ＊(劇)(危)メソトレキセート注:3500m g /m ² Day2
血液内科	136	R-HD-MTX(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 ＊(劇)(危)メソトレキセート注:3500m g /m ² Day1 ＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8
血液内科	138	MR-CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day2 ＊(劇)(危)メソトレキセート注:2000m g /m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day4 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day4 ＊(危)ドキシソルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day4 ＊(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day4

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	138	MR-CHOP (リツキシマブ 後ver.)	非ホジキンリン パ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day3 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m ² Day3 *(危)ドキシソルビシン注 10mg:50mg/m ² Day3 *(劇)オンコビン 1mg:1.4mg/m ² Day3 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day7
血液内科	140	Bd	多発性骨髄 腫	21	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	142	Bd(once weekly)	多発性骨髄 腫 (高齢か つハイリスク患 者用)	35	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	143	BR	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day2 * (劇)(危)トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90m g /m ² Day1 Day2 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1
血液内科	144	ATO	急性前骨髄球性白血病	35	* (毒)(危)トリセノックス注 12mg/6mL:0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33
血液内科	145	IDR+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	* (毒)(危)イダマイシン静注用 5 m g :12m g /m ² Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)キロサイド注 2 0 0 m g 1 0 m L :100m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	147	CAG (15-69歳： ACR14mg/m ²)	骨髄異形成症候群、急性白血病	28	＊(劇)(危)キロサイド注 2 0 m g 1 m L :10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 ＊(劇)(危)アクラシノン注射用 2 0 m g :14m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	147	CAG (70歳以上： ACR10mg/m ²)	骨髄異形成症候群、急性白血病	28	＊(劇)(危)キロサイド注 2 0 m g 1 m L :10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 ＊(劇)(危)アクラシノン注射用 2 0 m g :10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	148	Ara-C大量療法(60歳未満：2g/m ²)	急性骨髄性白血病	28	＊(劇)(危)シタラビン注:2000m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	148	Ara-C大量療法(60歳以上：1.5g/m ²)	急性骨髄性白血病	28	＊(劇)(危)シタラビン注：1500mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	149	MIT+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (毒)(危)ノバントロン注 10mg/5mL：7mg/m ² Day1 Day2 Day3 ＊(劇)(危)キロサイド注 200mg/10mL：200mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	151	1,2サイクル目) Elotuzumab (+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	＊(劇)(危)エムプリシティ点静注：10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液 20mg／2mL：1A Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	151	3サイクル目以降) Elotuzumab (+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day15 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day15 * (劇)(危)エムプリシティ点静注:10mg/kg Day1 Day15
血液内科	153	R-MA	マンツル細胞リンパ腫、バーキツリンパ腫	21	リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 * (劇)(危)メソトレキセート注:800m g /m ² Day2 * (劇)(危)メソトレキセート注:200m g /m ² Day2 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :1.25 B Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 * (劇)(危)シタラビン注:2000m g /m ² Day3 Day4
血液内科	153	R-MA (リツキシマブ後ver.)	マンツル細胞リンパ腫、バーキツリンパ腫	21	* (劇)(危)メソトレキセート注:800m g /m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 * (劇)(危)メソトレキセート注:200m g /m ² Day1 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :1.25 B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)シタラビン注:2000m g /m ² Day2 Day3 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	153	R-hyper CVAD	マントル細胞 リンパ腫、バー キットリンパ腫	21	＊(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :5 B Day2 Day3 Day4 Day5 Day12 ＊(劇)(危)エンドキサン注:300m g /m ² Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day3 Day4 Day5 ＊(危)ドキシソルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day5 ＊(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day5 Day12
血液内科	153	hyper CVAD	マントル細胞 リンパ腫、バー キットリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :5 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 ＊(劇)(危)エンドキサン注:300m g /m ² Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 Day3 Day4 ＊(危)ドキシソルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day4 ＊(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day4 Day11

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	159	DNR+Ara-C (高齢者)	急性骨髄性 白血病	21	*(劇)ダウノマイシン静注 2 0 m g :40m g /m ² Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイド注 2 0 0 m g 1 0 m L :100m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	160	MCNU	骨髄増殖性 腫瘍	42	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 *(劇)(危)注射用サイメリン:90mg/m ² Day1
血液内科	163	1サイクル目) DBd	再発又は難 治性の多発 性骨髄腫	21	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day4 Day8 Day11 *(劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :3 B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	163	2,3サイクル目) DBd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day4 Day8 Day11 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :3 B Day1 Day8 Day15
血液内科	163	4～8サイクル目) DBd	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液 6 . 6 m g :3 B Day1 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1
血液内科	165	1サイクル目) Kd	多発性骨髄腫	28	* (毒)(危)カイプロリス点滴静注:20mg/m ² Day1 Day2 * (毒)(危)カイプロリス点滴静注:56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
血液内科	165	2サイクル目以降) Kd	多発性骨髄腫	28	* (毒)(危)カイプロリス点滴静注:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	166	1サイクル目) DLd	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラザレックス注:8mg/kg Day1 Day2 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22
血液内科	166	2サイクル目) DLd	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	166	3～6サイクル目) DLd	多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 Day15 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day15
血液内科	166	7サイクル目以降) DLd	多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	167	1～8サイクル目) PVd	多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g : 1.3m g /m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	167	9サイクル目以降) PVd	多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g : 1.3m g /m ² Day1 Day8
血液内科	168	MMCP	多発性骨髄腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g : 1袋 Day1 * (劇)(危)注射用サイメリン:33.3mg/m ² Day1
血液内科	169	1～4サイクル目) VMP	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g : 1.3m g /m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	169	5～9サイクル目) VMP	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3m g /㎡ Day1 Day8 Day22 Day29
血液内科	170	G維持療法	CD20陽性濾胞性リンパ腫	56	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1
血液内科	170	1サイクル目) GB	CD20陽性濾胞性リンパ腫	28	* (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)トレアキシ点点滴静注液 100mg/4mL:90m g /㎡ Day1 Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day2

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	170	2～6サイクル目) GB	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	28	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 * (劇)(危)トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90m g /m ² Day1 Day2 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day2
血液内科	170	1サイクル目) GB (Day1G 単独)	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	28	* (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90m g /m ² Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day4 Day5
血液内科	173	7～8サイクル目) G-CHOP	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルーの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	173	G維持療法	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	56	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1
血液内科	173	1サイクル目) G-CHOP	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day2 * (劇)オンコビン 1mg : 1.4mg / m ² Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg / m ² Day2 * (危)ドキソルビシン注 10mg : 50mg / m ² Day2
血液内科	173	1サイクル目) G-CHOP(G 後ver.)	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day1 * (劇)オンコビン 1mg : 1.4mg / m ² Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg / m ² Day1 * (危)ドキソルビシン注 10mg : 50mg / m ² Day1 ソル・メドロール静注用 40mg : 2B Day2 Day9 Day16 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day2 Day9 Day16

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	173	2～6サイクル目) G-CHOP	CD20陽性濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 * (危)ドキシソルピシン注 1 0 m g :50m g /m² Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:750m g /m² Day2 * (劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2
血液内科	179	R-MPV(奇数コース：PCZあり)	中枢神経原発悪性リンパ腫	14	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m² Day1 * (劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day2 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day2 * (劇)(危)メソトレキセート注:3500m g /m² Day2
血液内科	179	R-MPV(偶数コース：PCZなし)	中枢神経原発悪性リンパ腫	14	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m² Day1 * (劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m² Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 * (劇)(危)メソトレキセート注:3500m g /m² Day2

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	181	iPAD	多発性骨髄腫	21	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g : 1 m g / m ² Day1 Day4 Day8 Day11 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)ドキソルビシン注 1 0 m g : 9 m g / m ² Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	189	1サイクル目) DMPB	多発性骨髄腫	42	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g : 1.3 m g / m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g : 3 B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 *(劇)(危)ダラザレックス注: 8 m g / k g Day1 Day2 *(劇)(危)ダラザレックス注: 16 m g / k g Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
血液内科	189	10サイクル目以降) DMPB	多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6 . 6 m g : 3 B Day1 *(劇)(危)ダラザレックス注: 16 m g / k g Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	189	2～9サイクル目) DMPB	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g : 1.3m g /m ² Day1 Day8 Day22 Day29 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g : 3 B Day1 Day22 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day22
血液内科	190	アドセトリス (再発難治)	再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫および末梢性T細胞リンパ腫	21	デキサート注射液 6 . 6 m g : 1 B Day1 * (劇)(危)アドセトリス注 50mg:1.8mg/kg Day1
血液内科	191	AZA(+ベネトクラス)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)アザシチジン注射用 1 0 0 m g : 75m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	222	GO	急性骨髄性白血病	14	ソル・コーテフ静注用100mg : 1B Day1 マイロターグ点滴静注用5mg : 9mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	192	1,2サイクル目) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	192	3～6サイクル目) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day15
血液内科	192	7サイクル目以降) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	193	1サイクル目) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3m g /㎡ Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 * (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	193	2～9サイクル目) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	42	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day22 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day8 Day22 Day29
血液内科	193	10サイクル目以降) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	194	A-CHP (最大8コース)	未治療のCD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫	21	* (劇)(危)アドセトリス注 50mg:1.8mg/kg Day1 * (危)ドキシソルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1
血液内科	196	1～3サイクル目) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day4 Day8 Day11

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	196	4～8サイクル目) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	196	9サイクル目以降) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	198	R-DHAP	非ホジキンリンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:100mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day2 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :6 B Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day2 * (劇)(危)シタラピン注:2000m g /m ² Day3 デキサート注射液 6 . 6 m g :6 B Day3

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	198	R-DHAP(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day1 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:100mg/m ² Day1 * (劇)(危)シタラビン注:2000m g /m ² Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day2 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day5
血液内科	200	1サイクル目) R2 (+レブラミド)	再発難治の 濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	28	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	200	2～5サイクル目) R2 (+レブラミド)	再発難治の 濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	28	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	202	1サイクル目) Pola-BR	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day2 Day3 *(危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 Day3 *(劇)(危)トレアキシシン点滴静注液 100mg/4mL:90m g /m ² Day2 Day3 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2
血液内科	202	2～6サイクル目) Pola-BR	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day2 *(劇)(危)トレアキシシン点滴静注液 100mg/4mL:90m g /m ² Day1 Day2
血液内科	204	10～15サイクル目) RVd lite (地固め療法)	多発性骨髄腫	28	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3m g /m ² Day1 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	204	1～9サイクル目) RVd lite (> 75歳、導入療法)	多発性骨髄腫	35	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g : 1.3m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	204	1～9サイクル目) RVd lite (≤75歳、導入療法)	多発性骨髄腫	35	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g : 1.3m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	205	7～8サイクル目) Pola-R-CHP (Rit単剤)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1
血液内科	205	7～8サイクル目) Pola-R-CHP (Rit単剤90分投与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	205	1サイクル目) Pola-R-CHP	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 * (危)ドキシソルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day2 * (劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day2
血液内科	205	1サイクル目) Pola-R-CHP (リツキシマブ後ver.)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)ドキシソルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day1 * (劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day1 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day2

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	205	2～6サイクル 目) Pola-R- CHP (1日投 与)	びまん性大細 胞型B細胞リ ンパ腫	21	*(危)ドキシルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day1
血液内科	205	2～6サイクル 目) Pola-R- CHP (2日投 与)	びまん性大細 胞型B細胞リ ンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 *(危)ドキシルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day2 *(劇)(危)ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day2
血液内科	208	低用量AraC (+ベネトクラ クス)	急性骨髄性 白血病	28	*(劇)(危)キロサイド注 2 0 m g 1 m L :20m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	210	1サイクル目) Isa-Pd（75歳以上）	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	210	2サイクル目以降) Isa-Pd（75歳以上）	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 Day15 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day15 * (劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day15
血液内科	210	1サイクル目) Isa-Pd（75歳未満）	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	210	2サイクル目以降) Isa-Pd（75歳未満）	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day1 Day15 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day15 * (劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day15

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	214	ロミデプシン	再発難治末梢性T細胞リンパ腫	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イストダックス点滴静注用:14mg/m ² Day1 Day8 Day15
血液内科	215	1,2サイクル目) DPd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	215	3～6サイクル目) DPd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day15
血液内科	215	7サイクル目以降) DPd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	216	1サイクル目) G-CVP	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 Day8 Day15 ＊(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 ＊(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day2 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day2
血液内科	216	2～8サイクル 目) G-CVP	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 ＊(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 ＊(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m ² Day2 ＊(劇)オンコビン 1 m g :1.4m g /m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2
血液内科	216	G維持療法	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	56	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 ＊(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	219	HD-MTX/HD-AraC	中枢神経原発悪性リンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m ² Day1 *(劇)(危)シタラビン注:2000mg/m ² Day2 Day3 *(劇)(危)シタラビン注:2000mg/m ² Day2 Day3
血液内科	0116R	AZA(皮下注)	骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病	28	*(劇)(危)アザシチジン注射用 100mg:75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	0191R	AZA(皮下注)(+ベネトクラス)	急性骨髄性白血病	28	*(劇)(危)アザシチジン注射用 100mg:75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
呼吸器内科	4	DTX	非小細胞肺癌、進行非小細胞肺癌セカンドライン	21	デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	9	CPT-11 (S) 70%用量	小細胞肺癌 (高齢者、 前回G3以上の副作用)	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:70m g /m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	9	CPT-11 (NS)	非小細胞肺癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100m g /m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	21	CBDCA + PTX	進行性非小細胞肺癌	21	* (毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	22	CPT-11 (S)	小細胞肺癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100m g /m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	30	VNR	非小細胞肺癌	28	* (毒)(危)ロゼウス注:25mg/m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	31	AMR	小細胞肺癌、非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 * (劇)カルセド:40m g /m ² Day1 Day2 Day3
呼吸器内科	32	NGT	小細胞肺癌	21	ハイカムチン注射用 1 . 1 m g :1m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	33	GEM	非小細胞肺 癌	28	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	35	CBDCA+VP -16	小細胞肺癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	36	CDDP + CPT-11 (S)	小細胞肺癌 (進展型)	28	* (劇)(危)イリノテカン注:60m g /m ² Day2 Day9 Day16 * (毒)(危)シスプラチン注:60mg/m ² Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day2 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day9 Day16 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day9 Day16

金沢市立病院レジメ一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	46	10mg/kg エンドキサン (パルス療 法)	間質性肺 炎、ANCA	28	* (劇)(危)エンドキサン注:10m g /kg Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1
呼吸器内科	46	15mg/kg エンドキサン (パルス療 法)	間質性肺 炎、ANCA	28	* (劇)(危)エンドキサン注:15m g /kg Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1
呼吸器内科	50	PEM (ビタミ 無) (2コー ス目以降)	非小細胞肺 癌	21	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (劇) ペメトレキセド:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	50	PEM (ビタミ 有) (1コー ス目)	非小細胞肺 癌	28	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day8 * (劇) ペメトレキセド:500m g /m ² Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	53	CDDP+VNR	非小細胞肺癌	21	* (毒)(危)ロゼウス注:25mg/m ² Day2 Day9 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day2 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day2 Day9
呼吸器内科	55	CDDP+PEM (1コース目)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	28	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day8 * (劇) ペメトレキセド:500m g /m ² Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day8 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day8 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	55	CDDP+ PEM (ビタミン 無)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 * (劇) ペメトレキセド:500m g /m ² Day2 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day2 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day2
呼吸器内科	57	CDDP+VP- 16	小細胞肺癌	21	ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day2 Day3 Day4 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day3 Day4

金沢市立病院レジメー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	78	CBDCA+CP T-11 (S, NS)	小細胞肺癌 (CDDP投与 困難例)、非 小細胞肺癌 (他剤投与困 難例)	28	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:50m g /m ² Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	85	CBDCA + PTX + BEV	進行性非小 細胞肺癌	21	*(毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g /kg Day1
呼吸器内科	86	Bevacizum ab単剤	非小細胞肺 癌	21	*(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g /kg Day1

金沢市立病院レジメー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン 番号	レジメン名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	111	(体表面積 1.25-1.5) CBDCA+S- 1	非小細胞肺 癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	111	(体表面積 1.25未満) CBDCA+S- 1	非小細胞肺 癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	111	(体表面積 1.5以上) CBDCA+S- 1	非小細胞肺 癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1

金沢市立病院レジメー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	117	(初回～) CBDCA+ PEM + BEV	進行再発非 小細胞肺癌 (非扁平上 皮癌)	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)ペメトレキセド:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	117	(維持療法 移行後) PEM + BEV	進行再発非 小細胞肺癌 (非扁平上 皮癌) 維持 療法	21	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)ペメトレキセド:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	119	nab- PTX+CBDC A	非小細胞肺 癌	21	* 特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m ² Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン 番号	レジメン名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	137	オブジーボ (Nivolumab)	非小細胞肺 癌	14	* (劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1
呼吸器内科	141	nab-PTX単 剤	非小細胞肺 癌	21	* 特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m ² Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	146	キイトルーダ (Pembroliz umab)	非小細胞肺 癌	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルーの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	161	(初回～) CDDP+ PEM+BEV	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 マンニトールS注射液 300ml:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 *(劇)ペメトレキセド:500mg/m ² Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:75mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液 500mL:1袋 Day1
呼吸器内科	161	(維持療法移行後) PEM+BEV	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)維持療法	21	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 *(劇)(危)ペメトレキセド:500mg/m ² Day1
呼吸器内科	162	CBDCA+ PEM	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 *(劇)(危)ペメトレキセド:500mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	164	テセントリク (Atezolizumab)	非小細胞肺癌	21	* (劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1
呼吸器内科	171	5～35サイクル目) PEM + Pembrolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)ペメトレキセド:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	171	1～4サイクル目) CBDCA + PEM + Pembrolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)ペメトレキセド:500m g /m ² Day1
呼吸器内科	172	5～35サイクル目) Pembrolizumab	非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	172	1～4サイクル目) CBDCA + PTX + Pembrolizumab	非小細胞肺癌（扁平上皮癌）	21	＊(劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g ／ 4 m L :200m g Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6． 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g ／ 2 m L :1 A Day1 ＊(毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m ² Day1
呼吸器内科	174	DTX + Ramucirumab	非小細胞肺癌(2nd-line以降)	21	デキサート注射液 6． 6 m g :1 B Day1 ＊(毒)(危)ドセタキセル注:60m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1
呼吸器内科	175	5サイクル目以降)Atezolizumab	進展型小細胞肺癌	21	＊(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	175	1～4サイクル目)CBDCA+VP-16+Atezolizumab	進展型小細胞肺癌	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 *(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1
呼吸器内科	176	5サイクル目以降)BEV+Atezolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 *(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1
呼吸器内科	176	1～4サイクル目)CBDCA+PTX+BEV+Atezolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g/kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン 番号	レジメン名	適応病名	1クルールの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	184	IPI + NIVO(2W)	非小細胞肺 癌	42	* (劇)(危)ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL:1mg/kg Day1 * (劇)(危)オプジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 Day15 Day29
呼吸器内科	199	IPI + NIVO(3W)	非小細胞肺 癌	42	* (劇)(危)ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL:1mg/kg Day1 * (劇)(危)オプジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 Day22 * (劇)(危)オプジーボ点滴静注120mg/12mL:1B Day1 Day22
呼吸器内科	207	5サイクル目以 降)Durvalu mab	進展型小細 胞肺癌	28	* (劇)(危)イミフィジ`点滴静注500mg/10mL:3瓶 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	207	1～4サイクル目)CBDCA+VP-16+Durvalumab	進展型小細胞肺癌	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5-6 Day1 *(劇)(危)イミフィジ`点滴静注500mg/10mL:3瓶 Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1
呼吸器内科	207	5サイクル目以降)Durvalumab(BW≤30kg)	進展型小細胞肺癌	28	*(劇)(危)イミフィジ`点滴静注500mg/10mL:20m g /kg Day1
呼吸器内科	207	1～4サイクル目)CBDCA+VP-16+Durvalumab(BW≤30kg)	進展型小細胞肺癌	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5-6 Day1 *(劇)(危)イミフィジ`点滴静注:20m g /kg Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	29	DTX	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m ² Day1
消化器内科	54	FP (フルオロ ウラシル +CDDP)療法	食道癌	28	* (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 * (劇)(危)フルオロウラシル注:800m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day3 Day4 Day5 Day6
消化器内科	60	100ADM肝 動注療法 one-shot	肝癌	7	ドキソルビシン注 1 0 m g :100m g Day1
消化器内科	72	ミリプラ動注法	肝臓癌	28	ミリプラ動注用 7 0 m g :140mg Day1 ミリプラ用懸濁用液 4 m L :2 A Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	104	GEM + 低用量CDDP	胆道癌	21	(危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day1 Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8
消化器内科	122	FOLFIRINOX（入院用）	肺癌	14	* (毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:180m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	122	FOLFIRINOX（外来用）	膀胱癌	14	＊（毒）（危）オキサリプラチン注射用：85mg/m ² Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL：1B Day1 （劇）パロノセトロン静注0.75mg/5mL：1B Day1 デキサート注射液 6． 6mg：1.5B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m ² Day1 ＊（劇）（危）イリノテカン注：180mg/m ² Day1 ＊（劇）（危）フルオロウラシル注：2400mg/m ² Day1 ＊（劇）（危）フルオロウラシル注：400mg/m ² Day1
消化器内科	150	weekly PTX	再発又は遠隔転移を有する食道癌、乳癌	49	＊（毒）（危）パクリタキセル注：100mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 6． 6mg：1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン注射液 20mg／2mL：1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
消化器内科	180	GEM + nab-PTX(GnP)	膀胱癌	28	＊特生）（毒）（危）アブラキサン点滴静注用 100mg：125mg/m ² Day1 Day8 Day15 ＊（危）ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 （劇）グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day8 Day15 （危）デキサート注射液 6． 6mg：1B Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	182	nal-IRI+フルオロウラシル/LV	膵癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m ² Day1 *(劇)(危)オニバイド注 43mg/10mL:70mg/m ² Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1
消化器内科	183	FN（フルオロウラシル+Nedaplatin）療法	食道癌	28	*(毒)アクトプラ静注用 50mg:90mg/m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg:1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)フルオロウラシル注:800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
消化器内科	195	オブジーボ (Nivolumab)	治癒切除不能な進行・再発胃癌	14	*(劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	197	Atezolizumab + BEV	切除不能な肝細胞癌	21	* (劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 * (劇)アバスチン点静注:15m g /kg Day1
消化器内科	201	GCS (BSA : ~ 1.25㎡)	胆管癌	14	ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 m E q /m L :8m l Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:25mg/㎡ Day1 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /㎡ Day1
消化器内科	201	GCS (BSA : 1.25~1.5 ㎡)	胆管癌	14	ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 硫酸M g 補正液 1 m E q /m L :8m l Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:25mg/㎡ Day1 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /㎡ Day1

金沢市立病院レジメー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	201	GCS (BSA：1.5 ㎡～)	胆管癌	14	ソルデム3 A輸液 500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL：8mL Day1 マンニトールS注射液 300mL：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注：25mg/㎡ Day1 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：1000mg/㎡ Day1
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA：1.5 ㎡～)・2回 目以降	進行・再発胃 癌	21	*(危)トラスツズマブBS点静注：6mg/kg Day1 (劇)パロノセトン静注 0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：100mg/㎡ Day1
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA：1.25～1.5 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 癌	21	*(危)トラスツズマブBS点静注：6mg/kg Day1 (劇)パロノセトン静注 0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：100mg/㎡ Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	209	SOX+T-mab (BSA：～1.25㎡)・2回目以降	進行・再発胃癌	21	＊(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day1 ＊(毒)(危)オキサリプラチン注射用:100m g /㎡ Day1
消化器内科	209	SOX+T-mab (BSA：1.25～1.5㎡)・初回	進行・再発胃癌	21	＊(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day1 ＊(毒)(危)オキサリプラチン注射用:100m g /㎡ Day1
消化器内科	209	SOX+T-mab (BSA：1.5㎡～)・初回	進行・再発胃癌	21	＊(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day1 ＊(毒)(危)オキサリプラチン注射用:100m g /㎡ Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	209	SOX + T-mab (BSA：～1.25㎡)・初回	進行・再発胃癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:100m g /㎡ Day1
消化器内科	211	Nivo(4W)+FP療法	食道癌	28	* (毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day2 * (劇)(危)オプジーボ点滴静注240mg/24mL:2B Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day2 * (劇)(危)フルオロウラシル注:800m g /㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (危)デキサート注射液 6． 6 m g :1 B Day3 Day4 Day5 Day6

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	217	1コース目) ビロイ+ FOLFOX	胃癌	14	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ポラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 * (劇)ビロイ点滴静注 1 0 0 m g :800m g /m ² Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1
消化器内科	217	2～12コース目) ビロイ+ FOLFOX	胃癌	14	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ポラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 * (劇)ビロイ点滴静注 1 0 0 m g :400m g /m ² Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	217	13コース目以降) ビロイ+フルオロウラシル/I-LV	胃癌	14	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ポラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 * (劇)ビロイ点滴静注 1 0 0 m g :400m g /m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1
消化器内科	218	1コース目) ビロイ+CAPOX	胃癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ポラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 * (劇)ビロイ点滴静注 1 0 0 m g :800m g /m ² Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1
消化器内科	218	2～8コース目) ビロイビロイ+CAPOX	胃癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ポラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 * (劇)ビロイ点滴静注 1 0 0 m g :600m g /m ² Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン 番号	レジメン名	適応病名	1クルールの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	218	9コース目以降) ビロイ+ Cape	胃癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ポララミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 * (劇)ビロイ点滴静注 1 0 0 m g :600m g /m ² Day1
消化器内科	220	SOX+Nivol umab	胃癌	21	オブジーボ点滴静注：360mg/body Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液6.6mg/2mL:1.5 B Day1 オキサリプラチン注射用：130mg/m ² Day1
消化器内科	221	CAPOX+Niv olimab	胃癌	21	オブジーボ点滴静注：360mg/body Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液6.6mg:1.5 B Day1 オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	003R	10ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	ドキソルビシン注 1 0 m g :10m g Day1
消化器内科	003R	20ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	ドキソルビシン注 1 0 m g :20m g Day1
消化器内科	003R	30ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	ドキソルビシン注 1 0 m g :30m g Day1
消化器内科	003R	50ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	ドキソルビシン注 1 0 m g :50m g Day1
消化器内科	004G	4 回目以降) 5mg/kg 4 週間隔 インフリキシマブ	クローン病	28	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	004G	4回目以降) 10mg/kg 8 週間隔 イン フリキシマブ	クローン病	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:10mg/kg Day1
消化器内科	004G	初回～3回目 (最終休薬8 週間)インフ リキシマブ	クローン病、 潰瘍性大腸 炎	98	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1 Day15 Day43
消化器内科	004G	4回目以降) 5mg/kg 8 週間隔 イン フリキシマブ	クローン病、 潰瘍性大腸 炎	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1
消化器内科	0095R	GEM 免疫 細胞療法併 用	膵癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	0122R	FOLFIRINOX（イリノテカンなし）	膵癌	14	＊（毒）（危）オキサリプラチン注射用：85m g /m ² Day1 （劇）グラニセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200m g /m ² Day1 ＊（劇）（危）フルオロウラシル注：2400m g /m ² Day1 ＊（劇）（危）フルオロウラシル注：400m g /m ² Day1
消化器内科	104R	GEM＋低用量CDDP	胆道癌	21	マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day1 Day8 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day8 硫酸M g 補正液 1 m E q /m L :8m l Day1 Day8 ＊（危）ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000m g /m ² Day1 Day8 ＊（毒）（危）シスプラチン注：25mg/m ² Day1 Day8 （危）デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day1 Day8 （劇）グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day1 Day8
腎臓内科	106	10mg/kg エンドキサン （パルス療法）	ANCA関連 血管炎	21	＊（劇）（危）エンドキサン注：10m g /kg Day1 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 ヴィーン F 輸液 500mL:1袋 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
腎臓内科	106	15mg/kg エンドキサン (パルス療法)	ANCA関連 血管炎	21	* (劇)(危)エンドキサン注:15m g /kg Day1 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 ヴィーン F 輸液 500mL:1袋 Day1
腎臓内科	002G	アクテムラ (体 重：25kg ～)	関節リウマチ	28	* (劇)(危)アクテムラ点滴静注:8m g /kg Day1
腎臓内科	003G	オレンシア (体重： 60kg未満)	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :2 B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア (体重： 60kg以上 100kg以下)	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :3 B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
腎臓内科	003G	オレンシア (体重： 100kgを超える)	関節リウマチ	28	＊(劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :4 B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア (体重： 60kg未満)	関節リウマチ	14	＊(劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :2 B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア (体重： 60kg以上 100kg以下)	関節リウマチ	14	＊(劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :3 B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア (体重： 100kgを超える)	関節リウマチ	14	＊(劇)(危)オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g :4 B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	1	RPMI	結腸癌、直腸癌	56	レボホリナート点滴静注用「NP」:250m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 * (劇)(危)フルオロウラシル注:600m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
外科	3	FOLFIRI	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:150m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1
外科	5	AC	乳癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ドキソルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:500m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	7	GEM	膵癌、胆管癌	28	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8 Day15
外科	8	ドセタキセル (食道癌)	食道癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m ² Day1
外科	10	PTX	胃癌	28	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day8 Day15 * (毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	13	FOLFIRI+B EV	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (劇)(危)ベバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:150m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1
外科	14	S-1/CDDP (BSA : 1.25~1.5 m ²)	胃癌	35	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:60mg/m ² Day8
外科	14	S-1/CDDP (BSA : 1.5 m ² ~)	胃癌	35	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:60mg/m ² Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	14	S-1/CDDP (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	35	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/㎡ Day8
外科	15	低用量FP	食道癌	7	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 2 5 0 協和:200m g /㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(毒)(危)シスプラチン注:4mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
外科	17	FOLFOX6	結腸癌、直腸癌、小腸癌、胃癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /㎡ Day1 ブドウ糖注射液 5 % 1 0 0 m L :50m l Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /㎡ Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /㎡ Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	19	weekly CDDP+S-1	胃癌	35	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m ² Day1 Day8 Day15
外科	27	(初回)トラスツズマブ	乳癌	21	*(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	27	(2回目以降)トラスツズマブ	乳癌	21	*(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	28	初回 セツキシマブ (アービタックス)	結腸・直腸癌	7	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	28	2回目以降 セツキシマブ (アービタックス)	結腸・直腸癌	7	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m ² Day1
外科	40	CPT- 11/CDDP療法	胃癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:60m g /m ² Day1 Day15 * (毒)(危)シスプラチン注:30mg/m ² Day1 Day15 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day15 プリンペラン注射液 0. 5 % 2 m l :1 A Day1 Day15
外科	42	ビンレルビン単 剤療法	乳癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 * (毒)(危)ロゼウス注:25mg/m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	43	ドセタキセル (胃癌、乳癌)	胃癌、乳癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60m g /m ² Day1
外科	63	CAPOX (BSA : 1.96m ² ~)	結腸・直腸癌、胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1
外科	63	CAPOX (BSA : ~ 1.36m ²)	結腸・直腸癌、胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1
外科	63	CAPOX (BSA : 1.66~1.96 m ²)	結腸・直腸癌、胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	63	CAPOX (BSA : 1.36～1.66 m ²)	結腸・直腸 癌、胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1
外科	64	CAPOX + BEV (BSA : 1.36～1.66 m ²)	結腸・直腸癌	21	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1
外科	64	CAPOX + BEV (BSA : 1.66～1.96 m ²)	結腸・直腸癌	21	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	64	CAPOX + BEV (BSA : 1.96㎡～)	結腸・直腸癌	21	＊(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 ＊(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /㎡ Day1
外科	64	CAPOX + BEV (BSA : ～ 1.36㎡)	結腸・直腸癌	21	＊(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 ＊(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /㎡ Day1
外科	71	(初回) アービタックス・C P T－1 1 併用療法	結腸癌、直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 ＊(劇)アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /㎡ Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注:150m g /㎡ Day1 Day8 ＊(劇)アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /㎡ Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	71	(2クール以降) アービタックス・CPT-11併用療法	結腸癌、直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 Day8 Day15 *(劇)アービタックス注射液 100mg:250mg/m ² Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m ² Day1 Day8
外科	75	ゲムシタビン(乳がん)	乳癌	21	デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 Day8 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1250mg/m ² Day1 Day8
外科	76	GEM+PTX	乳癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg:3B Day1 ファモチジン注射液 20mg/2mL:1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1250mg/m ² Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6mg:1B Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	82	(初回) FOLFIRI+C mab	結腸癌、直腸癌	14	＊(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 デキサート注射液 6． 6 m g :1 B Day1 Day8 ＊(劇)アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注:150m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 ＊(劇)アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m ² Day8
外科	82	(2回目以降) FOLFIRI+C mab	結腸癌、直腸癌	14	＊(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 デキサート注射液 6． 6 m g :1 B Day1 Day8 ＊(劇)アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m ² Day1 Day8 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注:150m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	83	(初回) mFOLFOX6 +Cmab	結腸癌、直腸癌	14	＊(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /㎡ Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 ＊(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /㎡ Day1 デキサート注射液 6． 6 m g :1 B Day1 Day8 ＊(劇)アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /㎡ Day1 ＊(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /㎡ Day1 ＊(劇)アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /㎡ Day8
外科	83	(2回目以降) mFOLFOX6 +Cmab	結腸癌、直腸癌	14	＊(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /㎡ Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 ＊(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /㎡ Day1 デキサート注射液 6． 6 m g :1 B Day1 Day8 ＊(劇)アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /㎡ Day1 Day8 ＊(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /㎡ Day1
外科	87	Pmab単剤	大腸癌	14	デキサート注射液 6． 6 m g :1 B Day1 ＊(劇)ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g /kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	88	FOLFIRI+P mab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 ＊(劇)ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g /kg Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注:150m g /m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1
外科	89	mFOLFOX6 +Pmab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 ＊(劇)ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g /kg Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 ＊(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 ＊(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	89	mFOLFOX6 +Pmab(L-OHPなし)	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (劇)バクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g /kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1
外科	96	XP (BSA : 1.36~1.66 m ²)	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	96	XP（BSA：1.66～1.96㎡）	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1
外科	96	XP（BSA：1.96㎡～）	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	96	XP（BSA：～1.36㎡）	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1
外科	97	XP+Her (BSA：1.36～1.66㎡)・2回目以降	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点滴静注:6mg/kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA : 1.66~1.96 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.96㎡~)・ 2回目以降	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA：～ 1.36㎡)・2 回目以降	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA： 1.36～1.66 ㎡)・初回	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA：1.66～1.96㎡)・初回	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA：1.96㎡～)・初回	進行・再発胃がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA：～ 1.36㎡)・初 回	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ソルデム3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	98	Cape+Her (BSA： 1.31～1.64 ㎡)・2 回目 以降	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	Cape+Her (BSA： 1.64㎡～)・ 2 回目以降	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	Cape+Her (BSA：～ 1.31㎡)・2 回目以降	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	98	Cape + Her (BSA : 1.31~1.64 m ²)・初回	乳癌	28	* (危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15 Day22
外科	98	Cape + Her (BSA : 1.64m ² ~)・ 初回	乳癌	28	* (危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15 Day22
外科	98	Cape + Her (BSA : ~ 1.31m ²)・初 回	乳癌	28	* (危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15 Day22
外科	99	初回) Tri- weekly DTX + Her	転移性乳癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:60m g /m ² Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	99	2回目以降) Tri-weekly DTX + Her	転移性乳癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:60m g /m ² Day1
外科	100	IRIS (BSA : 1.5 m ² ~)	大腸癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:125m g /m ² Day1 Day15
外科	100	IRIS (BSA : ~ 1.25m ²)	大腸癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:125m g /m ² Day1 Day15

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン 番号	レジメン名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	100	IRIS (BSA : 1.25~1.5 ㎡)	大腸癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:125m g /㎡ Day1 Day15
外科	101	FEC100	乳癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 * (劇)(危)エピルビシン注:100mg/㎡ Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:500m g /㎡ Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:500m g /㎡ Day1
外科	102	S-1/DTX (BSA : 1.25~1.5 ㎡)	胃癌	21	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:40m g /㎡ Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	102	S-1/DTX (BSA：1.5 ㎡～)	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:40m g /㎡ Day1
外科	102	S-1/DTX (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:40m g /㎡ Day1
外科	103	weekly PTX + BEV	手術不能又は再発乳癌	28	*(毒)(危)パクリタキセル注:90mg/㎡ Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:10m g /kg Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day8 Day15
外科	105	nab-PTX (胃癌、乳癌)	乳癌、胃癌	21	*特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260mg/㎡ Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン 番号	レジメン名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	107	CPT-11単剤 (B法)	胃癌	35	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:150m g /㎡ Day1 Day15
外科	108	(初回) FP + Her	進行・再発胃 がん	21	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 ヴィーン F 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:800m g /㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	108	(2回目以降) FP+ Her	進行・再発胃がん	21	ソルデム3 A 輸液 500 mL : 1袋 Day1 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg : 1.5 B Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:800mg / m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day2 Day3 Day4 Day5
外科	109	(2回目以降) weekly PTX + Her	進行再発胃がん	84	* (危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1 Day22 Day43 Day64 (危)デキサート注射液 6. 6 mg : 1 B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ファモチジン注射液 20 mg / 2 mL : 1 A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 * (毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	109	(初回) weekly PTX + Her	進行再発胃がん	84	* (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 * (毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 * (危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day22 Day43 Day64
外科	110	(初回) パー ジエタ/トラスツ ズマブ/DTX	転移性乳がん	21	* (危)パージエタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :840m g Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:75m g /m² Day1
外科	110	(2回目以 降) パージェ タ/トラスツズマ ブ/DTX	転移性乳がん	21	* (危)パージエタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L :420m g Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:75m g /m² Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	118	DTX+CPA (TC療法)	乳癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day2 * (毒)(危)ドセタキセル注:75m g /m ² Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:600m g /m ² Day2
外科	129	SOX (BSA : 1.25~1.5 m ²)	胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:100m g /m ² Day1
外科	129	SOX (BSA : 1.5 m ² ~)	胃癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:100m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	129	SOX (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6． 6 m g：1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用：100m g /㎡ Day1
外科	130	SOX (BSA： 1.25～1.5 ㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6． 6 m g：1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用：130m g /㎡ Day1
外科	130	SOX (BSA：1.5 ㎡～)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6． 6 m g：1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用：130m g /㎡ Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	130	SOX (BSA：～ 1.25㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g：1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用：130m g /㎡ Day1
外科	131	SOX+BEV (BSA： 1.25～1.5 ㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g：1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用：130m g /㎡ Day1 * (劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5m g /kg Day1
外科	131	SOX+BEV (BSA：1.5 ㎡～)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g：1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用：130m g /㎡ Day1 * (劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5m g /kg Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	131	SOX+BEV (BSA：～ 1.25㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130mg/㎡ Day1 *(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1
外科	139	TCH療法 終了後)トラス ツズマブ単剤	乳癌術後補 助化学療法	21	*(危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	139	初回)TCH療 法	乳癌術後補 助化学療法	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	139	2回目以降)TCH療法	乳癌術後補助化学療法	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60m g /m ² Day1
外科	152	weekly nab-PTX	胃癌	28	*特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m ² Day1 Day8 Day15
外科	154	FOLFIRI + ギルトラップ	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 *(劇)(危)ギルトラップ点滴静注:4mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150m g /m ² Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	155	Ramucirumab単剤	胃癌	14	* (劇)(危)サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1
外科	156	(体表面積1.5以上)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8
外科	156	(体表面積1.25-1.5)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8
外科	156	(体表面積1.25未満)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day8 * (危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	157	PTX+ Ramucirum ab	胃癌	28	*(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day8 Day15
外科	158	FOLFIRI+ Ramucirum ab	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150m g /m ² Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1
外科	177	ハラヴェン (Eribulin)	乳癌	21	(危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 *(毒)(危)ハラヴェン静注 1mg/2mL:1.4mg/m ² Day1 Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	178	キイトルーダ (Pembrolizumab)	MSI-High固 形癌	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1
外科	185	CAPIRI (BSA : 1.31~1.69 m ²)	大腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:200m g /m ² Day1
外科	185	CAPIRI (BSA : 1.69~2.07 m ²)	大腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:200m g /m ² Day1
外科	185	CAPIRI (BSA : 2.07m ² ~)	大腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:200m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	185	CAPIRI (BSA：～ 1.31㎡)	大腸癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 デキサート注射液 6． 6 m g：1.5 B Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注：200m g /㎡ Day1
外科	186	CAPIRI + BEV (BSA： 1.31～1.69 ㎡)	大腸癌	21	＊(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 デキサート注射液 6． 6 m g：1.5 B Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注：200m g /㎡ Day1
外科	186	CAPIRI + BEV (BSA： 1.69～2.07 ㎡)	大腸癌	21	＊(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 デキサート注射液 6． 6 m g：1.5 B Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注：200m g /㎡ Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	186	CAPIRI+ BEV (BSA : 2.07㎡～)	大腸癌	21	＊(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注:200m g /㎡ Day1
外科	186	CAPIRI+ BEV (BSA : ～ 1.31㎡)	大腸癌	21	＊(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5m g /kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day1 ＊(劇)(危)イリノテカン注:200m g /㎡ Day1
外科	187	IRIS+BEV (BSA : 1.25～1.5 ㎡)	大腸癌	28	＊(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6． 6 m g :1.5 B Day1 Day15 ＊(劇)(危)イリノテカン注:100m g /㎡ Day1 Day15

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	187	IRIS + BEV (BSA：1.5 ㎡～)	大腸癌	28	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100m g /㎡ Day1 Day15
外科	187	IRIS + BEV (BSA：～ 1.25㎡)	大腸癌	28	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100m g /㎡ Day1 Day15
外科	188	BEV (+TAS- 102)	大腸癌	28	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	203	EPI単剤	乳癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (劇)(危)エピルビシン注:60mg/m ² Day1
外科	206	SOX (BSA : 1.25~1.5 m ²)	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1
外科	206	SOX (BSA : ~ 1.25m ²)	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン 番号	レジメン名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	206	SOX (BSA：1.5 ㎡～)	胃癌術後補 助療法	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6． 6 m g：1.5 B Day1 ＊(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130m g/㎡ Day1
外科	0014R	S-1/CDDP (BSA：1.5 ㎡～)	胃癌	35	プロイメンド点滴静注用150mg：1B Day8 (劇)パロノセトン静注0.75mg/5mL：1 B Day8 デキサート注射液 6． 6 m g：1.5 B Day8 ヴィーンF輸液 500mL：1袋 Day8 ＊(毒)(危)シスプラチン注：60mg/㎡ Day8 ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L：1袋 Day8 硫酸M g 補正液 1 m E q/m L：8m l Day8 マンニトールS注射液 3 0 0 m l：1袋 Day8

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	0081R	mFOLFOX6 + BEV	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1
産婦人科	34	DC療法	卵巣癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m ² Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	49	PTX	卵巣癌、子宮体癌	28	デキサート注射液 6 . 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 * (毒)(危)パクリタキセル注:210mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	51	ドキシル (DOX)単剤	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 ドキシル注 2 0 m g :50mg/m ² Day1
産婦人科	51	(減量) ドキシル(DOX)単剤	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 ドキシル注 2 0 m g :30mg/m ² Day1
産婦人科	61	TC療法 (子宮体癌)	子宮体癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:180mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	66	TC療法（卵巣癌）	卵巣癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:180mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	67	TC療法 (CBDCA脱感作)	卵巣癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注 30mg/5mL:90mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:0.15m g Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:1.5m g Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:15m g Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:135m g Day1
産婦人科	68	weekly PTX	卵巣癌	7	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン 番号	レジメン名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	69	カルボプラチン 単剤	卵巣癌	28	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：3B Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注：400mg/m ² Day1
産婦人科	70	CBDCA 腹腔内投与 法	卵巣癌	28	＊(毒)(危)カルボプラチン注 150mg：150mg Day1
産婦人科	73	ジェムザール単 剤療法	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 ＊(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」：800mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	74	AI療法	子宮癌肉腫	21	ウロミテキサン注 4 0 0 m g :400m g /m ² Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1 g〔注射用〕:2 g /m ² Day1 Day2 Day3 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン 7% 2 0 m l :1A Day1 Day2 Day3 ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 Day2 Day3 ＊ドキシソルビン注 1 0 m g :20m g /m ² Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1 Day2 Day3
産婦人科	84	ドセタキセル単剤療法	卵巣癌	21	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 ＊(毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m ² Day1
産婦人科	90	ハイカムチン単剤療法	卵巣癌	21	ハイカムチン注射用 1 . 1 m g :1.5m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	91	トポテシン単剤療法	卵巣癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「N K」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100m g /m ² Day1 Day8 Day15
産婦人科	93	CAP療法	進行・再発子宮体癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ヴィーンD輸液 500mL:1袋 Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:500m g /m ² Day1 * (危)ドキシソルビシン注 1 0 m g :50m g /m ² Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:50mg/m ² Day1 ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	94	AP療法	進行・再発子宮体癌	28	ソルデム3 A輸液 5 0 0 m L :1袋 Day1 ヴィーンD輸液 500mL:1袋 Day1 ＊(危)ドキソルビシン注 1 0 m g :60m g /m ² Day1 ＊(毒)(危)シスプラチン注:50mg/m ² Day1 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day1
産婦人科	128	(単独療法移行後) BEV単剤	卵巣癌	21	＊(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g /kg Day1
産婦人科	128	(初回～) TC + BEV	卵巣癌	21	＊(毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 ＊(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 ＊(劇)(危)ベバシズマブBS点静注:15m g /kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	0010R	TC療法 (weekly)	子宮体癌	7	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg:3B Day1 7 ファモチジン注射液 20mg / 2mL:1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:60mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=2 Day1
産婦人科	0011R	ドセタキセル・ カルボプラチン 併用療法	卵巣癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 21 (危)デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	0069-1	カルボプラチン 単剤脱感作 療法	卵巣癌	28	ポラミン注 5mg 1mL:1A Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg:3B Day1 28 *(毒)(危)カルボプラチン注:0.15mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:1.5mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:15mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:135mg Day1

金沢市立病院レジメナー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	0071R	C B D C A 腹腔内投与法（AUC 5）	卵巣癌	28	* (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
整形外科	001G	(初回～3回目)インフリキシマブ	関節リウマチ	70	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:3mg/kg Day1 Day15 Day29
整形外科	001G	(4回目以降)インフリキシマブ	関節リウマチ	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:3mg/kg Day1

金沢市立病院レジメー一覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルーの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	20	M-VAC療法	尿路上皮癌	28	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day15 Day22 メイロン 7% 20mL:1A Day1 Day2 Day15 Day22 メソトレキセート注 50mg:30mg/m ² Day1 Day15 Day22 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 エクザール 10mg:3mg/m ² Day2 Day15 Day22 ドキソルビン注 10mg:30mg/m ² Day2 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day2 塩化ナトリウム注 10% 20mL:3A Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 ソル・メドロール静注用 40mg:1.5B Day2
泌尿器科	26	DTX(3週毎)(+PSL)	前立腺癌	21	デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m ² Day1
泌尿器科	44	ゲムシタビン単剤療法	尿路上皮癌	28	デキサート注射液 6. 6mg:1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	77	GEM+ CBDCA併用療法	尿路上皮癌	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=4.5 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day8
泌尿器科	92	GC療法	尿路上皮癌	28	(危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタビン静注用「ヤクルト」:1000m g /m ² Day1 Day8 Day15 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day2 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m ² Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2
泌尿器科	212	DTX(2週毎)(+PSL)	前立腺癌	14	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:35m g /m ² Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	213	CBZ(+PSL)	前立腺癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 ポララミン注 5 m g 1 m l :1 A Day1 *(毒)(危)ジェブタナ点滴静注 60mg:25mg/m ² Day1
泌尿器科	001R	EPI膀胱内灌流	膀胱癌	7	生理食塩液 1 L ソフトバック:1 B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エピルピシン注 10mg:1B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)エピルピシン注 50mg:1B Day1 Day2 Day3
泌尿器科	004R	マイトマイシン 膀注	膀胱癌	7	マイトマイシン注用 2 m g :10 B Day1
泌尿器科	005R	EPI膀胱内注入	膀胱癌	7	*(劇)(危)エピルピシン注 10mg:4B Day1

金沢市立病院レジメナー覧

2025/04/17 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	0080R	BEP療法	精巣癌	21	(劇)グラニセトン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・メドロール静注用 40mg：3B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン 7% 20ml：1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 * (毒)(危)シスプラチン注:20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 マンニトールS注射液 300ml：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 * (劇)(危)ブレオ注射用 15mg：2B Day2 Day9 Day16