以下の血液内科のレジメンは、内服(ステロイド・抗がん薬)と併用されます。

レジメン番号	レジメン名	薬剤名・投与量	投与スケジュール	薬剤名・投与量	投与スケジュール
112	CHOP		Day 1-5		
	R-CHOP	_	Day 2-6		
113	R-CHOP(リツキシマブ後ver.)	プレドニン錠 5mg 20T/分2	Day 1-5		
114	THP-COP	プレトニン錠 omg 201/分2 (朝・昼食後)	Day 1-5		
	R-THP-COP		Day 2-6		
	R-THP-COP(リツキシマブ後ver.)		Day 1-5	-	
	EPOCH			-	
134	DA-EPOCH		Day 1-5		
	EPOCH-R	-0 1°-1 2°-2 2°-2 2°-2 2°-2 2°-2 2°-2 2°-2			
135	DA-EPOCH-R	プレドニン錠 60mg/m ¹ /分2 (朝・昼食後)	Day 2-6		
	EPOCH-R(リツキシマブ後ver.)			-	
	DA-EPOCH-R(リツキシマブ後ver.)		Day 1-5		
138	MR-CHOP	プレドニン錠 5mg 20T/分2	Day 2-6		
140	Bd	(朝・昼食後)	Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12		
142	Bd (once weekly)	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 1, 8, 15, 22		
	1,2サイクル目) Elotuzumab (+Ld)		• , , ,		
151	3サイクル目以降) Elotuzumab (+Ld)	レナデックス錠 4mg 10T/朝食後 (エムプリシティ投与日は7-8T)	Day 1, 8, 15, 22	レブラミドカプセル 5mg 5Cp/日	Day 1-21
	1サイクル目)DBd				
163	2,3サイクル目)DBd		Day 2, 4, 5, 9, 11, 12		
	4~8サイクル目)DBd	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12		
196	1~3サイクル目)DBd(皮下注)		, _, ,, 0, 0, 0, 11, 12		
	4~8サイクル目)DBd(皮下注)		Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12		
	1サイクル目)Kd	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後			
165	2サイクル目以降) Kd	(カイプロリス投与日は カイプロリス投与8間~30分前)	Day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23		
	1サイクル目)DLd				
	2サイクル目)DLd				
166	3~6サイクル目)DLd		Day 8, 22		
	7サイクル目以降)DLd		Day 8, 15, 22	レブラミドカプセル 5mg	Day 1-21
192 167	1,2サイクル目)DLd(皮下注)		Day 0, 10, 22	5Cp/日	54, 121
	3~6サイクル目)DLd(皮下注)	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 1, 8, 15, 22		
	7サイクル目以降) DLd(皮下注)	D) / /// Mc Hing 01/ Hilbeloc	Day 1, 0, 10, 22		
	1~8サイクル目)PVd		Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12		
	9サイクル目以降)PVd			ポマリストカプセル 4mg 1Cp/日	Day 1-14
	3 9 1 7 7 7 日 以降 7 F V U	マリケニンが 4 /2/加金笠	Day 1, 2, 8, 9		
	ммсР	アルケラン錠 4mg/m ² /朝食前 エンドキサン錠 66.7mg/m ² /朝食後 プレドニン錠 30mg/m ² /分2(朝・昼食後)	Day 1-4		
169	1~4サイクル目)VMP				
	5~9サイクル目)VMP	アルケラン錠 9mg/m ² /朝食前 プレドニン錠 60mg/m ² /分2(朝・昼食後)	Day 1-4		
173	1サイクル目)G-CHOP				
	2~6サイクル目)G-CHOP	プレドニン錠 5mg 20T/分2 (朝・昼食後)	Day 2-6 (G後ver.の場合:Day 1-5)		
179	ב יין אום				
	R-MPV(奇数コース:PCZあり)	塩酸プロカルバジンカプセル 50mg 100mg/㎡/分2~3	Day 2-8		
	iPAD	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	•	
101	1サイクル目)DMPB	レ) ナック入戦 4mg 51/ 勃良後	Day 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12		Day 3-4
189				-01 1°-> 20°	Day 3-4
193	2~9サイクル目)DMPB	アルケラン錠 9mg/m²/朝食前	Day 1-4	プレドニン錠 60mg/m ² /分2 (朝・昼食後)	Day 2-4
	1サイクル目)DMPB(皮下注) 2~9サイクル目)DMPB(皮下注)			(制 至及区)	Day 2 4
	2~99イグル日/DMPB(及下注)	ヘネクレクスタ錠			
191	AZA+ベネトクラクス	(用量漸増期・維持投与期、併用薬による用量調節あり。投与量は添付文書参 昭)	連日内服		
194	A-CHP	プレドニン錠 5mg 20T/分2 (朝・昼食後)	Day 1-5		
200	R2(+レブラミド)	レブラミドカプセル 5mg 4Cp/日	Day 1-21		
	RVd lite(≦75歳、導入療法)		Day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23		
204	RVd lite(>75歳、導入療法)	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 1, 8, 15, 22	レブラミドカプセル 5mg 3Cp/日	Day 1-21
	RVd lite(地固め療法)		1		
205	1サイクル目)Pola-R-CHP		Day 2-6		
	2~6サイクル目)Pola-R-CHP(1日投与)	プレドニン錠 5mg 20T/分2 (朝・昼食後)	Day 1-5		
	2~6サイクル目)Pola-R-CHP(2日投与)		Day 2-6		
208	低用量AraC+ベネトクラクス	ベネクレクスタ錠 (用量漸増期・維持投与期、併用薬によ	連日内服		
200		る用量調節あり。投与量は添付文書参 昭)	- F 186		
210	1サイクル目)Isa-Pd(75歳未満)				
	2サイクル目以降) Isa-Pd (75歳未満)	レナデックス錠 4mg 10T/朝食後	Day 8, 22	ポマリストカプセル 4mg 1Cp/日	Day 1-21
	1サイクル目)Isa-Pd(75歳以上)			100/10	
	2サイクル目以降) Isa-Pd (75歳以上)	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 8, 22		
215	1,2サイクル目) DPd(皮下注)		_	ポマリストカプセル 4mg	_
	3~6サイクル目) DPd (皮下注)	レナデックス錠 4mg 5T/朝食後	Day 1, 8, 15, 22	ボマリストカノゼル 4mg 1Cp/日	Day 1-21
	7サイクル目以降)DPd(皮下注)				
216	1サイクル目)G-CVP	プレドニン錠 5mg 20T/分2 (朝・昼食後)	Day 2-6 (G後ver.の場合:Day 1-5)		