

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	112	CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)ドキシルピシン注 10mg : 50mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)オンコピン 1mg : 1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day1
血液内科	113	R-CHOP	B細胞性リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 *(危)ドキシルピシン注 10mg : 50mg/m <sup>2</sup> Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day2 *(劇)オンコピン 1mg : 1.4mg/m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day2
血液内科	113	R-CHOP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	*(危)ドキシルピシン注 10mg : 50mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)オンコピン 1mg : 1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day2
血液内科	114	THP-COP	非ホジキンリンパ腫	21	*(劇)(危)ピルビン注:50mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)オンコピン 1mg : 1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day1
血液内科	115	R-THP-COP	B細胞性リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)ピルビン注:50mg/m <sup>2</sup> Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day2 *(劇)オンコピン 1mg : 1.4mg/m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day2
血液内科	115	R-THP-COP (リツキシマブ後ver.)	B細胞性リンパ腫	21	*(劇)(危)ピルビン注:50mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)オンコピン 1mg : 1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg : 1袋 Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day2
血液内科	116	AZA	骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病	28	*(劇)(危)アザシチジン注射用 100mg : 75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」 3mg : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	120	Rituximab 単剤	B細胞性リン パ腫	56	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50
血液内科	123	CHASER	非ホジキンリン パ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :6B Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラネセロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:1200mg/m <sup>2</sup> Day2 * (劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 (劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day3 Day4 * (劇)(危)シタラピン注:2000mg/m <sup>2</sup> Day3 Day4
血液内科	123	CHASER (リ ツキシマブ後 ver.)	非ホジキンリン パ腫	21	(危)デキサート注射液 6. 6mg :6B Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラネセロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)エンドキサン注:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)シタラピン注:2000mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day4
血液内科	124	CHASE	非ホジキンリン パ腫	21	(危)デキサート注射液 6. 6mg :6B Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラネセロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)エンドキサン注:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)シタラピン注:2000mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3
血液内科	125	GDP	非ホジキンリン パ腫	21	* (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 フロセミド注 20mg :1A Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :6B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day8
血液内科	126	GDP-R	非ホジキンリン パ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :6B Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 フロセミド注 20mg :1A Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day8 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day8

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	127	DeVIC	非ホジキンリン パ腫	21	*(毒)(危)カルボプラチン注:300mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 (危)デキサート注射液 6.6mg:6B Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg:300mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3
血液内科	132	SMILE	非ホジキンリン パ腫	28	*(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:2B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6.6mg:6B Day2 Day3 Day4 (劇)イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注400mg:300mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)ロイナーゼ注用5000KU:6000KU/m <sup>2</sup> Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20
血液内科	133	DeVIC-R	非ホジキンリン パ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 (劇)イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注400mg:300mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day2 (危)デキサート注射液 6.6mg:6B Day2 Day3 Day4 *(毒)(危)カルボプラチン注:300mg/m <sup>2</sup> Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day3 Day4
血液内科	133	DeVIC-R(リ ツキシマブ後 ver.)	非ホジキンリン パ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:6B Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg:300mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 *(毒)(危)カルボプラチン注:300mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day4
血液内科	134	EPOCH	非ホジキンリン パ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)ドキソルビシン注 10mg:10mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコビン 1mg:0.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day5

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	134	DA-EPOCH	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)ドキシルピシン注 10mg:10mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコピン 1mg:0.4mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/㎡ Day5
血液内科	135	EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/㎡ Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day2 *(劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 *(危)ドキシルピシン注 10mg:10mg/㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)オンコピン 1mg:0.4mg/㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/㎡ Day6
血液内科	135	EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)ドキシルピシン注 10mg:10mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコピン 1mg:0.4mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/㎡ Day5 *(危)リツキシマブBS注:375mg/㎡ Day8
血液内科	135	DA-EPOCH-R	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/㎡ Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day2 *(劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 *(危)ドキシルピシン注 10mg:24.8mg/㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)オンコピン 1mg:0.4mg/㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day3 Day4 Day5 Day6 *(劇)(危)エンドキサン注:1866mg/㎡ Day6
血液内科	135	DA-EPOCH-R (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:124.4mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 *(危)ドキシルピシン注 10mg:24.8mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 *(劇)オンコピン 1mg:0.4mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)エンドキサン注:1866mg/㎡ Day5 *(危)リツキシマブBS注:375mg/㎡ Day8
血液内科	136	R-HD-MTX	非ホジキンリンパ腫	14	*(危)リツキシマブBS注:375mg/㎡ Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/㎡ Day2

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	136	R-HD-MTX(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m <sup>2</sup> Day1 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day8
血液内科	138	MR-CHOP	非ホジキンリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day4 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day4 *(危)ドキシソルピシン注 10mg:50mg/m <sup>2</sup> Day4 *(劇)オンコピン 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day4
血液内科	138	MR-CHOP (リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:2000mg/m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg:1袋 Day3 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day3 *(危)ドキシソルピシン注 10mg:50mg/m <sup>2</sup> Day3 *(劇)オンコピン 1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day3 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day7
血液内科	140	Bd	多発性骨髄腫	21	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	142	Bd(once weekly)	多発性骨髄腫 (高齢かつハイリスク患者用)	35	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	143	BR	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day1 Day2 *(劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1
血液内科	144	ATO	急性前骨髄球性白血病	35	*(毒)(危)トリセノックス注 12mg/6mL:0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33  (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	145	IDR+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	*(毒)(危)イダマイシン静注用 5mg :12mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイド注 200mg 10mL :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	147	CAG (15-69歳 : ACR14mg/m <sup>2</sup> )	骨髄異形成症候群、急性白血病	28	*(劇)(危)キロサイド注 20mg 1mL :10mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 *(劇)(危)アクラシン注射液 20mg :14mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	147	CAG (70歳以上 : ACR10mg/m <sup>2</sup> )	骨髄異形成症候群、急性白血病	28	*(劇)(危)キロサイド注 20mg 1mL :10mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 *(劇)(危)アクラシン注射液 20mg :10mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 (危)デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	148	Ara-C大量療法(60歳未満 : 2g/m <sup>2</sup> )	急性骨髄性白血病	28	*(劇)(危)シタラビン注:2000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	148	Ara-C大量療法(60歳以上 : 1.5g/m <sup>2</sup> )	急性骨髄性白血病	28	*(劇)(危)シタラビン注:1500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	149	MIT+Ara-C	急性骨髄性白血病	21	(劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (毒)(危)ノパントロン注 10mg / 5mL :7mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイド注 200mg 10mL :200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	151	1,2サイクル目) Elotuzumab (+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)エムプリシティ点静注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	151	3サイクル目以降) Elotuzumab (+Ld)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day15 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day15 *(劇)(危)エムプリシティ点静注:10mg/kg Day1 Day15

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	153	R-MA	マンツル細胞 リンパ腫、パー キツリンパ腫	21	リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:800mg/m <sup>2</sup> Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:200mg/m <sup>2</sup> Day2 ソル・メドロール静注用 40mg :1.25B Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 Day3 Day4 *(劇)(危)シタラピン注:2000mg/m <sup>2</sup> Day3 Day4
血液内科	153	R-MA (リッ キシマブ後 ver.)	マンツル細胞 リンパ腫、パー キツリンパ腫	21	*(劇)(危)メソトレキセート注:800mg/m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 *(劇)(危)メソトレキセート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 ソル・メドロール静注用 40mg :1.25B Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)シタラピン注:2000mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day8
血液内科	153	R-hyper CVAD	マンツル細胞 リンパ腫、パー キツリンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day2 (危)デキサート注射液 6.6mg :5B Day2 Day3 Day4 Day5 Day12 *(劇)(危)エンドキサン注:300mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day3 Day4 Day5 *(危)ドキシルピシン注 10mg :50mg/m <sup>2</sup> Day5 *(劇)オンコピン 1mg :1.4mg/m <sup>2</sup> Day5 Day12
血液内科	153	hyper CVAD	マンツル細胞 リンパ腫、パー キツリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 *(劇)(危)エンドキサン注:300mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 Day3 Day4 *(危)ドキシルピシン注 10mg :50mg/m <sup>2</sup> Day4 *(劇)オンコピン 1mg :1.4mg/m <sup>2</sup> Day4 Day11
血液内科	159	DNR+Ara-C (高齢者)	急性骨髄性 白血病	21	*(劇)ダウ/マイシン静注 20mg :40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)キロサイド注 200mg 10mL :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	160	MCNU	骨髄増殖性 腫瘍	42	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)注射用サイメリン:90mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	163	1サイクル目) DBd	再発又は難 治性の多発 性骨髄腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 mg :3 B Day1 Day8 Day15
血液内科	163	2,3サイクル 目) DBd	再発又は難 治性の多発 性骨髄腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 mg :3 B Day1 Day8 Day15
血液内科	163	4~8サイクル 目) DBd	再発又は難 治性の多発 性骨髄腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液 6. 6 mg :3 B Day1 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1
血液内科	165	1サイクル目) Kd	多発性骨髄 腫	28	* (毒)(危)カイプロリス点滴静注:20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 * (毒)(危)カイプロリス点滴静注:56mg/m <sup>2</sup> Day8 Day9 Day15 Day16
血液内科	165	2サイクル目以 降) Kd	多発性骨髄 腫	28	* (毒)(危)カイプロリス点滴静注:56mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
血液内科	166	1サイクル目) DLd	多発性骨髄 腫	28	* (劇)(危)ダラザレックス注:8mg/kg Day1 Day2 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6 mg :3 B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22
血液内科	166	2サイクル目) DLd	多発性骨髄 腫	28	* (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6 mg :3 B Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	166	3~6サイクル 目) DLd	多発性骨髄 腫	28	デキサート注射液 6. 6 mg :3 B Day1 Day15 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day15
血液内科	166	7サイクル目以 降) DLd	多発性骨髄 腫	28	デキサート注射液 6. 6 mg :3 B Day1 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	167	1～8サイクル 目) Pvd	多発性骨髄 腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /㎡ Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	167	9サイクル目以 降) Pvd	多発性骨髄 腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /㎡ Day1 Day8
血液内科	168	MMCP	多発性骨髄 腫	21	(劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 * (劇)(危)注射用サイメリン:33.3mg/㎡ Day1
血液内科	169	1～4サイクル 目) VMP	多発性骨髄 腫	42	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /㎡ Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32
血液内科	169	5～9サイクル 目) VMP	多発性骨髄 腫	42	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /㎡ Day1 Day8 Day22 Day29
血液内科	170	G維持療法	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	56	ソル・メドロール静注用 4 0 mg :2 B Day1 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1
血液内科	170	1サイクル目) GB	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	28	* (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 mg :2 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90 mg /㎡ Day1 Day2 (劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day2
血液内科	170	2～6サイクル 目) GB	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	28	ソル・メドロール静注用 4 0 mg :2 B Day1 (劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day2 * (劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90 mg /㎡ Day1 Day2 * (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day2
血液内科	170	1サイクル目) GB (Day1G 単独)	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	28	* (劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用 4 0 mg :2 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90 mg /㎡ Day4 Day5 (劇)グラネセロン点滴静注液バック 3 mg :1袋 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :1.5 B Day4 Day5

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	173	7～8サイクル 目) G- CHOP	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	21	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1
血液内科	173	G維持療法	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	56	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1
血液内科	173	1サイクル目) G-CHOP	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	21	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラネセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2 *(劇)オンコピン 1 m g :1.4 m g /m <sup>2</sup> Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m <sup>2</sup> Day2 *(危)ドキシソルピシン注 1 0 m g :50m g /m <sup>2</sup> Day2
血液内科	173	1サイクル目) G-CHOP(G 後ver.)	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラネセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day1 *(劇)オンコピン 1 m g :1.4 m g /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m <sup>2</sup> Day1 *(危)ドキシソルピシン注 1 0 m g :50m g /m <sup>2</sup> Day1 ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day2 Day9 Day16 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day2 Day9 Day16
血液内科	173	2～6サイクル 目) G- CHOP	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	21	ソル・メドロール静注用 4 0 m g :2 B Day1 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 *(危)ドキシソルピシン注 1 0 m g :50m g /m <sup>2</sup> Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750m g /m <sup>2</sup> Day2 *(劇)オンコピン 1 m g :1.4 m g /m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラネセトロン点滴静注液バック 3 m g :1袋 Day2
血液内科	179	R-MPV(奇数 コース：PCZ あり)	中枢神経原 発悪性リンパ 腫	14	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)オンコピン 1 m g :1.4 m g /m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day2 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :1.5 B Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500m g /m <sup>2</sup> Day2
血液内科	179	R-MPV(偶数 コース：PCZ なし)	中枢神経原 発悪性リンパ 腫	14	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)オンコピン 1 m g :1.4 m g /m <sup>2</sup> Day2 (劇)グラネセトロン点滴静注液バック「N K」 3 m g :1袋 Day2 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500m g /m <sup>2</sup> Day2

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	181	iPAD	多発性骨髄腫	21	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1mg /m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 (劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 * (危)ドキシソルピジン注 10 mg :9mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4
血液内科	189	1サイクル目) DMPB	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :3B Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 * (劇)(危)ダラザレックス注:8mg/kg Day1 Day2 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
血液内科	189	10サイクル目以降) DMPB	多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6 mg :3B Day1 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1
血液内科	189	2～9サイクル目) DMPB	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day22 Day29 (危)デキサート注射液 6. 6 mg :3B Day1 Day22 * (劇)(危)ダラザレックス注:16mg/kg Day1 Day22
血液内科	190	アドセトリス (再発難治)	再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫および末梢性T細胞性リンパ腫	21	デキサート注射液 6. 6 mg :1B Day1 * (劇)(危)アドセトリス注 50mg:1.8mg/kg Day1
血液内科	191	AZA(+ベネトクラクス)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)アザシチジン注射用 100 mg :75mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 (劇)グラネセロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	222	GO	急性骨髄性白血病	14	ソル・コーテフ静注用100mg : 1B Day1 マイロターグ点滴静注用5mg : 9mg/m <sup>2</sup> Day1
血液内科	192	1,2サイクル目) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	192	3～6サイクル目) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day15
血液内科	192	7サイクル目以降) DLd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	193	1サイクル目) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	42	* (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 * (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
血液内科	193	2～9サイクル目) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	42	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day22 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day22 Day29
血液内科	193	10サイクル目以降) DMPB(皮下注)	多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	194	A-CHP (最大8コース)	未治療のCD30陽性の未梢性T細胞リンパ腫	21	* (劇)(危)アドセトリス注 50mg:1.8mg/kg Day1 * (危)ドキシソルビシン注 10mg :50mg /m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg /m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg :1袋 Day1
血液内科	196	1～3サイクル目) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	196	4～8サイクル目) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	196	9サイクル目以降) DBd(皮下注)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	198	R-DHAP	非ホジキンリンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:100mg/m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day2 (危)デキサート注射液 6.6mg :6B Day2 フロセミド注 20mg :1A Day2 * (劇)(危)シタラビン注:2000mg /m <sup>2</sup> Day3 デキサート注射液 6.6mg :6B Day3

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	198	R-DHAP(リツキシマブ後ver.)	非ホジキンリンパ腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :6B Day1 フロセミド注 2 0 m g :1 A Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:100mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)シタラピン注:2000m g /m <sup>2</sup> Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :6 B Day2 *(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day5
血液内科	200	1サイクル目) R2 (+レプラミド)	再発難治の濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	28	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	200	2~5サイクル目) R2 (+レプラミド)	再発難治の濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	28	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1
血液内科	202	1サイクル目) Pola-BR	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day2 Day3 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 Day3 *(劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90 m g /m <sup>2</sup> Day2 Day3 *(劇)(危)ボライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2
血液内科	202	2~6サイクル目) Pola-BR	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	*(危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)ボライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day2 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 Day2 *(劇)(危)トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL:90 m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2
血液内科	204	10~15サイクル目) RVd lite (地固め療法)	多発性骨髄腫	28	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3 m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15
血液内科	204	1~9サイクル目) RVd lite (>75歳、導入療法)	多発性骨髄腫	35	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3 m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	204	1~9サイクル目) RVd lite (≤75歳、導入療法)	多発性骨髄腫	35	*(毒)(危)ボルテゾミブ注射用 3 m g :1.3 m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	205	7～8サイクル目) Pola-R-CHP (Rit単剤)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1
血液内科	205	7～8サイクル目) Pola-R-CHP (Rit単剤90分投与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1
血液内科	205	1サイクル目) Pola-R-CHP	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 * (危)ドキシソピシン注 10mg :50mg/m <sup>2</sup> Day2 * (劇)(危)ボライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day2
血液内科	205	1サイクル目) Pola-R-CHP (リツキシマブ後ver.)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)ドキシソピシン注 10mg :50mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)ボライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day1 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day2
血液内科	205	2～6サイクル目) Pola-R-CHP (1日投与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)ドキシソピシン注 10mg :50mg/m <sup>2</sup> Day1 * (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)ボライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day1
血液内科	205	2～6サイクル目) Pola-R-CHP (2日投与)	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21	* (危)リツキシマブBS注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 * (危)ドキシソピシン注 10mg :50mg/m <sup>2</sup> Day2 * (劇)(危)ボライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day2
血液内科	208	低用量AraC (+ベネトククス)	急性骨髄性白血病	28	* (劇)(危)キロサイド注 20mg 1mL :20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
血液内科	210	1サイクル目) Isa-Pd (75歳以上)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	* (劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 Day8 Day15 Day22 ファミチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	210	2サイクル目以降) Isa-Pd (75歳以上)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 Day15 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day15 *(劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day15
血液内科	210	1サイクル目) Isa-Pd (75歳未満)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 6. 6mg :6B Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	210	2サイクル目以降) Isa-Pd (75歳未満)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	28	デキサート注射液 6. 6mg :6B Day1 Day15 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day15 *(劇)(危)サークリサ注:10mg/kg Day1 Day15
血液内科	214	ロミデプシン	再発難治未梢性T細胞リンパ腫	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イストダックス点滴静注用:14mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
血液内科	215	1,2サイクル目) DPd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	215	3~6サイクル目) DPd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1 Day15
血液内科	215	7サイクル目以降) DPd(皮下注)	多発性骨髄腫	28	*(劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL:1瓶 Day1
血液内科	216	1サイクル目) G-CVP	CD20陽性濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg :2B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg :1袋 Day2 *(劇)オンコピン 1mg :1.4mg /m <sup>2</sup> Day2 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg /m <sup>2</sup> Day2
血液内科	216	2~8サイクル目) G-CVP	CD20陽性濾胞性リンパ腫	21	ソル・メドロール静注用 40mg :2B Day1 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:750mg /m <sup>2</sup> Day2 *(劇)オンコピン 1mg :1.4mg /m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg :1袋 Day2

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	216	G維持療法	CD20陽性 濾胞性リンパ 腫	56	ソル・メドロール静注用 40mg :2B Day1 *(劇)(危)ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL:1B Day1
血液内科	219	HD- MTX/HD- AraC	中枢神経原 発悪性リンパ 腫	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)グラネセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 6.6mg :1.5B Day1 Day2 Day3 *(劇)(危)メソトレキセート注:3500mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)シタラビン注:2000mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 *(劇)(危)シタラビン注:2000mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3
血液内科	0116R	AZA (皮下 注)	骨髄異形成 症候群、急 性骨髄性白 血病	28	*(劇)(危)アザシチジン注射用 100mg :75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	0191R	AZA(皮下 注)(+ベネト クラクス)	急性骨髄性 白血病	28	*(劇)(危)アザシチジン注射用 100mg :75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	0224	A-AVD	CD30陽性ホ ジキンリンパ腫	28	(劇)アロカリス点滴静注 235mg/10mL 1B Day1, Day15 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL 1B Day1, Day15 (危)デキサート注射液 6.6mg 1.5B Day1, Day15 *(劇)(危)エクザール注 : 6mg/m <sup>2</sup> Day1, Day15 *(劇)(危)ドキシソルピシン注:25mg/2 Day1, Day15 *(劇)(危)ダカルバジン注用:375mg/2 Day1, Day15 *(劇)(危)アドセトリス注 1.2mg/kg Day1, Day15
血液内科	0225	ABVd	ホジキンリン パ腫	28	(劇)アロカリス点滴静注 235mg/10mL 1B Day1, Day15 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL 1B Day1, Day15 (危)デキサート注射液 6.6mg 1.5B Day1, Day15 *(劇)(危)エクザール注 : 6mg/m <sup>2</sup> Day1, Day15 *(劇)(危)ドキシソルピシン注:25mg/2 Day1, Day15 *(劇)(危)プレオ注 9mg/m <sup>2</sup> Day1, Day15 *(劇)(危)ダカルバジン注用:250mg/2 Day1, Day15
血液内科	0226	ABVD	ホジキンリン パ腫	28	(劇)アロカリス点滴静注 235mg/10mL 1B Day1, Day15 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL 1B Day1, Day15 (危)デキサート注射液 6.6mg 1.5B Day1, Day15 *(劇)(危)エクザール注 : 6mg/m <sup>2</sup> Day1, Day15 *(劇)(危)ドキシソルピシン注:25mg/2 Day1, Day15 *(劇)(危)プレオ注 9mg/m <sup>2</sup> Day1, Day15 *(劇)(危)ダカルバジン注用:375mg/2 Day1, Day15
血液内科	0227	1コース目 エブキンリ療法 (2ステップ漸 増)	大細胞型リン パ腫・濾胞性 リンパ腫 (G3B)	28	*(劇)(危)エブキンリ皮下注 0.16mg Day1 *(劇)(危)エブキンリ皮下注 0.8mg Day8 *(劇)(危)エブキンリ皮下注 48mg Day15, Day22
血液内科	0227	1コース目 エブキンリ療法 (3ステップ漸 増)	濾胞性リンパ 腫(G1~3A)	28	*(劇)(危)エブキンリ皮下注 0.16mg Day1 *(劇)(危)エブキンリ皮下注 0.8mg Day8 *(劇)(危)エブキンリ皮下注 3mg Day15 *(劇)(危)エブキンリ皮下注 48mg Day22
血液内科	0227	2~3コース目 エブキンリ療法	大細胞型リン パ腫・濾胞性 リンパ腫	28	*(劇)(危)エブキンリ皮下注48mg/0.8mL Day1, Day8, Day15, Day22
血液内科	0227	4~9コース目 エブキンリ療法	大細胞型リン パ腫・濾胞性 リンパ腫	28	*(劇)(危)エブキンリ皮下注48mg/0.8mL Day1, Day15

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
血液内科	0227	10コース目以降 エプキリ療法	大細胞型リンパ腫・濾胞性リンパ腫	28	* (劇)(危)エプキリ皮下注48mg/0.8mL Day1
血液内科	0228	1~2サイクル目 D-VRd (移植適応)	多発性骨髄腫 (移植適応)	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg: Day1, Day8, Day15, Day22 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用:1.3m g /m <sup>2</sup> Day1, Day4, Day8, Day11
血液内科	0228	3~6サイクル目 D-VRd	多発性骨髄腫 (移植適応)	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg:1瓶 Day1, Day15 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用:1.3m g /m <sup>2</sup> Day1, Day4, Day8, Day11
血液内科	0228	7サイクル目以降 D-VRd	多発性骨髄腫 (移植適応)	28	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg:1瓶 Day1
血液内科	0229	1~2コース目 D-VRd (移植非適応)	多発性骨髄腫 (移植非適応)	21	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg: Day1, Day8, Day15 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用:1.3m g /m <sup>2</sup> Day1, Day4, Day8, Day11
血液内科	0229	3~8コース目 D-VRd (移植非適応)	多発性骨髄腫 (移植非適応)	21	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg: Day1 * (毒)(危)ボルテゾミブ注射用:1.3m g /m <sup>2</sup> Day1, Day4, Day8, Day11
血液内科	0229	9コース目以降 D-VRd (移植非適応)	多発性骨髄腫 (移植非適応)	21	* (劇)(危)ダラキューロ配合皮下注 1800mg:1瓶 Day1
呼吸器内科	4	DTX	非小細胞肺癌、進行非小細胞肺癌 セカンドライン	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:60m g /m <sup>2</sup> Day1
呼吸器内科	9	CPT-11 (S) 70%用量	小細胞肺癌 (高齢者、 前回G3以上の副作用)	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:70m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	9	CPT-11	非小細胞肺癌 小細胞肺癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  ※レジメンNo.22 (小細胞肺癌CPT-11と統合)
呼吸器内科	21	CBDCa + PTX	進行性非小細胞肺癌	21	* (毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1 B Day1 (劇)パロノセロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	30	VNR	非小細胞肺癌	28	* (毒)(危)ロゼウス注:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	31	AMR	小細胞肺癌、非小細胞肺癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 Day2 Day3 * (劇)カルセド:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3
呼吸器内科	32	NGT	小細胞肺癌	21	ハイカムチン注射用 1.1mg:1mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
呼吸器内科	33	GEM	非小細胞肺癌	28	デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 Day8 Day15 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	35	CBDC+VP-16	小細胞肺癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 * (劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	36	CDDP+CPT-11(S)	小細胞肺癌(進展型)	28	* (劇)(危)イリノテカン注:60mg/m <sup>2</sup> Day2 Day9 Day16 * (毒)(危)シスプラチン注:60mg/m <sup>2</sup> Day2 フロセミド注 20mg:1A Day2 ソルデム 3A 輸液 500mL:1袋 Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day9 Day16 デキサート注射液 6.6mg:1B Day9 Day16
呼吸器内科	46	10mg/kg エンドキサン (パルス療法)	間質性肺炎、ANCA	28	* (劇)(危)エンドキサン注:10mg/kg Day1 ソルデム 3A 輸液 500mL:1袋 Day1 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1
呼吸器内科	46	15mg/kg エンドキサン (パルス療法)	間質性肺炎、ANCA	28	* (劇)(危)エンドキサン注:15mg/kg Day1 ソルデム 3A 輸液 500mL:1袋 Day1 ヴィーンF 輸液 500mL:1袋 Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	50	PEM (ビタミン無) (2コース目以降)	非小細胞肺癌	21	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (劇) ペメトレキセド:500mg/m <sup>2</sup> Day1
呼吸器内科	50	PEM (ビタミン有) (1コース目)	非小細胞肺癌	28	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day8 * (劇) ペメトレキセド:500mg/m <sup>2</sup> Day8
呼吸器内科	53	CDDP + VNR	非小細胞肺癌	21	* (毒)(危)ロゼウス注:25mg/m <sup>2</sup> Day2 Day9 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day2 フロセミド注 20mg :1A Day2 ソルデム 3A 輸液 500mL :1袋 Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6mg :1.5 B Day2 Day9
呼吸器内科	55	CDDP + PEM (1コース目)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	28	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6mg :1.5 B Day8 * (劇) ペメトレキセド:500mg/m <sup>2</sup> Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day8 ソルデム 3A 輸液 500mL :1袋 Day8 フロセミド注 20mg :1A Day8
呼吸器内科	55	CDDP + PEM (ビタミン無)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、1st-line	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6mg :1.5 B Day2 * (劇) ペメトレキセド:500mg/m <sup>2</sup> Day2 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day2 ソルデム 3A 輸液 500mL :1袋 Day2 フロセミド注 20mg :1A Day2
呼吸器内科	57	CDDP + VP-16	小細胞肺癌	21	ソルデム 3A 輸液 500mL :1袋 Day2 Day3 Day4 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 * (毒)(危)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day2 フロセミド注 20mg :1A Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6mg :1.5 B Day2 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day3 Day4

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	78	CBDCA+CP T-11 (S, NS)	小細胞肺癌 (CDDP投与 困難例)、非 小細胞肺癌 (他剤投与困 難例)	28	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:50m g /㎡ Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	85	CBDCA + PTX + BEV	進行性非小 細胞肺癌	21	*(毒)(危)パクリタキセル注:200mg/㎡ Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15m g /kg Day1
呼吸器内科	86	Bevacizum ab単剤	非小細胞肺 癌	21	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15m g /kg Day1
呼吸器内科	111	(体表面積 1.25-1.5) CBDCA+S- 1	非小細胞肺 癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	111	(体表面積 1.25未満) CBDCA+S- 1	非小細胞肺 癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	111	(体表面積 1.5以上) CBDCA+S- 1	非小細胞肺 癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
呼吸器内科	117	(初回~) CBDCA + PEM + BEV	進行再発非 小細胞肺癌 (非扁平上 皮癌)	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:15m g /kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(劇)(危)ベメトレキセド:500m g /㎡ Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	117	(維持療法移行後) PEM + BEV	進行再発非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌) 維持療法	21	* (劇)(危)パバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (劇)(危)ペメトレキセド:500mg/m <sup>2</sup> Day1
呼吸器内科	119	nab-PTX+CBDC A	非小細胞肺癌	21	* 特生(毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1
呼吸器内科	137	オブジーボ (Nivolumab)	非小細胞肺癌	14	* (劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1
呼吸器内科	141	nab-PTX単剤	非小細胞肺癌	21	* 特生(毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15
呼吸器内科	146	キイトルーダ (Pembrolizumab)	非小細胞肺癌	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL :200mg Day1
呼吸器内科	161	(初回～) CDDP + PEM + BEV	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21	* (劇)(危)パバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 マンニトールS注射液 300ml :1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5 B Day1 * (劇) ペメトレキセド:500mg/m <sup>2</sup> Day1 * (毒)(危)シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム 3 A 輸液 500mL :1袋 Day1
呼吸器内科	161	(維持療法移行後) PEM + BEV	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) 維持療法	21	* (劇)(危)パバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (劇)(危)ペメトレキセド:500mg/m <sup>2</sup> Day1
呼吸器内科	162	CBDC A + PEM	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21	* (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (劇)(危)ペメトレキセド:500mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	164	テセントリク (Atezolizu mab)	非小細胞肺 癌	21	* (劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1
呼吸器内科	171	5~35サイ クル目) PEM + Pembrolizu mab	非小細胞肺 癌 (非扁平 上皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)ペメトレキセド:500m g / m <sup>2</sup> Day1
呼吸器内科	171	1~4サイク ル目) CBDCA + PEM + Pembrolizu mab	非小細胞肺 癌 (非扁平 上皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (劇) (危)ペメトレキセド:500m g / m <sup>2</sup> Day1
呼吸器内科	172	5~35サイ クル目) Pembrolizu mab	非小細胞肺 癌 (扁平上 皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1
呼吸器内科	172	1~4サイク ル目) CBDCA + PTX + Pembrolizu mab	非小細胞肺 癌 (扁平上 皮癌)	21	* (劇)(危)キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g / 4 m L :200m g Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6 . 6 m g :3 B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 * (毒)(危)パクリタキセル注:200mg/m <sup>2</sup> Day1
呼吸器内科	174	DTX + Ramucirum ab	非小細胞肺 癌(2nd-line 以降)	21	デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:60m g / m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1
呼吸器内科	175	5サイクル目以 降) Atezolizu mab	進展型小細 胞肺癌	21	* (劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1
呼吸器内科	175	1~4サイク ル目) CBDCA+V P- 16+Atezoli zumab	進展型小細 胞肺癌	21	* (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1 * (劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 * (劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/ m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6 . 6 m g :1 B Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	176	5サイクル目以降)BEV + Atezolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	* (劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 * (劇)(危)ペバシズマブBS点滴静注:15m g/kg Day1
呼吸器内科	176	1~4サイクル目)CBDCA + PTX + BEV + Atezolizumab	非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	21	* (劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 * (毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m <sup>2</sup> Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :3B Day1 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 * (劇)(危)ペバシズマブBS点滴静注:15m g/kg Day1
呼吸器内科	184	IPI + NIVO(2W)	非小細胞肺癌	42	* (劇)(危)ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL:1mg/kg Day1 * (劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 Day15 Day29
呼吸器内科	199	IPI + NIVO(3W)	非小細胞肺癌	42	* (劇)(危)ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL:1mg/kg Day1 * (劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1 Day22 * (劇)(危)オブジーボ点滴静注120mg/12mL:1B Day1 Day22
呼吸器内科	207	5サイクル目以降)Durvalumab	進展型小細胞肺癌	28	* (劇)(危)イミフィンジ <sup>®</sup> 点滴静注500mg/10mL:3瓶 Day1
呼吸器内科	207	1~4サイクル目)CBDCA+VP-16+Durvalumab	進展型小細胞肺癌	21	* (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5-6 Day1 * (劇)(危)イミフィンジ <sup>®</sup> 点滴静注500mg/10mL:3瓶 Day1 * (劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1
呼吸器内科	207	5サイクル目以降)Durvalumab(BW≤30kg)	進展型小細胞肺癌	28	* (劇)(危)イミフィンジ <sup>®</sup> 点滴静注500mg/10mL:20m g/kg Day1
呼吸器内科	207	1~4サイクル目)CBDCA+VP-16+Durvalumab(BW≤30kg)	進展型小細胞肺癌	21	* (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5-6 Day1 * (劇)(危)イミフィンジ <sup>®</sup> 点滴静注:20m g/kg Day1 * (劇)(危)イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
呼吸器内科	223	Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX	非小細胞肺癌	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20ml: 1200mg/body Day1 * 特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1
消化器内科	29	DTX	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	54	FP (フルオロウラシル+CDDP)療法	食道癌	28	*(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day2 *(劇)(危)フルオロウラシル注:800m g /m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day3 Day4 Day5 Day6
消化器内科	60	100ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	7	ドキシソルピシン注 1 0 m g :100m g Day1
消化器内科	72	ミプラ動注法	肝臓癌	28	ミプラ動注用 7 0 m g :140mg Day1 ミプラ用懸濁用液 4 m L :2 A Day1
消化器内科	104	GEM + 低用量CDDP	胆道癌	21	(危)デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8
消化器内科	122	FOLFIRINOX (入院用)	膵癌	14	*(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:180m g /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	122	FOLFIRINO X (外来用)	肺癌	14	*(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85mg/m <sup>2</sup> Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:180mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	150	weekly PTX	再発又は遠 隔転移を有 する食道癌、 乳癌	49	*(毒)(危)パクリタキセル注:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 6. 6mg :1 B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
消化器内科	180	GEM + nab- PTX(GnP)	肺癌	28	*特生(毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg :125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1 B Day1 Day8 Day15
消化器内科	182	nal-IRI + フ ルオロウラシル /LV	肺癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5 B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)オニバイド注 43mg/10mL:70mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	183	FN (フルオ ウラシル + Nedaplatin )療法	食道癌	28	*(毒)アクブラ静注用 50mg :90mg/m <sup>2</sup> Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック 3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(劇)(危)フルオロウラシル注:800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
消化器内科	195	オブジーボ (Nivolumab )	治癒切除不 能な進行・再 発胃癌	14	*(劇)(危)オブジーボ点滴静注240mg/24mL:1B Day1
消化器内科	197	Atezolizum ab + BEV	切除不能な 肝細胞癌	21	*(劇)(危)テセントリク点滴静注1200mg/20mL:1B Day1 *(劇)アバスチン点滴静注:15mg/kg Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クール の 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	201	GCS (BSA：～ 1.25㎡)	胆管癌	14	ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL：8mL Day1 マンニトールS注射液 300mL：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注：25mg/m <sup>2</sup> Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	201	GCS (BSA： 1.25～1.5 ㎡)	胆管癌	14	ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL：8mL Day1 マンニトールS注射液 300mL：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注：25mg/m <sup>2</sup> Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	201	GCS (BSA：1.5 ㎡～)	胆管癌	14	ソルデム3A輸液500mL：1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL：8mL Day1 マンニトールS注射液 300mL：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注：25mg/m <sup>2</sup> Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」：1000mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA：1.5 ㎡～)・2回 目以降	進行・再発胃 癌	21	*(危)トラスツマブBS点静注：6mg/kg Day1 (劇)パロノセロン静注 0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：100mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA： 1.25～1.5 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 癌	21	*(危)トラスツマブBS点静注：6mg/kg Day1 (劇)パロノセロン静注 0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：100mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA：～ 1.25㎡)・2 回目以降	進行・再発胃 癌	21	*(危)トラスツマブBS点静注：6mg/kg Day1 (劇)パロノセロン静注 0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：100mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA： 1.25～1.5 ㎡)・初回	進行・再発胃 癌	21	*(危)トラスツマブBS点静注：8mg/kg Day1 (劇)パロノセロン静注 0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：100mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA：1.5 ㎡～)・初回	進行・再発胃 癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:100mg /㎡ Day1
消化器内科	209	SOX+T- mab (BSA：～ 1.25㎡)・初 回	進行・再発胃 癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:100mg /㎡ Day1
消化器内科	211	Nivo(4W)+ FP療法	食道癌	28	* (毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day2 * (劇)(危)オプジーボ点滴静注240mg/24mL:2B Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day2 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day2 * (劇)(危)フルオロウラシル注:800mg /㎡ Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day3 Day4 Day5 Day6
消化器内科	217	1コース目)ピ ロイ+ FOLFOX	胃癌	14	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ボラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 * (劇)ピロイ点滴静注 100mg :800mg /㎡ Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:85mg /㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg /㎡ Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400mg /㎡ Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg /㎡ Day1
消化器内科	217	2～12コース 目)ピロイ+ FOLFOX	胃癌	14	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ボラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 * (劇)ピロイ点滴静注 100mg :400mg /㎡ Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:85mg /㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg /㎡ Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400mg /㎡ Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg /㎡ Day1
消化器内科	217	13コース目以 降)ピロイ+ フルオロウラ シル/l-LV	胃癌	14	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ボラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 * (劇)ピロイ点滴静注 100mg :400mg /㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg /㎡ Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400mg /㎡ Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg /㎡ Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	218	1コース目) ピロイ+CAPOX	胃癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ボラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 *(劇)ピロイ点滴静注 1 0 0 m g :800m g /m <sup>2</sup> Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	218	2~8コース目) ピロイピロイ+CAPOX	胃癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ボラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 *(劇)ピロイ点滴静注 1 0 0 m g :600m g /m <sup>2</sup> Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:130m g /m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	218	9コース目以降) ピロイ+Cape	胃癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ボラミン注5mg 0.5%1mL:1A Day1 *(劇)ピロイ点滴静注 1 0 0 m g :600m g /m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	220	SOX+Nivolumab	胃癌	21	オブジーボ点滴静注：360mg/body Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液6.6mg/2mL:1.5 B Day1 オキサリプラチン注射用：130mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	221	CAPOX+Nivolumab	胃癌	21	オブジーボ点滴静注：360mg/body Day1 パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液6.6mg:1.5 B Day1 オキサリプラチン注射用:130m g /m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	003R	10ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	ドキシルビシン注 1 0 m g :10m g Day1
消化器内科	003R	20ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	ドキシルビシン注 1 0 m g :20m g Day1
消化器内科	003R	30ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	ドキシルビシン注 1 0 m g :30m g Day1
消化器内科	003R	50ADM肝動注療法 one-shot	肝癌	10	ドキシルビシン注 1 0 m g :50m g Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
消化器内科	004G	4回目以降) 5mg/kg 4 週間隔 インフ リキシマブ	クローン病	28	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1
消化器内科	004G	4回目以降) 10mg/kg 8 週間隔 インフ リキシマブ	クローン病	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:10mg/kg Day1
消化器内科	004G	初回~3回目 (最終休薬8 週間)インフ キシマブ	クローン病、 潰瘍性大腸 炎	98	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1 Day15 Day43
消化器内科	004G	4回目以降) 5mg/kg 8 週間隔 インフ リキシマブ	クローン病、 潰瘍性大腸 炎	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:5mg/kg Day1
消化器内科	0095R	GEM 免疫 細胞療法併 用	膵癌	21	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
消化器内科	0122R	FOLFIRINO X (イリノテカ ンなし)	膵癌	14	* (毒)(危)オキサリプラチン注射用:85mg/m <sup>2</sup> Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1
消化器内科	104R	GEM + 低用 量CDDP	胆道癌	21	マンニトールS注射液 300ml :1袋 Day1 Day8 ソルデム3A輸液500ml :1袋 Day1 Day8 硫酸Mg補正液 1mEq/ml :8ml Day1 Day8 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 * (毒)(危)シスプラチン注:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day8 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8
腎臓内科	106	10mg/kg エンドキサン (パルス療 法)	ANCA関連 血管炎	21	* (劇)(危)エンドキサン注:10mg/kg Day1 ソルデム3A輸液500ml :1袋 Day1 ヴィーンF輸液 500ml:1袋 Day1
腎臓内科	106	15mg/kg エンドキサン (パルス療 法)	ANCA関連 血管炎	21	* (劇)(危)エンドキサン注:15mg/kg Day1 ソルデム3A輸液500ml :1袋 Day1 ヴィーンF輸液 500ml:1袋 Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
腎臓内科	002G	アクテムラ（体重：25kg～）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)アクテムラ点滴静注：8mg/kg Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg未満）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2.5 0 mg :2B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg以上100kg以下）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2.5 0 mg :3B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：100kgを超える）	関節リウマチ	28	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2.5 0 mg :4B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg未満）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2.5 0 mg :2B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：60kg以上100kg以下）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2.5 0 mg :3B Day1
腎臓内科	003G	オレンシア（体重：100kgを超える）	関節リウマチ	14	* (劇)(危)オレンシア点滴静注用 2.5 0 mg :4B Day1
外科	1	RPMI	結腸癌、直腸癌	56	レボホリナート点滴静注用「NP」：250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 * (劇)(危)フルオロウラシル注：600mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 6. 6 mg :1B Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
外科	3	FOLFIRI	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 mg :1B Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)イリノテカン注：150mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注：2400mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注：400mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	5	AC	乳癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day1 ドキシソルピシン注 1 0 m g :50m g /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:500m g /m <sup>2</sup> Day1
外科	7	GEM	膵癌、胆管癌	28	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
外科	8	ドセタキセル (食道癌)	食道癌	21	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70m g /m <sup>2</sup> Day1
外科	10	PTX	胃癌	28	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液 2 0 m g / 2 m L :1 A Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
外科	13	FOLFIRI+B EV	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5m g /kg Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1
外科	14	S-1/CDDP (BSA : 1.25~1.5 m <sup>2</sup> )	胃癌	35	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 ヴィーン F 輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/m <sup>2</sup> Day8
外科	14	S-1/CDDP (BSA : 1.5 m <sup>2</sup> ~)	胃癌	35	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 ヴィーン F 輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/m <sup>2</sup> Day8

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	14	S-1/CDDP (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	35	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day8 デキサート注射液 6. 6 m g :1.5 B Day8 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注:60mg/m <sup>2</sup> Day8
外科	15	低用量FP	食道癌	7	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 2 5 0 協和:200m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 *(毒)(危)シスプラチン注:4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
外科	17	FOLFOX6	結腸癌、直腸癌、小腸癌、胃癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85m g /m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 5% 1 0 0 m L :50m l Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
外科	19	weekly CDDP+S-1	胃癌	35	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 m g :1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 Day8 Day15 *(毒)(危)シスプラチン注:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
外科	27	(初回)トラスツマブ	乳癌	21	*(危)トラスツマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	27	(2回目以降)トラスツマブ	乳癌	21	*(危)トラスツマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	28	初回 セツキシマブ (アービタックス)	結腸・直腸癌	7	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m <sup>2</sup> Day1
外科	28	2回目以降 セツキシマブ (アービタックス)	結腸・直腸癌	7	デキサート注射液 6. 6 m g :1 B Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	40	CPT-11/CDDP療法	胃癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注：60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 *(毒)(危)シスプラチン注：30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 ソルデム3A輸液 500mL：1袋 Day1 Day15 プリンペラン注射液 0.5%2ml：1A Day1 Day15
外科	42	ビルルピン単剤療法	乳癌	21	デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 Day8 *(毒)(危)ロゼウス注：25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
外科	43	ドセタキセル（胃癌、乳癌）	胃癌、乳癌	21	デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注：60mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	63	CAPOX（BSA：1.96m <sup>2</sup> ～）	結腸・直腸癌、胃癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	63	CAPOX（BSA：～1.36m <sup>2</sup> ）	結腸・直腸癌、胃癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	63	CAPOX（BSA：1.66～1.96m <sup>2</sup> ）	結腸・直腸癌、胃癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	63	CAPOX（BSA：1.36～1.66m <sup>2</sup> ）	結腸・直腸癌、胃癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	64	CAPOX + BEV（BSA：1.36～1.66m <sup>2</sup> ）	結腸・直腸癌	21	*(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg：1B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	64	CAPOX + BEV (BSA : 1.66~1.96 m <sup>2</sup> )	結腸・直腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	64	CAPOX + BEV (BSA : 1.96m <sup>2</sup> ~)	結腸・直腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	64	CAPOX + BEV (BSA : ~ 1.36m <sup>2</sup> )	結腸・直腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	71	(初回) アービタックス・CPT-1併用療法	結腸癌、直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 * (劇)アービタックス注射液 100mg :400mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 * (劇)アービタックス注射液 100mg :250mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15
外科	71	(2クール以降) アービタックス・CPT-1併用療法	結腸癌、直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 Day15 * (劇)アービタックス注射液 100mg :250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
外科	75	ゲムシタピン(乳がん)	乳癌	21	デキサート注射液 6.6mg :1B Day1 Day8 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
外科	76	GEM + PTX	乳癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6.6mg :3B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 * (毒)(危)バクリタキセル注:175mg/m <sup>2</sup> Day1 * (危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 デキサート注射液 6.6mg :1B Day8

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	82	(初回) FOLFIRI+C mab	結腸癌、直 腸癌	14	*(劇)(危)フルオウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液 100mg :400mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(劇)アービタックス注射液 100mg :250mg/m <sup>2</sup> Day8
外科	82	(2回目以 降) FOLFIRI+C mab	結腸癌、直 腸癌	14	*(劇)(危)フルオウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液 100mg :250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1
外科	83	(初回) mFOLFOX6 +Cmab	結腸癌、直 腸癌	14	*(劇)(危)フルオウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(劇)(危)フルオウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液 100mg :400mg/m <sup>2</sup> Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)アービタックス注射液 100mg :250mg/m <sup>2</sup> Day8
外科	83	(2回目以 降) mFOLFOX6 +Cmab	結腸癌、直 腸癌	14	*(劇)(危)フルオウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(劇)(危)フルオウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 *(劇)アービタックス注射液 100mg :250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	87	Pmab単剤	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 *(劇)ベクティビックス点滴静注 100mg :6mg/kg Day1
外科	88	FOLFIRI+P mab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 *(劇)ベクティビックス点滴静注 100mg :6mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	89	mFOLFOX6 +Pmab	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 *(劇)ベクティビックス点滴静注 100mg :6mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	89	mFOLFOX6 +Pmab(L- OHPなし)	大腸癌	14	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 *(劇)ベクティビックス点滴静注 100mg :6mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	96	XP (BSA : 1.36~1.66 m <sup>2</sup> )	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	96	XP (BSA : 1.66~1.96 m <sup>2</sup> )	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	96	XP (BSA : 1.96m <sup>2</sup> ~)	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	96	XP (BSA : ~1.36m <sup>2</sup> )	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA : 1.36~1.66 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.66~1.96 ㎡)・2回目 以降	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.96㎡)・ 2回目以降	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA : ~ 1.36㎡)・2 回目以降	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツマブBS点静注:6mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.36~1.66 ㎡)・初回	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA : 1.66~1.96 ㎡)・初回	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/㎡ Day1 *(危)トラスツマブBS点静注:8mg/kg Day1

# 金沢市立病院レジメ一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	97	XP+Her (BSA：1.96㎡～) ・初回	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	97	XP+Her (BSA：～ 1.36㎡)・初 回	進行・再発胃 がん	21	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1
外科	98	Cape+Her (BSA：1.31～1.64 ㎡)・2回目 以降	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	Cape+Her (BSA：1.64㎡～) ・2回目以降	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	Cape+Her (BSA：～ 1.31㎡)・2 回目以降	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
外科	98	Cape+Her (BSA：1.31～1.64 ㎡)・初回	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15 Day22
外科	98	Cape+Her (BSA：1.64㎡～) ・初回	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15 Day22
外科	98	Cape+Her (BSA：～ 1.31㎡)・初 回	乳癌	28	*(危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15 Day22

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	99	初回) Tri-weekly DTX + Her	転移性乳癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:4mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:60mg /m <sup>2</sup> Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day8 Day15
外科	99	2回目以降) Tri-weekly DTX + Her	転移性乳癌	21	* (危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:60mg /m <sup>2</sup> Day1
外科	100	IRIS (BSA : 1.5 m <sup>2</sup> ~)	大腸癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:125mg /m <sup>2</sup> Day1 Day15
外科	100	IRIS (BSA : ~ 1.25m <sup>2</sup> )	大腸癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:125mg /m <sup>2</sup> Day1 Day15
外科	100	IRIS (BSA : 1.25~1.5 m <sup>2</sup> )	大腸癌	28	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:125mg /m <sup>2</sup> Day1 Day15
外科	101	FEC100	乳癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (劇)(危)エピルピシン注:100mg/m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)エンドキサン注:500mg /m <sup>2</sup> Day1 * (劇)(危)フルオロウラシル注:500mg /m <sup>2</sup> Day1
外科	102	S-1/DTX (BSA : 1.25~1.5 m <sup>2</sup> )	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:40mg /m <sup>2</sup> Day1
外科	102	S-1/DTX (BSA : 1.5 m <sup>2</sup> ~)	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:40mg /m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	102	S-1/DTX (BSA：～ 1.25㎡)	胃癌	21	デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注：40mg/㎡ Day1
外科	103	weekly PTX +BEV	手術不能又は再発乳癌	28	*(毒)(危)パクリタキセル注：90mg/㎡ Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：10mg/kg Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液 20mg / 2mL：1A Day1 Day8 Day15
外科	105	nab-PTX (胃癌、乳癌)	乳癌、胃癌	21	*特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 100mg：260mg/㎡ Day1
外科	107	CPT-11単剤 (B法)	胃癌	35	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 Day15
外科	108	(初回) FP +Her	進行・再発胃癌	21	ソルデム 3A 輸液 500mL：1袋 Day1 ヴィーンF 輸液 500mL：1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL：1B Day1 (劇)パロノセロン静注0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(危)トラスツマブBS点静注：8mg/kg Day1 *(毒)(危)シスプラチン注：80mg/㎡ Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注：800mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day2 Day3 Day4 Day5
外科	108	(2回目以降) FP+ Her	進行・再発胃癌	21	ソルデム 3A 輸液 500mL：1袋 Day1 ヴィーンF 輸液 500mL：1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL：1B Day1 (劇)パロノセロン静注0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(危)トラスツマブBS点静注：6mg/kg Day1 *(毒)(危)シスプラチン注：80mg/㎡ Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注：800mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day2 Day3 Day4 Day5
外科	109	(2回目以降) weekly PTX+Her	進行再発胃癌	84	*(危)トラスツマブBS点静注：6mg/kg Day1 Day22 Day43 Day64 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ファモチジン注射液 20mg / 2mL：1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 *(毒)(危)パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	109	(初回) weekly PTX + Her	進行再発胃 がん	84	* (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 * (毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 * (危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day22 Day43 Day64
外科	110	(初回) パー ジエタ/トラスツ ズマブ/DTX	転移性乳が ん	21	* (危)パージエタ点滴静注 420mg / 14mL :840mg Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:8mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:75mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	110	(2回目以 降) パージエ タ/トラスツズマ ブ/DTX	転移性乳が ん	21	* (危)パージエタ点滴静注 420mg / 14mL :420mg Day1 * (危)トラスツズマブBS点静注:6mg/kg Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:75mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	118	DTX+CPA (TC療法)	乳癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day2 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day2 * (毒)(危)ドセタキセル注:75mg/m <sup>2</sup> Day2 * (劇)(危)エンドキサン注:600mg/m <sup>2</sup> Day2
外科	129	SOX (BSA : 1.25~1.5 m <sup>2</sup> )	胃癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:100mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	129	SOX (BSA : 1.5 m <sup>2</sup> ~)	胃癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:100mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	129	SOX (BSA : ~ 1.25m <sup>2</sup> )	胃癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:100mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	130	SOX (BSA : 1.25~1.5 m <sup>2</sup> )	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (毒)(危)オキサリプラチン注射用:130mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	130	SOX (BSA：1.5 ㎡～)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/g/㎡ Day1
外科	130	SOX (BSA：～ 1.25㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/g/㎡ Day1
外科	131	SOX+BEV (BSA： 1.25～1.5 ㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/g/㎡ Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5mg/kg Day1
外科	131	SOX+BEV (BSA：1.5 ㎡～)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/g/㎡ Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5mg/kg Day1
外科	131	SOX+BEV (BSA：～ 1.25㎡)	結腸・直腸癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/g/㎡ Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：7.5mg/kg Day1
外科	139	TCH療法 終了後)トラス ツズマブ単剤	乳癌術後補 助化学療法	21	*(危)トラスツズマブBS点静注：6mg/kg Day1
外科	139	初回)TCH療 法	乳癌術後補 助化学療法	21	*(毒)(危)カルボプラチン注：AUC=6 Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注：4mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL：1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL：1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注：60mg/g/㎡ Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注：2mg/kg Day8 Day15

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	139	2回目以降)TCH療法	乳癌術後補助化学療法	21	*(毒)(危)カルボプラチン注:AUC=6 Day1 *(危)トラスツズマブBS点静注:2mg/kg Day1 Day8 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:60mg /m <sup>2</sup> Day1
外科	152	weekly nab-PTX	胃癌	28	*特生) (毒)(危)アブラキサン点滴静注用 1 0 0 mg :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
外科	154	FOLFIRI + ギルトラップ	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 *(劇)(危)ギルトラップ点滴静注:4mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」:200mg /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)イリノテカン注:150mg /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:2400mg /m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注:400mg /m <sup>2</sup> Day1
外科	155	Ramucirum ab単剤	胃癌	14	*(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1
外科	156	(体表面積1.5以上)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8
外科	156	(体表面積1.25-1.5)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8
外科	156	(体表面積1.25未満)GS療法	進行性胆道癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day8 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8
外科	157	PTX + Ramucirum ab	胃癌	28	*(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液 2 0 mg / 2 mL :1A Day1 Day8 Day15

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルーの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	158	FOLFIRI + Ramucirumab	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)サイラムザ点滴静注液：8mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：150mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注：2400mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注：400mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	177	ハラヴェン (Eribulin)	乳癌	21	(危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 Day8 *(毒)(危)ハラヴェン静注 1mg/2mL：1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
外科	178	キイトルーダ (Pembrolizumab)	MSI-High固形癌	21	*(劇)(危)キイトルーダ点滴静注 100mg / 4mL：200mg Day1
外科	185	CAPIRI (BSA：1.31～1.69m <sup>2</sup> )	大腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：200mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	185	CAPIRI (BSA：1.69～2.07m <sup>2</sup> )	大腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：200mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	185	CAPIRI (BSA：2.07m <sup>2</sup> ～)	大腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：200mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	185	CAPIRI (BSA：～1.31m <sup>2</sup> )	大腸癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：200mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	186	CAPIRI + BEV (BSA：1.31～1.69m <sup>2</sup> )	大腸癌	21	*(劇)(危)ベバシズマブBS点静注：7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(劇)(危)イリノテカン注：200mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	186	CAPIRI + BEV (BSA : 1.69~2.07 ㎡)	大腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:200mg/㎡ Day1
外科	186	CAPIRI + BEV (BSA : 2.07㎡~)	大腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:200mg/㎡ Day1
外科	186	CAPIRI + BEV (BSA : ~ 1.31㎡)	大腸癌	21	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:7.5mg/kg Day1 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (劇)(危)イリノテカン注:200mg/㎡ Day1
外科	187	IRIS + BEV (BSA : 1.25~1.5 ㎡)	大腸癌	28	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 Day15 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100mg/㎡ Day1 Day15
外科	187	IRIS + BEV (BSA : 1.5 ㎡~)	大腸癌	28	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 Day15 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100mg/㎡ Day1 Day15
外科	187	IRIS + BEV (BSA : ~ 1.25㎡)	大腸癌	28	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 Day15 (劇)グラニセロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day15 * (劇)(危)イリノテカン注:100mg/㎡ Day1 Day15
外科	188	BEV (+TAS- 102)	大腸癌	28	* (劇)(危)ペバシズマブBS点静注:5mg/kg Day1 Day15
外科	203	EPI単剤	乳癌	21	(劇)グラニセロン点滴静注液バック 3mg :1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 * (劇)(危)エピルピシン注:60mg/㎡ Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルールの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
外科	206	SOX (BSA：1.25～1.5 m <sup>2</sup> )	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	206	SOX (BSA：～ 1.25m <sup>2</sup> )	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	206	SOX (BSA：1.5 m <sup>2</sup> ～)	胃癌術後補助療法	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：130mg/m <sup>2</sup> Day1
外科	0014R	S-1/CDDP (BSA：1.5 m <sup>2</sup> ～)	胃癌	35	プロイメド点滴静注用150mg：1B Day8 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL：1B Day8 デキサート注射液 6. 6mg：1.5B Day8 ヴィーンF輸液 500mL：1袋 Day8 *(毒)(危)シスプラチン注：60mg/m <sup>2</sup> Day8 ソルデム3A輸液 500mL：1袋 Day8 硫酸Mg補正液 1mEq/mL：8mL Day8 マンニトールS注射液 300mL：1袋 Day8
外科	0081R	mFOLFOX6 +BEV	結腸癌、直腸癌	14	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg：1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 *(劇)(危)ペバシズマブBS点静注：5mg/kg Day1 *(毒)(危)オキサリプラチン注射用：85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「NP」：200mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注：400mg/m <sup>2</sup> Day1 *(劇)(危)フルオロウラシル注：2400mg/m <sup>2</sup> Day1
産婦人科	34	DC療法	卵巣癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL：1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL：1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg：1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注：70mg/m <sup>2</sup> Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注：AUC=5 Day1
産婦人科	49	PTX	卵巣癌、子宮体癌	28	デキサート注射液 6. 6mg：3B Day1 ファモチジン注射液 20mg/2mL：1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注：210mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	51	ドキシル (DOX)単剤	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 ドキシル注 20mg :50mg/m <sup>2</sup> Day1
産婦人科	51	(減量)ドキ シル(DOX)単 剤	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 ドキシル注 20mg :30mg/m <sup>2</sup> Day1
産婦人科	61	TC療法 (子 宮体癌)	子宮体癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:180mg/m <sup>2</sup> Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	66	TC療法 (卵 巣癌)	卵巣癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:180mg/m <sup>2</sup> Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	67	TC療法 (CBDCA脱 感作)	卵巣癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注 30mg/5mL:90mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:0.15mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:1.5mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:15mg Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:135mg Day1
産婦人科	68	weekly PTX	卵巣癌	7	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 *(毒)(危)パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1
産婦人科	69	カルボプラチン 単剤	卵巣癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 *(毒)(危)カルボプラチン注:400mg/m <sup>2</sup> Day1
産婦人科	70	CBDCA 腹腔内投与 法	卵巣癌	28	*(毒)(危)カルボプラチン注 150mg :150mg Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	73	ジエムザール単 剤療法	卵巣癌	28	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:800mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
産婦人科	74	AI療法	子宮癌肉腫	21	ウロミキサン注 400mg :400mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (劇)イホマイド 1g [注射用]:2g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン 7% 20ml :1A Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 Day2 Day3 *ドキシソルピシン注 10mg :20mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 Day2 Day3
産婦人科	84	ドセタキセル単 剤療法	卵巣癌	21	デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg /m <sup>2</sup> Day1
産婦人科	90	ハイカムチン単 剤療法	卵巣癌	21	ハイカムチン注射用 1. 1mg :1.5mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
産婦人科	91	トボテシン単 剤療法	卵巣癌	28	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 Day8 Day15 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 Day8 Day15 *(劇)(危)イリノテカン注:100mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
産婦人科	93	CAP療法	進行・再発子 宮体癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1 ヴィーンD輸液 500mL:1袋 Day1 *(劇)(危)エンドキサン注:500mg /m <sup>2</sup> Day1 *(危)ドキシソルピシン注 10mg :50mg /m <sup>2</sup> Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:50mg /m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 マンニトールS注射液 300ml :1袋 Day1
産婦人科	94	AP療法	進行・再発子 宮体癌	28	ソルデム3A輸液 500mL :1袋 Day1 ヴィーンD輸液 500mL:1袋 Day1 *(危)ドキシソルピシン注 10mg :60mg /m <sup>2</sup> Day1 *(毒)(危)シスプラチン注:50mg /m <sup>2</sup> Day1 マンニトールS注射液 300ml :1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day1 デキサート注射液 6. 6mg :1.5B Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クールの日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
産婦人科	128	(単独療法移行後) BEV単剤	卵巣癌	21	* (劇)(危)パバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1
産婦人科	128	(初回～) TC+BEV	卵巣癌	21	* (毒)(危)パクリタキセル注:175mg/m <sup>2</sup> Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=6 Day1 * (劇)(危)パバシズマブBS点静注:15mg/kg Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1
産婦人科	0010R	TC療法 (weekly)	子宮体癌	7	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 ファモチジン注射液 20mg / 2mL :1A Day1 * (毒)(危)パクリタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=2 Day1
産婦人科	0011R	ドセタキセル・ カルボプラチン 併用療法	卵巣癌	21	アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1 B Day1 (危)デキサート注射液 6. 6mg :1B Day1 * (毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m <sup>2</sup> Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
産婦人科	0069-1	カルボプラチン 単剤脱感作 療法	卵巣癌	28	ボラミン注 5mg 1ml :1A Day1 (劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3mg :1袋 Day1 デキサート注射液 6. 6mg :3B Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注:0.15mg Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注:1.5mg Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注:15mg Day1 * (毒)(危)カルボプラチン注:135mg Day1
産婦人科	0071R	CB DCA 腹腔内投与 法 (AUC5)	卵巣癌	28	* (毒)(危)カルボプラチン注: AUC=5 Day1
整形外科	001G	(初回～3回 目)インフリキ シマブ	関節リウマチ	70	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:3mg/kg Day1 Day15 Day29
整形外科	001G	(4回目以 降)インフリキ シマブ	関節リウマチ	56	* (劇)(危)インフリキシマブBS注100mg:3mg/kg Day1

# 金沢市立病院レジメン一覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメン番号	レジメン名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	20	M-VAC療法	尿路上皮癌	28	ヴェーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day15 Day22 メイロン 7%20mL:1A Day1 Day2 Day15 Day22 メトレキセート注 50mg:30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day22 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 エクザール 10mg:3mg/m <sup>2</sup> Day2 Day15 Day22 ドキソルピシン注 10mg:30mg/m <sup>2</sup> Day2 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day2 塩化ナトリウム注10%20mL:3A Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 ソル・メドロール静注用 40mg:1.5B Day2
泌尿器科	26	DTX(3週 毎)(+PSL)	前立腺癌	21	デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:70mg/m <sup>2</sup> Day1
泌尿器科	44	ゲムシタピン単 剤療法	尿路上皮癌	28	デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
泌尿器科	77	GEM + CBDCA併用 療法	尿路上皮癌	21	*(毒)(危)カルボプラチン注: AUC=4.5 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 (劇)パロノセトロン静注 0.75mg/5mL:1B Day1 (危)デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 デキサート注射液 6.6mg:1B Day8
泌尿器科	92	GC療法	尿路上皮癌	28	(危)デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 Day8 Day15 *(危)ゲムシタピン静注用「ヤクルト」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ヴェーンF輸液 500mL:1袋 Day2 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day2 *(毒)(危)シスプラチン注:70mg/m <sup>2</sup> Day2 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day2 (劇)パロノセトロン静注0.75mg/5mL:1B Day2 (危)デキサート注射液 6.6mg:1.5B Day2
泌尿器科	212	DTX(2週 毎)(+PSL)	前立腺癌	14	デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 *(毒)(危)ドセタキセル注:35mg/m <sup>2</sup> Day1
泌尿器科	213	CBZ(+PSL)	前立腺癌	21	デキサート注射液 6.6mg:1B Day1 ファモチジン注射液 20mg/2mL:1A Day1 ポララミン注 5mg1mL:1A Day1 *(毒)(危)ジエブタナ点滴静注 60mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢市立病院レジメナー覧

2026/04/02 時点

診療科	レジメ 番号	レジメ名	適応病名	1クルの 日数	薬剤情報 ※溶解液を除く 薬品名：数量 投与日
泌尿器科	001R	EPI膀胱内灌 流	膀胱癌	7	生理食塩液 1 L ソフトバック:1B Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)エピルピシン注 10mg:1B Day1 Day2 Day3 * (劇)(危)エピルピシン注 50mg:1B Day1 Day2 Day3
泌尿器科	004R	マイトマイシン 膀胱注	膀胱癌	7	マイトマイシン注用 2 mg :10B Day1
泌尿器科	005R	EPI膀胱内注 入	膀胱癌	7	* (劇)(危)エピルピシン注 10mg:4B Day1
泌尿器科	008OR	BEP療法	精巣癌	21	(劇)グラニセトロン点滴静注液バック「NK」3 mg :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・メドロール静注用 4 0 mg :3B Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン 7% 2 0 m l :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 * (劇)(危)エトポシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/ m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 * (毒)(危)シスプラチン注:20mg/ m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 マンニトールS注射液 3 0 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1B Day1 * (劇)(危)プレオ注射用 1 5 m g :2B Day2 Day9 Day16